

340 C



Essen — Ehrenpreis



Düsseldorf



Dresden I. Preis

Engros-  
Preis-Verzeichniss  
1905—1906

**Heinr. Mette**

Samen-Züchtereien  
**Quedlinburg**  
Nord-Deutschland.

✂


Gegründet 1787.



Chicago — 1893  
I. Preis



Magdeburg — Ehrenpreis



Posen II. Preis



## P. P.

Ich habe das Vergnügen, wiederum mein neues Preisverzeichnis vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden, deren Ausführung stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt wird, wofür **meine eigenen, mit gehöriger Sachkenntnis und Ordnung betriebenen, ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.**

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werthen Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

## Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

### I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

**Die Preise** sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Gültigkeit.

**Das Gewicht** ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 5 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet.

**Zahlungsmittel.** Alle gangbaren Geldsorten werden nach Curs angenommen.

**Post-Anweisungen** können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das **Porto** beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist eine **genaue Angabe** über Namen des Absenders und Verwendung des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

### II. Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

**Briefe und Geldsendungen** sind zu frankieren. **Porto-Abzüge** sind nicht gestattet.

**Telegramm-Adresse:** Heinr. Mette, Quedlinburg.

**Fernsprech-Anschluss:** Amt Quedlinburg No. 10.

**Adressen** bitte recht genau anzugeben, namentlich deutliche Namensunterschrift, genaue Bezeichnung des Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

**Bestellungen** bitte auf beiliegender Bestellnota nur nach den Bezeichnungen dieses Katalogs zu machen, damit Verwechslungen vermieden werden.

Mir noch unbekannte Besteller wollen den Aufträgen Deckung anfügen oder genügende Referenzen aufgeben.

Kleine Aufträge können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

### III. Verpackung, Transport.

**Verpackung** wird dauerhaft und gut gewählt und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gestattet, solche zur Verpackung franco einzusenden.

**Transport** geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

**Nachnahmegebühren** betragen bis 5 M. = 20 S., bis 100 M. = 30 S., bis 200 M. = 40 S., bis 400 M. = 50 S.

**Porto-Tarif für Pakete bis 5 Kilo:** Deutsches Reich bei Entfernungen bis 75 Kilometer (1. Zone) = 25 S.; auf alle weiteren Entfernungen 50 S.

	Mk.		Mk.		Mk.		Mk.
Algerien . . . . .	1,20	D-Südwest-Afrika, über Hamburg	2,40	Kamerun . . . . .	1,60	Rumänien . . . . .	1,40
Amerika, Vereinigte Staaten . . . . .	2,40	Finnland . . . . .	2,20	Kiautschau . . . . .	2,40	Russland . . . . .	1,40
Argentinien . . . . .	3,20	Frankreich . . . . .	0,80	Luxemburg . . . . .	0,70	Schweden . . . . .	1,60
Azoren . . . . .	2,60	Griechenland . . . . .	1,80	Montenegro . . . . .	1,60	Schweiz . . . . .	0,80
Belgien . . . . .	0,80	Grossbritannien und Irland		Niederlande . . . . .	0,80	Serbien . . . . .	1,20
Bonien . . . . .	1,30	via Ostende . . . . .	1,60	Norwegen . . . . .	1,00	Tripolis . . . . .	1,60
Bulgarien . . . . .	1,80	Grossbritannien und Irland,		Oesterreich-Ungarn . . . . .	0,50	Türkei . . . . .	1,40
Chile . . . . .	3,20	via Hamburg od. Bremen	1,40	Portugal, (Festland) . . . . .	1,80	Tunis . . . . .	1,80
Dänemark . . . . .	0,80	Italien . . . . .	1,40	Madeira . . . . .	1,80		

**Pakete bis 3 Kilo** kosten nach: Bolivien 4,— M., Kanada 4,— M., Paraguay 3,20 M., Spanien 1,40 M.

**Pakete bis 2 Kilo** kosten nach: Vereinigte Staaten v. Nordamerika 1,40 M.

### IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

**Erfüllungsort** für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.


**Reclamationen** müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin solche anzuerkennen.

**Ersatz-Ansprüche.** Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrthum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

*English Correspondence. — Correspondance française.*

Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich:

1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille.
2. " " " in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille.
3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.



**Stiefmütterchen-Kulturen in Heinr. Mette's Stadtfeld.**



**Levkojen-Kulturen in Heinr. Mette's Stumpfsburger Garten.**



Astern-Kulturen in Heinr. Mette's Stadtfeld.




Weisser Braunschweiger Kopfkohl in Heinr. Mette's Gersdorfer Burg.



Stangenbohnen in Heinr. Mette's Stadtfield.



Gurkenkern-Ernte in Heinr. Mette's Moorgarten.



Saatweizen-Diemen in Heinr. Mette's Gersdorfer Burg.



Das Aussuchen von Elite Futterrüben in Heinr. Mette's Gersdorfer Burg.

## Verzeichniss

vorräthiger farbiger Blumensamen-Düten mit Cultur-Anweisung.


N <sup>o</sup>	N <sup>o</sup>	N <sup>o</sup>
1. <i>Acroclinium roseum</i> .	42. <i>Gilia tricolor</i> .	87. <i>Primula veris</i> .
1a. <i>Adonis autumnalis</i> .	43. <i>Godetia Bijou</i> .	88. <i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> .
2. <i>Althaea rosea</i> fl. pl., gemischt.	44. „ <i>Lady Albemarle</i> .	89. <i>Reseda Machet</i> .
3. <i>Amarantus caudatus</i> .	45. „ <i>the Bride</i> .	90. „ <i>odorata</i> .
4. „ <i>sanguineus</i> .	46. „ <i>Whitneyi</i> .	91. <i>Rhodanthe maculata alba</i> .
5. <i>Antirrhinum majus</i> , gemischt.	47. <i>Helianthus annuus</i> .	92. „ <i>Manglesi</i> .
6. <i>Aquilegia vulgaris</i> fl. pl.	48. „ „ <i>nanus</i> fl. pl.	93. <i>Salpiglossis variabilis</i> , gem.
7. <i>Aster</i> , paeonienblüthige, gem.	48a. <i>Helichrysum monstros.</i> fl. pl. gemischt.	94. <i>Saponaria multiflora</i> (calabrica) alba.
8. „ <i>Victoria</i> gemischt.	49. <i>Hesperis matronalis</i> .	96. <i>Scabiosa atropurpurea major</i> , hohe, gemischt.
9. <i>Balsamine</i> .	50. <i>Iberis amara</i> .	97. <i>Senecio elegans</i> fl. pl.
10. <i>Bartonia aurea</i> .	51. <i>Ipomoea purpurea</i> , gemischt.	98. <i>Silene pendula</i> .
11. <i>Begonia</i> , einf. knollentragende.	52. <i>Kaulfussia amelloides</i> .	99. „ „ <i>compacta</i> .
12. <i>Bellis perennis</i> fl. pl.	53. <i>Lathyrus latifolius</i> .	100. „ „ <i>ruberrima</i> .
13. <i>Calliopsis Drummondi</i> .	54. „ <i>odoratus</i> , gemischt.	101. <i>Sphenogyne speciosa</i> .
14. „ <i>tinctoria</i> (bicolor).	55. <i>Lavatera trimestris</i> , gemischt.	102. <i>Stiefmütterchen</i> , gemischt.
15. <i>Campanula Medium</i> .	56. <i>Leptosiphon roseus</i> .	103. „ <i>goldgelb</i> .
16. „ <i>Speculum</i> .	57. <i>Levkoben</i> , engl. Sommer, gem.	104. „ <i>Lord Beaconsfield</i> .
17. <i>Celosia cristata nana</i> .	58. „ <i>grossbl.</i> Sommer, gem.	105. „ <i>Odier</i> .
18. „ <i>pyramidalis plumosa</i> .	59. „ <i>Winter</i> , gemischt.	106. „ <i>Trimardeau</i> .
19. <i>Centaurea moschata</i> , gemischt.	60. <i>Limnanthus Douglasi</i> .	107. <i>Tagetes erecta</i> fl. pl.
20. <i>Cheiranthus Cheiri</i> , gemischt.	61. <i>Linum grandiflorum rubrum</i> .	108. „ <i>patula</i> fl. pl.
21. „ <i>maritimus</i> , gem.	62. „ <i>perenne</i> .	109. „ „ <i>nana</i> fl. pl., gem.
22. „ „ <i>rot</i> .	63. <i>Lobelia cardinalis</i> .	110. „ „ <i>striata</i> fl. pl.
23. <i>Chrysanthemum hybr.</i> fl. pl., gemischt.	64. „ <i>Erinus (gracilis)</i> .	111. „ <i>signata pumila</i> .
24. <i>Cineraria hybrida</i> .	65. <i>Lupinus</i> , gemischt.	112. <i>Tropaeolum canariense</i> .
25. <i>Clarkia elegans</i> .	66. „ <i>luteus</i> .	113. „ <i>Lobbianum</i> , gemischt.
27. „ <i>integripetala</i> .	67. „ <i>nanus</i> .	114. „ <i>majus coccineum</i> .
28. „ <i>pulchella</i> .	68. <i>Mimulus moschatus</i> .	115. „ „ <i>gemischt</i> .
29. „ „ <i>alba</i> .	69. <i>Mirabilis Jalapa</i> , gemischt.	116. „ <i>TomThumb coccineum</i> .
30. <i>Coreopsis atosanguinea</i> .	70. <i>Myosotis alpestris</i> .	117. „ „ „ <i>Empress of India</i> .
31. <i>Centaurea Cyanus minor</i> , gem.	71. „ <i>azorica</i> .	118. „ „ „ <i>gemischt</i> .
32. <i>Dahlia</i> , einfache.	72. <i>Nemophila insignis</i> .	119. <i>Verbena hybrida</i> .
33. <i>Delphinium Ajacis hyacinthifl.</i> fl. pl.	73. „ „ <i>weiss</i> .	120. <i>Viscaria oculata</i> .
34. <i>Dianthus Caryophyllus</i> fl. pl., gefüllte Landnelken.	74. „ <i>maculata</i> .	121. <i>Zinnia elegans</i> , gemischt.
34a. „ <i>Caryophyllus</i> fl. pl., Grenadin.	75. <i>Nicotiana affinis</i> .	122. „ „ fl. pl., gemischt.
35. „ <i>chinensis</i> fl. pl.	76. <i>Oenothera Drummondi</i> .	123. <i>Ammobium alatum grandifl.</i>
36. „ „ <i>Heddewigi</i> .	77. <i>Papaver Danebrog</i> .	124. <i>Calampelis scabra</i> .
37. „ <i>plumarius</i> .	78. „ <i>Rhoeas</i> fl. pl.	125. <i>Schizanthus</i> gemischt.
38. <i>Erysimum Perowskianum</i> .	79. „ <i>somniferum</i> fl. pl.	126. <i>Zea japonica foliis variegatis</i> .
39. <i>Eschscholtzia californica</i> .	80. „ <i>umbrosum</i> .	127. <i>Cynoglossum linifolium</i> .
40. „ <i>crocea</i> .	81. <i>Pentstemon gentianoides</i> .	128. <i>Sommerblumen-Mischung</i> .
41. <i>Gaillardia picta</i> fl. pl.	82. <i>Petunia hybrida grandifl.</i> , gem.	
	83. <i>Phlox Drummondi</i> , gemischt.	
	84. <i>Portulaca grandiflora</i> .	
	85. <i>Primula chinensis fimbriata</i> .	
	86. „ „ „ fl. pl.	

# Verzeichniss

vorräthiger farbiger Gemüsesamen-Düten mit Cultur-Anweisung.

N <sup>o</sup>	N <sup>o</sup>	N <sup>o</sup>
1. Beete, Erfurter, lange schwarz-rothe.	18. Haferwurzel.	36. Monat-Radies, Erfurter Dreienbrunnen.
2. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauster.	19. Kohlrüben, gelbe Schmalz.	37. Monat-Radies, non plus ultra.
3. Bleich-Sellerie, engl. weisser.	20. Kopfkohl, weisser Braunschw.	38. „ runde rosenrothe mit weisser Spitze.
4. Blumenkohl, ital. früher Riesen.	21. „ Erfurter kleiner früher weisser.	39. Rettig, runder weiss. Sommer.
5. Bohnen- oder Pfefferkraut.	22. „ spitzer, weisser Filder.	40. „ runder schwarz. Winter.
6. Boretsch oder Gurkenkraut.	23. Kopfsalat, Forellen.	41. Rosen- oder Sprossenkohl, halbhoher.
7. Carotten, Douwicker, frühe stumpfe.	24. „ gelber Troztkopf.	42. Rothkraut, Berliner dunkelr.
8. „ Nantaise, verbesserte halblange.	25. „ „ Winter.	43. Salbei.
9. „ Pariser Treib.	26. „ goldgelber Steinkopf.	44. Sellerie, Erfurter Knollen.
10. Eierfrucht, runde blaue.	27. Speise-Kürbis, gelber Centner.	45. Speiserüben, frühe weisse Mai.
11. Sommer-Endivien, gelbe Pariser.	28. Majoran, Sommer.	46. Mairüben, Münchener Treib.
12. Winter-Endivien, feingekrauste Moos.	29. Melone, Cantaloupe, Pariser Markt.	47. Spinat, rundbl. Winter.
13. Kohlrabi, blauer Riesen.	30. Wassermelone oder Arbuse.	48. Thymian, Winter.
14. „ engl. fr. blauer.	31. Möhren, lange rothe Braunschweiger.	49. Tomate, grosse rothe.
15. „ „ „ weisser.	32. Petersilie, dichtlaubige Schnitt.	50. Wirsing, Erf. grosser Winter.
16. Gurken, lange grüne.	33. Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker.	51. „ niedriger früher Ulmer.
17. „ mittellange grüne.	34. Pfeffer, spanischer rother.	52. Zwiebeln, Zittauer dunkelrothe Riesen.
	35. Porree, Winter.	53. „ „ gelbe Riesen.

Preis der Blumensamen-Düten 1000 Stück Mk. 6,— 100 Stück Mk. 0,75 10 Stück Mk. 0,10.  
 „ „ Gemüsesamen-Düten 1000 „ „ 7,— 100 „ „ 0,90 10 „ „ 0,10.





## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.		Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.
<b>Bohnen, Stangen- (Fortsetzung):</b>					<b>Cardobenedicten</b> (Centaurea benedicta) ☉	<b>Divan</b>	100	1	20
Heureka (Caroline's Liebling), dickfleischig, zart und ohne Fäden, sehr ertragreich, auch für geringeren Boden empfehlenswerth. Eignet sich zum Salat, Grünkochen, Einmachen sowie zu Conservenzwecken	Bor	160	1	80	<b>Cardy</b> , spanischer (Cardon d'Espagne) ☿	<b>Docht</b>	—	3	—
Juli, früheste, sehr volltragend	Bord	66	—	80	<b>Cichoriensalat</b> , siehe Salat.				
Korbfüller, sehr lange früheste volltragende	Brand	80	1	—	<b>Cichorienwurzel</b> , grosse lange glatte	<b>Docke</b>	90	1	10
Schlacht-Schwert-, Mette's volltragende längste Riesen-	Braut	90	1	10	„ echte spitzköpfige Magdeburger	<b>Dogma</b>	100	1	20
„ „ grösste extra breite weisse	Brei	84	1	—	„ „ gehaltreichste	<b>Dohle</b>	150	1	70
Schwert-, mittelgrosse weisse	Buch	66	—	80	„ cylinderförmige Riesen- (badische walzenförmige)	<b>Dolch</b>	100	1	20
Speck-, feine weisse allerfrüheste dickfleischige, sehr ergiebig	Bund	76	—	90	„ dicke halbl. schles. (Braunschweiger)	<b>Dom</b>	110	1	30
„ blaueschotige, ergiebig und von feinem Geschmack	Burg	100	1	20	<b>Coriander</b> (Coriandrum sativum) ☉	<b>Dorf</b>	100	1	20
Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige mit weissen Bohnen, ähnlich der Korbfüller, nur früher, rankt hoch	Busch	100	1	20	<b>Crambe maritima</b> , siehe Kohl.				
Zucker-Butter-Brech-, rheinische (dickschotige Butter- oder Schweizer Zucker-)	Calcul	80	1	—	<b>Dill</b> (Anethum graveolens) ☉	<b>Dose</b>	80	1	—
„ Brech-, früheste, reift schon im August	Canon	80	1	—	<b>Eierfrucht</b> (Solanum Melongena):				
„ „ fadenlose. Diese Bohne ist absolut ohne Fäden und vollkommen bastfrei, auch in reiferem Zustande. Sie ist zart und wohlgeschmeckend, sehr ertragreich und widerstandsfähig und dürfte sich daher auch für rauhere Gegenden gut eignen	Carmen	—	—	—	gestreifte Riesen-		7	—	25
„ Perl-Salat, feine weisse ohne Fäden, echt	Censor	90	1	10	lange violette von Palermo		6	—	20
„ „ feine weisse	Cherub	80	1	—	längliche violette		6	—	20
<b>b) Gelbschotige:</b>					längliche weisse		6	—	20
Wachs-, Algier, grosse weisschalige, schwarze Bohnen	Cicade	80	1	—	runde blaue		7	—	25
„ Flageolet-, mit rothen Bohnen	Concert	80	1	—	runde weisse		6	—	20
„ „ mit weissen Bohnen	Copie	90	1	10	scharlachrote		6	—	20
„ Fürst Bismarck, gelbschotig, mit weissen Bohnen, ganz ohne Fäden	Cornet	110	1	30	schwarze Riesen-		9	—	30
„ Königin-, gelbschotige m. schwarz. Bohnen	Czar	90	1	10	violette New-Yorker Riesen-		12	—	30
„ Mont d'or, gelbschotige, ohne F., früh und volltragend	Dach	100	1	20	violette Zwerg-, allerfrüheste		7	—	25
„ Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schoten	Dachs	90	1	10	Mischung		6	—	20
„ schwarze gelbschotige römische, ohne Fäden, echt	Damast	120	1	40	<b>Eiskraut</b> (Mesembrianthemum crystallinum)				
„ weisse gelbschotige römische, ohne Fäden, echt	Dame	150	1	70	Endivien, siehe Salat.	<b>Drache</b>	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.
„ Zucker-Perl-, feine gelbschotige ohne Fäden	Dämon	160	1	80	Engl. Futterrüben, s. Rüben-Sorten 3		—	7	40
<b>c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen:</b>					<b>Erbsen:</b>				
Rothblühende	Dank	76	—	90	<b>Zucker-Erbsen,</b>				
Weisse (Wollenbohne), weissblühende	Darm	66	—	80	welche mit der Schale gegessen werden:				
Zweifarbige buntblühende	Daumen	80	1	—	<b>Mette's verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-Säbel-,</b> neue ganz vorzügliche Sorte, 1,30 Mtr. hoch.	<b>Drall</b>	64	—	80
<b>Puff- oder Gartenbohnen</b>					<b>Frühe breite krummschotige Säbel-,</b> 1,30 Mtr. hoch	<b>Drama</b>	56	—	70
(auch grosse Bohnen genannt):					<b>Butter-,</b> dickschotige, sehr fleischige, schöne Sorte	<b>Drang</b>	48	—	60
Gewöhnliche grosse weisse	Deich	32	—	50	<b>Fürst Bismarck,</b> frühe niedrige, 0,70 Mtr. hoch	<b>Dreieck</b>	66	—	80
Hamburger Markt	Demut	40	—	50	<b>Graue spanische od. florentiner,</b> 1,30 Mtr. hoch	<b>Drohne</b>	48	—	60
Hangdown-, grossschotige abhängende	Denker	42	—	60	<b>Grosse graue Riesen-,</b> 1,50 Mtr. hoch	<b>Druck</b>	62	—	80
Miländische, grünbleibende	Depot	38	—	50	„ „ <b>Schwert- (Delicatess-),</b> extra	<b>Druide</b>	120	1	40
Mazagan-, ganz frühe kleine niedrige	Devise	38	—	50	<b>Heinrich,</b> sehr frühe, mittelhohe zartschot., 0,80 Mtr. hoch	<b>Drusch</b>	60	—	80
Monarch-, grosse langschotige	Dialog	40	—	50	<b>Moerheims weisse Riesen-,</b> sehr früh und grossschotig 1,50 Mtr. hoch	<b>Druse</b>	96	1	20
Weisse, weiss blühende und weiss bleibende langschotige Conserven, neu, ähnlich der Mazagan, hat abhängende Schoten. Ganz vorzüglich; behält nach der Conservierung ihre helle Farbe	Diana	76	—	90	<b>Niedrige frühe Krup-,</b> 0,50 Mtr. (1 1/2 Fuss) hoch	<b>Duett</b>	42	—	60
Windsor-, grosse grünbl. engl.	Diät	52	—	70	„ früheste Krup-, 0,30 Mtr. (1 Fuss) hoch	<b>Dulder</b>	42	—	60
„ „ weisse	Dieb	44	—	60	„ Krup-, de Grace, 0,20 Mtr. hoch, zum Treiben	<b>Dynast</b>	140	1	60
<b>Bohnenkraut, Kelle oder Pfefferkraut ☉</b>					<b>Schwert-,</b> gelbschotige, neu, 1,20 Mtr. hoch	<b>Ebbe</b>	86	1	—
„ perennirendes Winter-, (Satoreya montana) ☿	Dienst	76	—	90	<b>Vilmorin's Marrow,</b> runzlige Mark-	<b>Echo</b>	48	—	60
<b>Boretsch,</b> Borago oder Gurkenkraut ☉	Ding	—	6	—	<b>Spargel- oder Flügel-,</b> rothblühend, 0,30 Mtr. hoch	<b>Ecke</b>	90	1	10
<b>Broccoli,</b> siehe Kohl.	Diplom	140	1	60	<b>Schal-Erbsen,</b>				
					welche ausgepült werden müssen:				
					<b>Bishops,</b> mittelfrühe langschot., 0,60 Mtr. hoch	<b>Egge</b>	34	—	50
					<b>Buchsbaum-Zwerg, de Grace, No. 1</b> (Becks Gem.) allerfrüheste niedrige, die beste zum Treiben, 0,16 Mtr. hoch	<b>Egoist</b>	32	—	50
					<b>Buchsbaum-,</b> Nr. 2, 0,25 Mtr. hoch	<b>Ehe</b>	30	—	40
					<b>Caractacus,</b> sehr frühe, 0,70 Mtr. hoch	<b>Ei</b>	32	—	50
					<b>Carter's first crop,</b> C.'s erste Ernte, 0,70 Mtr. hoch	<b>Eidam</b>	30	—	40





# Heinr. Mette, Quedlinburg.

Kohlrabi: (Fortsetzung.)

Telegr.- Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.	Pr
M.	M.	Gr.	Gr.	
Englischer Glas-, früher weisser feiner	Hohn	200	2 20	10
" " blauer	Holle	280	3 —	15
Ganz echter feinstlaub. weisser Treib-	Holm	660	6 90	20
" " blauer	Horde	800	8 30	30
Goliath, verbesserter weisser Riesen-	Horn	270	2 90	10
" " blauer	Horst	320	3 50	15
Riesen-, weisser	Hufe	270	2 90	10
" " blauer	Hugo	300	3 40	15
Später weisser zarter	Huld	240	2 60	10
" " blauer	Hülle	300	3 30	15
Wiener Glas-, frühester weisser feibl., I. Qual.	Humpen	360	3 90	15
" " " " feibl., II. Qual.	Hürde	300	3 30	15
" " " " blauer feibl., I. Qual.	Husar	500	5 30	20
" " " " feibl., II. Qual.	Hut	440	4 70	15

## Kohlrüben, Steckrüben oder Wrucken, auch Kohlrabi in der Erde:

### a) Speisesorten.

Apfel-, plattrunde gelbe	Hütte	86	1 —	10
Gewöhnliche grosse glatte gelbe	Hutung	56	— 70	10
" " weisse	Hvane	56	— 70	10
Riesen-, glatte gelbe kurzlaubige, gleich- mässig schön geformte mit zartem Fleisch	Hydra	160	1 80	10
Schmalz-, feinste glatte gelbe, extra	Ibis	60	— 80	10
" " weisse	Idylle	72	— 90	10
Wilhelmsburger oder Elbdeicher runde gelbe grünköpfige	Itis	90	1 10	10

### b) Futtersorten.

Laing's grosse gelbe rothköpfige	Imbiss	74	— 90	10
Pommersche Kannen, weisse	Imme	70	— 90	10
Westerwälder weisse rothköpfige	Import	70	— 90	10
Riesen-, Hoffmann's sehr grosse gelbe	Impuls	80	1 —	10
" " weisse	Inder	90	1 10	10
" rothgrauhäutige gelbe englische	Infant	56	— 70	10
" " weisse	Insel	74	— 90	10
Rutabaga oder Kelrot, schwedische	Jurist	80	1 —	10
Schildesche, sehr grosse weisse	Jus	90	1 10	10

**Krauseminze** (*Mentha crispa*), reiner  
Same 2l ..... 10000 Korn 8 M.  
1000 Korn 1 M., 100 Korn 15 S.

### Kresse:

Gewöhnliche grüne	Kaftan	60	— 80	10
Extra krause grüne	Kahn	60	— 80	10
Gelbe breitblättrige englische	Kalb	60	— 80	10
Perennirende amerikanische	Kamm	160	1 80	10
Brunnenkresse	Kampf	—	7 —	25
" echte zarte Erfurter	Kanne	—	32 —	80
Kapuziner, <i>Tropaeolum majus</i>	Kanzel	180	2 —	10

### Kümmel (*Carum Carvi*)

Kappe	66	— 80	10
-------	----	------	----

### Kürbiss-Arten:

#### 1. Speise-Kürbisse:

Melonen-Centner-, echter allergrösster	à Kilo	20 Gr.	Pr.
M.	M.	Gr.	Gr.
" " gelber	Karat	20	— 50 15
" " gestreifter	Karst	18	— 50 15
" " grüner	Karte	18	— 50 15
" " weisser	Katze	18	— 50 15
" " gemischt	Kauf	16	— 40 15
Squash Prolific Early Marrow	Kauris	18	— 50 15
Vegetable Marrow, englischer	Kauz	4	— 20 10
" Schneer-	Kazike	5	— 20 10
" Long Green	Kegel	4	— 20 10
" Long White	Kehle	4	— 20 10
" Moore's Cream	Keil	15	— 40 15
" ohne Ranken	Keim	12	— 30 10
Valparaiso, dunkelrother	Keleh	15	— 40 15
" hochgelber	Kerbe	15	— 40 15
" gelb mit weissen Streifen			
" grün, gestreift			

Besonders zum Einmachen  
geeignet

Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt  
Küchen-, grosser gewöhnlicher

100 Kil. 120 M.  
1 Sortiment Speise-Kürbisse von 10  
Sorten 1 M.

Kerze	8	— 30	10
Kette	1	50	10
Keule	—	—	—

### 2. Zier-Kürbisse:

Angurien- ( <i>Cucurbita Anguria</i> ), zu Lauben geeignet	8	— 30	10
Stachelbeer- ( <i>Cucurbita grossularia</i> ), kleinster, sehr zierend	12	— 30	10
Flaschen- ( <i>Cucurbita Lagenaria</i> )	6	— 20	10
Herkuleskeulen-	6	— 20	10

### Cucurbita Meloepo:

Apfel-, allerkleinster grüngestreifter	8	— 30	10
" kleiner rotgestreifter	8	— 30	10
" kleiner weisser	8	— 30	10
Apfelsinen-, echter	8	— 30	10
Birn-, kleiner marmorirter	8	— 30	10
Citronen-	8	— 30	10
Füllhorn, mit Warzen	7	— 25	10
Glocken-, grosser	8	— 30	10
Gurken-, langer weisser	8	— 30	10
Kaisernütze, orange	8	— 30	10
" weisse	8	— 30	10
Scheiben-, kleiner rotmarmorirter	8	— 30	10
Seeigel-, gestreifter	8	— 30	10
Straussenei-, grosser	9	— 30	10
Türkenbund-, grosser rother	8	— 30	10
" " grüner	8	— 30	10
" " gestreifter	8	— 30	10
" " gelber	8	— 30	10
" kleiner rother, grüngestreifter	8	— 30	10
" " " "	8	— 30	10
Mischung grossfrüchtiger Sorten	5	— 20	10
kleinfrüchtiger Sorten	5	— 20	10
aller Sorten	5	— 20	10
Ein Sortiment von 12 schönen Sorten à 1 Pr. 55 S.			
" " 6 schönen Sorten à 1 Pr. 30 S.			

**Lavendel oder Spike** (*Lavendula Spica*) 2l

Kibitz	5	60	20
--------	---	----	----

**Liebesapfel** (*Tomate*), grosser rother

Kiel	1	70	10
------	---	----	----

100 Kil. 150 M.			
" Acme, früh, glatt, dunkelroth mit violetttem Schein	12	— 30	10
" Conqueror, Früchte sehr gross, platt- rund, glatt, roth; sehr früh	16	— 40	10
" Ficarazzi, mittelgross, scharlachrot, die früheste und beste Sorte zum Theilen	8	— 30	10
" Gold-Jubiläum, neu, mittelfrüh, rund, glatt, goldgelb	—	— 100	15
" Green Gage, rund, citronengelb, sehr fein	12	— 30	10
" König Humbert, mit grossen, pflaumenförmigen, scharlachrothen Früchten	6	— 20	10
" Perfection, rund, glatt, roth, festfleischig	12	— 30	10
" Ponderosa, Früchte ungewöhnlich gross, rund, carmoisinroth, festfleischig	24	— 60	10
" Präsident Garfield, vorzüglich	20	— 50	10
" racemigerum, mit kirschrothen, johannisbeerähnlichen Früchten, sehr zierend	5	— 20	10
" The Mikado, sehr früh: Früchte sehr gross, glatt, purpurroth	24	— 60	10
" The Trophy, scharlachroth, sehr gross	16	— 40	10
" Weisses Apfel-	7	60	25
" Zwerg-, frühester rother, vorzüglich	10	— 30	10
Mischung von obigen Sorten	6	— 20	10







Heinr. Mette, Quedlinburg.



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	20 Gr. S.		Telegr.- Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	20 Gr. S.
Pferdeböhen, gewöhnliche . . . . .	Schlinge	20	—	30	Champignonbrut, gepresste beste englische, Cultur-anweisung auf Ver- langen . . . . .	Schöffe	70	—	90
Raps, Winter- . . . . .	Schlitze	26	—	40	„ in loser Form, feinste französische hoch keimfähige Brut. . . . .	Schöps	—	2	—
Rüben, Sommer-, frühreife Harzer . . .	Schloss	42	—	60					
Schwarzkümmel, Nigella sativa . . . . .	Schluck	—	1	70					
Senf, brauner holländischer . . . . .	Schluss	70	—	90					
„ gelber holländischer . . . . .	Schmalz	40	—	50					
Seradella, Ornithopus sativus . . . . .	Schmatz	30	—	40					
Sonnenblumen, einfache . . . . .	Schmelz	44	—	60					
„ russische Riesen- . . . . .	Schmerz	60	—	80					
Wicken, gewöhnliche graue . . . . .	Schmied	20	—	30					
<b>Vogelfutter:</b>					<b>Kartoffeln:</b>				
Vogelrübsamen . . . . .	Schmier	42	—	60	Sechswochen-, lange weisse, früheste und feinste Tafelkartoffel . . . . .	Scholar	16	—	30
Canariensamen . . . . .	Schmutz	44	—	60	Salat-, rothe, runde (Victoria) . . . . .	Scholle	—	—	—
Salatsamen, alter, weissamiger . . . . .	Schnalle	150	1	70	Frühe runde blaue (Gemüsekartoffel) . . . . .	Schopf	12	—	20
„ „ schwarzamiger . . . . .	Schnaps	—	—	—	Rosen-, rothe, sehr früh . . . . .	Schote	10	—	20
Cichoriensamen, alter . . . . .	Schnee	28	—	40	Mühlhäuser, weisse, beliebte, sehr feine Tafelkartoffel . . . . .	Schrank	10	—	20
Radiessamen, alter . . . . .	Schnepfe	36	—	50	Schneeflocke, sehr wohlschmeckend, hält sich ausgezeichnet bis ins Frühjahr hinein . . . . .	Schrein	—	—	—
Bennysamen, für alle Finkenarten . . . . .	Schnitte	65	—	80	Zuckerkartoffel . . . . .	Schuld	10	—	20
Negersaat, für alle Finkenarten . . . . .	Schnur	64	—	80	Magnum bonum . . . . .	Schule	9	—	20
					Riesen-, blaue, ausserordentlich ertragreich, vorzügliche Futterkartoffel . . . . .	Schulter	8	—	20
					Veitch's Improved Ash-leaved, weisse, gelblich-schöne, noch 8 Tage früher als die Sechswochen- . . . . .	Schulze	20	—	30
					Topinambur, Erdapfel . . . . .	Schuppe	8	—	20

### Bewährte Einführungen der letzten Jahre.

- Buschbohne, Zucker-Perl-Perfection, ohne Fäden und ohne Ranken.** Diese erprobte holländische Züchtung wird als eine wesentliche Verbesserung der Volgers Zucker-Perl, aus der sie stammt, angesehen. Die Pflanze ist von üppigem, gedrungener Wuchs, ganz ohne Ranken, sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung und ausserordentlich reichtragend. Die Schoten sind feiner als diejenigen der Volgers, gänzlich ohne Fäden, sehr zart und von vorzüglichem Geschmack. Die Bohne ist weiss, von der Form und Grösse einer Perl-Bohne. Eine sehr empfehlenswerte, mittelfrühe Sorte. 1 Kilo M. 4.—, 100 Gr. 50 ct.
- Buschbohne, weisse Pariser.** Diese aus der rothen Flageolet (Pariser) hervorgegangene Sorte kann als die beste Flageolet-Bohne bezeichnet werden. Die hochstaudigen Pflanzen sind voll behangen mit 16—18 cm langen und fast 2 cm breiten, sehr dickfleischigen Schoten. Speziell für Konservenzwecke ist die „Weisse Pariser“ ganz besonders zu empfehlen. 100 Kilo M. 120.—, 1 Kilo M. 1,40.
- Buschbohne, Wachs-, „Ideal“, mit weissen Bohnen.** Eine neuere, sehr volltragende, nicht empfindliche Sorte mit langen, dickfleischigen, zarten Schoten von fast durchsichtiger, schön gelber Farbe. Hat sich als eine der besten Krupwachsbohnen erwiesen. 100 Kilo M. 90.—, 1 Kilo M. 1,10.
- Kopfsalat „Maikönig“.** Der hohe Werth dieses Salats, der ihn weit vor alle anderen Sorten stellt, gründet sich auf die überraschend schnelle Entwicklung, die Grösse, Schwere, Zartheit der Köpfe und die Thatsache, dass er bei Land- und Treibkulturen gleich grossartige Erfolge zeitigt. Der Kopf ist kugelig und festgeschlossen, die Blätter gelblichgrün, feinrippig und leicht gewellt, der innere Kopf sehr zart, von gelber Farbe und vorzüglich im Geschmack. 1 Kilo M. 10.—, 20 Gr. M. 0,30.

<b>Spargelpflanzen,</b> Riesen-, echte, einjährige . . . . .	Schurz	1000 St. 10 M., 100 St. 1 M. 20 S.
„ Riesen-, echte, zweijährige . . . . .	Schwabe	1000 St. 12 M., 100 St. 1 M. 40 S.
„ Riesen-, echte, dreijährige . . . . .	Schwanz	1000 St. 14 M., 100 St. 1 M. 60 S.
„ Conner's Colossal-, einjährige . . . . .	Schwebe	1000 St. 12 M., 100 St. 1 M. 40 S.
„ Conner's Colossal-, zweijährige . . . . .	Schwein	1000 St. 14 M., 100 St. 1 M. 60 S.
„ Ruhm von Braunschweig, einjährige . . . . .	Schwert	1000 St. 12 M., 100 St. 1 M. 40 S.
„ Ruhm von Braunschweig, zweijährige . . . . .	Schwitz	1000 St. 16 M., 100 St. 1 M. 80 S.
„ Schneekopf, einjährige . . . . .	Schwüle	1000 St. 12 M., 100 St. 1 M. 40 S.
„ Schneekopf, zweijährige . . . . .	Schwur	1000 St. 16 M., 100 St. 1 M. 80 S.

**Blumenkohl-Pflanzen, Erfurter Zwerg-, I. Qual. 1000 St. 25 M., 100 St. 3 M.**

**Bremer Poudrette (Fäcalguano).** Der beste organische, dem Peruguano gleichkommende Dünger. Enthält garantirt 7½ % Stickstoff, 2½ % Phosphorsäure, 2½ % Kali und ca. 75 % humusbildende, meist organische Substanzen, welche in leicht löslicher Form dem Boden bedeutende Nährstoffe zuführen. „Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigelegt.“ Preis für 10 Ctr. 80. 1 Ctr. 9. M. ab hier in Original-Säcken von 1½ Ctr. Für grössere Posten Preise brieflich.

### Farbige Futter-Runkel-Rübenplakate

(Format 100 × 72) in mehrfarbiger lithographischer Ausführung, mit Metallstreifen und Oese zum Anhängen,  
à Stück 90 S.

### Farbige Plakate

(Format 80 × 52) mit Abbildungen von 30 Gemüscarten, in mehrfarbiger lithographischer Ausführung, mit Metallstreifen und Oese zum Anhängen,  
à Stück 1,10 M.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

# Samen von Zierpflanzen,

als:

## Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Cultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäfte von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswerth ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werthen Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Species, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommen. Von denjenigen Species, von welchen sich Samen hier nicht cultiviren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur bestimmten Bezeichnung der einzelnen Sorten ist die deutliche Angabe der Nummer vollkommen hinreichend.

## Sortimente nach meiner Wahl.

### Einjährige Pflanzen.

	M.	5
5000. Sommerblumen, 300 Sorten . . . . .	à 1 Prise	12
5002. " 200 " . . . . .	à 1 " "	8
5004. " 100 " . . . . .	à 1 " "	4
5006. " 50 " . . . . .	à 1 " "	2
5008. " 25 " . . . . .	à 1 " "	1
5010. " 12 " . . . . .	à 1 " "	— 50
Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich in's Freie, wie auch in's Mistbeet zu säen.		
5012. Sommerblumen, gleich in's Freie zu säen, 100 Sorten	à 1 Prise	3 60
5014. " " " " " " 50 Sorten	à 1 Prise	1 80
5016. " " " " " " 25 Sorten	à 1 Prise	— 90
5018. " " " " " " 12 Sorten	à 1 Prise	— 45
5020. Einfassungspflanzen, 50 Sorten . . . . .	à 1 " "	2 80
5022. " 25 " . . . . .	à 1 " "	1 40
5024. " 12 " . . . . .	à 1 " "	— 70
5026. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 40
5028. Schlingpflanzen, 25 Sorten . . . . .	à 1 " "	1
5030. " 12 " . . . . .	à 1 " "	— 50
5032. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 30
5034. Gräser, 25 Sorten . . . . .		1 20
5036. " 12 " . . . . .		— 60
5038. " 6 " . . . . .		— 30
5040. Blattpflanzen für's freie Land, 25 Sorten .	à 1 Prise	1 90
5042. " " " " 12 " .	à 1 " "	— 90
5044. " " " " 6 " .	à 1 " "	— 50
5046. Immortellen, 25 Sorten . . . . .		1 45
5048. " 12 " . . . . .		70
5050. " 6 " . . . . .		— 35
5052. Wohlriechende Pflanzen, 6 Sorten . . . . .		— 35
5054. Zierfrüchte, 12 Sorten . . . . .		— 50
5056. " 6 " . . . . .		— 30
5058. Topfpflanzen, 25 Sorten. Eine Auswahl der schönsten, zur Cultur in Töpfen, Kästchen u. dgl. im Zimmer, wie im Freien geeigneten Arten. Passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämmtlich leicht aus Samen cultiviren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde . . . . .	à 1 Prise	1 40
5060. Topfpflanzen, 12 Sorten (wie vorstehende)	à 1 " "	— 70
5062. " 6 " desgl.	à 1 " "	— 40

### Perennirende Pflanzen (Stauden).

5064. Stauden, 50 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1 Prise	1 90
5066. Stauden, 25 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1 Prise	1 —

5068. Stauden, 12 Sorten, schönste, gut ausdauernde Arten	à 1 Prise	— 50
5070. Einfassungspflanzen für's Freie, 12 Sorten	à 1 " "	— 70
5072. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 40
5074. Schlingpflanzen für's Freie, 6 Sorten . . .	à 1 " "	— 35
5076. Blattpflanzen " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 50
5078. Gräser für's Freie, 12 Sorten . . . . .	à 1 " "	— 60
5080. " " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 30

### Ziersträucher und -Bäume.

5082. Ziersträucher, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sort. à 1 Prise	1 20
5084. " 12 " à 1 " "	— 60
5086. Nadelhölzer (Coniferen) für's Freie, 12 " à 1 " "	— 60

### Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennirenden und strauchartigen Pflanzen.		
5088. Kalthauspflanzen, 25 Sorten . . . . .	à 1 Prise	1 80
5090. " 12 " . . . . .	à 1 " "	90
5092. Warmhauspflanzen, 25 Sorten . . . . .	à 1 " "	1 80
5094. " 12 " . . . . .	à 1 " "	— 90
5096. Distel-Arten für's Freie, 6 Sorten . . . . .	à 1 " "	— 50
5098. Blattpflanzen, 12 Sorten, für Kalt- und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige für's Zimmer . . . . .	à 1 Prise	1
5100. " 6 Sorten desgl. . . . .	à 1 " "	— 50
5102. Felsen-Pflanzen, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien . . . . .	à 1 Prise	— 80
5104. " 6 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien . . . . .	à 1 Prise	— 40
5106. Ampel-Pflanzen, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige . . . . .	à 1 Prise	— 70
5108. Wohlriechende Pflanzen für Töpfe, 12 Sorten	à 1 " "	— 70
5110. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 40
5112. Schlingpflanzen zu Lauben, 12 Sorten . . .	à 1 " "	— 60
5114. " " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 30
5116. Acacia . . . . .	6 " . . . à 1 " "	— 40
5118. Amarantus . . . . .	12 " . . . à 1 " "	— 50
5120. Aquilegia . . . . .	12 " . . . à 1 " "	— 70
5122. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 35
5123. Calliopsis (Coreopsis) . . . . .	10 " . . . à 1 " "	— 45
5124. Campanula, perennirende, . . . . .	12 " . . . à 1 " "	— 70
5126. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 35
5127. Canna (incl. Crozy'scher) . . . . .	10 " . . . à 1 " "	— 65
5128. Capsicum annuum . . . . .	8 " . . . à 1 " "	— 45
5129. Celosia cristata . . . . .	9 " . . . à 1 " "	— 60
5130. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 40
5131. " " nana . . . . .	10 " . . . à 1 " "	— 70
5132. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 45
5133. Chrysanthemum, einjährige . . . . .	12 " . . . à 1 " "	— 50
5134. Clarkia . . . . .	12 " . . . à 1 " "	— 50
5136. " 6 " . . . . .	à 1 " "	— 25

Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Haupt-Florblumen-Sortimente.

**Gewichtstheile unter 10 Pfg. und halbe Preisen werden nicht abgegeben.**  
Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlag berechnet.

Astern, gefüllte.

*Aster chinensis* fl. pl.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893, auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem I. Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum giebt es noch eine Zierpflanze, welche passend eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese.

Mit bewunderungswürdiger Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, wie der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Cultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen, wie zum Trocknen gleich empfehlenswerth erscheint.

Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Werth auf die Cultur dieser Species gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um neue wünschenswerthe Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich desshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner anderen übertroffen wird.

Da mir ein Areal von über 4000 Morgen Land zur Samen-Cultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur gutem, frischem Samen zu bedienen.

In den Preisen sind 100 Korn enthalten.

## Hohe Sorten.

Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

5301. Violett.	5314. Pfirsichblüthe.
5304. Lila.	5316. Weiss.
5306. Indigoblau.	5318. Hellblau.
5308. Rosa mit weiss.	5320. Weiss, roth ge-
5310. Carmoisin.	sprengelt.
5312. Violett mit weisser	5322. Schwefelgelb.
Mitte.	

20 Gr. | Pr.  
M. S. | S.

Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 30	M.	— 80	10
5326. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 24	M.	— 60	10
5328. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . . .	45	S		
5330. " " " 6 " à 100 " . . . . .	30	S		

### Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

5350. Dunkelblau.	5354. Weiss mit carmoisin-
5352. Weiss mit dunkel-	rothem Herz.
blauem Herz.	5356. Weiss.

20 Gr. | Pr.  
M. S. | 2

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		120 Gr.	<i>M.S.</i>	Pr. <i>S.</i>
<b>Kugel-Pyramiden-Aster</b> (Fortsetzung).				
5358. Dunkelcarmoisin.	5368. Feurig-scharlach.			
5360. Blassschwefelgelb.	5370. Carmoisin mit weiss,			
5362. Dunkelblutroth.	mosaikartig.			
5364. Hellasurblau.	5372. Zinnobercarmin.			
5366. Dunkelrosa.				
Jede Sorte separat . . . . .		1 10		10
5380. Dieselben in bester Mischung . . . . Kil. 40	<i>M.</i>	1		10
5382. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . .	60 <i>S.</i>			
5384. „ „ „ „ „ „ „ à 100 „ . . .	30 <i>S.</i>			

### Ringel-, Kranz- oder Cocarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind pänienblüthig und zeichnen sich sämmtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

5400. Hellblau.	5406. Rosa.		
5402. Dunkelblau.	5408. Röthlich-lila.		
5404. Dunkelfarbmösin.	5410. Violettroth.		
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. —	2 60	15
5414. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. —	2 40	15
5416. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . .	40 S		

**Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster.**  
(Mette's verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinsten Päonienform sind.

5430. Fliederblau.	5448. Carmoisin.		
5432. Dunkelblau.	5450. Purpurviolett.		
5434. Hellblau mit weiss.	5452. Victoriaroth mit weiss.		
5436. Weiss.			
5438. Zartrosa.	5454. Dunkelblutroth.		
5440. Rosa mit weiss.	5456. Feurig-scharlach.		
5442. Carmoisin mit weiss.	5458. Feurig-scharlach mit weiss.		
5444. Violett mit weiss.			
5446. Hellblau.	5460. Victoriaroth.		
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 96 <i>M.</i>	2 40	15
5480. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 72 <i>M.</i>	1 80	10
5482. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1	<i>M.</i> 10 <i>S.</i>		
5484. " " " 12 " à 100 " —	<i>M.</i> 75 <i>S.</i>		
5486. " " " 6 " à 100 " —	<i>M.</i> 40 <i>S.</i>		
5488. Schwebelgelb. neu		3 40	20
5490. Surprise, chamoisrosa mit carminroth getusch.			
Seltsame Spielart. Neu		2 40	15
5492. Amethyst, neu, prachtvoll		2 40	15

### Ball- oder Juwel-Aster.

Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht geschlossenen Blumen.

5512. Dunkelrosa.	5522. Reinweiss.		
5514. Apfelblüte.	5524. Scharlach.		
5516. Carmoisin.	5526. Hellblau.		
5518. Dunkelblau.	5528. Purpurviolett.		
5520. Rothviolett.	5530. Brillantrosa.		
Jede Sorte separat . . . . . Kil.		- M.	2 60 15
5536. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil.		76 M.	1 80 10
5538. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . .		70 S.	
5540. " " " 6 " " 100 " 10 S.			

**Cocardeau- oder Kronen-Pompon-Aster.**

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquirten Blumen; letztere sämtlich mit weisser Mitte.

5560. Violett.	5566. Dunkelcarmoisin.		
5562. Rosa.	5568. Bluthroth.		
5564. Hellblau.	5570. Carmin.		
Jede Sorte separat	Kil.	—	<i>M.</i> 2 — 15
5574. Dieselben in bester Mischung	Kil	60	<i>M.</i> 1 40 10
5576. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn		40	<i>M.</i>

**Riesen-Victoria - (Washington-)Aster.**

Sehr grossblumig.

5590. Weiss.	5598. Dunkelblau.		
5592. Rosa.	5600. Feurig-scharlach.		
5594. Hellblau.	5602. Purpurviolett.		
5596. Carmoisin.			
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 128 <i>M.</i>	3 —	15
5606. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 110 <i>M.</i>	2 40	15
5608. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . .	45 <i>S.</i>		

## Riesen-Komet-Aster.

5626. Weiss.	5636. Rosa (neu).		
5628. Weissim Verblühen	5638. Schwefelgelb (neu).		
rosa (die Braut).	5640. Hellblau mit weiss.		
5630. Carmoisin (neu).	5642. Lachsrosa (neu).		
5632. Hellblau (neu).	5644. Dunkelblau.		
5634. Rosa mit weiss (neu).			
Jede Sorte separat . . . . .		Kil. 100 <i>M.</i>	2 10 15
5648. Dieselben in bester Mischung . . . . .		Kil. 88 <i>M.</i>	2 20 10
5650. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn. . . . .		70 <i>S.</i>	
5652. . . . . à 100 . . . . .		40 <i>S.</i>	
5654. Rubin . . . . .		6	25

### Hohenzollern-Aster.

Pflanze von demselben Habitus als die Kugel-Aster. Die riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durchmesser und haben die grösste Aehnlichkeit mit denen eines grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die grossblumigste aller bis jetzt existirenden Asten und ist als Schnittblume von sehr hohem Werth.

5680. Weiss . . . . .	Kil. 120	<i>M.</i>	2 80 15
5682. Carmoisin, neu . . . . .	Kil. 120	<i>M.</i>	2 80 15
5684. Rosa . . . . .	Kil. 120	<i>M.</i>	2 80 15
5686. Silberlila, neu . . . . .	Kil. 120	<i>M.</i>	2 80 15
5688. Dunkelblau . . . . .	Kil. —	<i>M.</i>	3 40 20
5690. Hellblau . . . . .	Kil. —	<i>M.</i>	6 80 30
5696. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 110	<i>M.</i>	2 60 15
5698. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . .	50	<i>S.</i>	

### Frühblühende Hohenzollern-Aster.

5708. Weiss . . . . .	Kil. 140 <i>M.</i>	3 20 15
5710. Weiss, später rosa . . . . .	Kil. 120 <i>M.</i>	2 50 15
5712. Rosa . . . . .	Kil. 110 <i>M.</i>	2 60 15
5714. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 120 <i>M.</i>	2 50 15

Amerikanische Busch-Aster.

Wegen des späten Blühens von hervorragendem Werthe und vermöge der langen Stiele und grossen Blumen vortrefflich zum Schneiden geeignet.

5720. Reinweiss.	5726. Lavendelblau.	
5722. Hellrosa.	5728. Carmoisin.	
5724. Indigo.		
Jede Sorte separat	Kil. 50 <i>ell.</i>	1 20 10
5738. Dieselben in bester Mischung	Kil. 40 <i>ell.</i>	1 — 10
5740. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn	30 <i>ell.</i>	
5742. <b>Dunkelscharlach.</b> vorjähr. Neuheit		6 — 25

### Strahlen-Aster.

5748. Dunkelblau.	5752. Leuchtend rosa.		
5750. Weiss.	5754. Zartrosa.		
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 100 <i>M.</i>	2 40	15
5770. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 90 <i>M.</i>	2 24	10
5772. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn. . . . .	45 <i>Sr</i>		
5774. Elfe. carmin auf weissem Grunde, neu . . . . .		6 60	30
5776. Leuchtend schwefelgelb, neu . . . . .			40

### Straussenfeder-Aster.

Mit langgestielten, grossen, lockeren, vortrefflich zum  
Schneiden geeigneten Blumen.

5790. Reinweiss.	5796. Carnoisin.		
5792. Leuchtend rosa.	5798. Hellgelb.		
5794. Hellblau.	5800. Dunkelblau.		
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 100 <i>M.</i>	2	40 15
5812. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 84 <i>M.</i>	2	— 10
5814. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . .	40 <i>S.</i>		
5818. Terracottafarben (neu) . . . . .		2	80 15

5822. **Phantasie-Aster, canariengelb (neu).** Pflanze ca. 60–75 cm hoch, von kugeligem Bau, mit langen Ästen; Blumen ca. 10–14 cm im Durchmesser, mit zungenförmigen, reinweissen, feinsackigen Randblüthen und tiefgelben, geröhrten Scheibenblüthen. Ausserst werthvoll zur Binderei

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Japanische Aster.

Pflanzen ca. 40—50 cm hoch, von pyramidalem Wuchs; Blumen ca. 10—13 cm im Durchmesser, mit langen, nadelförmigen Blüten, von seltsamer Erscheinung. Vortrefflich zur Binderei geeignet.

5844. Weiss. 5848. Carmoisin.  
5846. Rosa. 5850. Fleischfarben.

Jede Sorte separat . . . . . 3 20 15  
5858. Dieselben in bester Mischung . . . . . 2 80 15  
5860. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . . 35 5

## Mittelhohe Sorten.

### Feder- oder Röhr-Aster.

Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.

5960. Violett mit weiss. 5974. Himmelblau m. weiss.  
5962. Dunkelcarmoisin. 5976. Kupferrosa.  
5964. Weiss. 5978. Weiss mit carmoisin-  
rother Mitte.  
5966. Apfelblüthe. 5980. Dunkelscharlach.  
5968. Violett. 5982. Dunkelscharlach mit  
5970. Rosenroth. weiss.  
5972. Dunkelblau.  
Jede Sorte separat . . . . . Kil. 20 M. — 50 10  
5990. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 16 M. — 40 10  
5992. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 45 5  
5994. " " " 6 " à 100 " . . 25 5

### Tannenbaum-Aster.

Von pyramidalem Wuchs, stark verzweigt, sehr reichblühend.

6002. Schneeweiss, effect- 6008. Rosa.  
voll. 6010. Feurig-scharlach.  
6004. Hellblau, neu. 6012. Carmoisin.  
6006. Dunkelblau.  
Jede Sorte separat . . . . . Kil. 66 M. 1 60 10  
6020. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 52 M. 1 30 10  
6022. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . 40 5

### Kugel-Aster.

Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.

6040. Lasurblau. 6052. Dunkelroth m. weiss.  
6042. Pfirsichblüthe. 6054. Weiss.  
6044. Violett. 6056. Rosenroth.  
6046. Fleischfarben. 6060. Carmoisin.  
6048. Dunkelblau. 6062. Schwarzblau m. weiss  
6050. Rosenroth mit weiss. 6064. Dunkelblutroth.  
Jede Sorte separat . . . . . Kil. 26 M. — 70 10  
6068. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 20 M. — 50 10  
6070. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 50 5  
6072. " " " 6 " à 100 " . . 25 5

### Päonienblüthige Kugel- od. Umland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät.

Blumen sehr gross, schön päonienblüthig und extra gefüllt.

6091. Feurig-scharlach mit 6106. Purpurviolett.  
weiss. 6108. Hellblau mit weiss.  
6096. Schneeweiss. 6110. Rosa mit weiss.  
6098. Rosa, weiss um- 6112. Zinnobercarmin,  
flort. weiss umflort.  
6100. Carmoisin. 6114. Feurig-scharlach.  
6102. Dunkelblau. 6116. Leuchtend ziegelrosa  
6104. Hellblau. mit weiss.  
Jede Sorte separat . . . . . Kil. 72 M. 1 80 10  
6121. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 56 M. 1 40 10  
6126. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 65 5  
6128. " " " 6 " à 100 " . . 35 5

### Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne, grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchs, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

6136. Fleischfarben. 6150. Dunkelscharlach.  
6138. Rosenroth. 6152. Feurig-scharlach.  
6140. Hellblau. 6154. Feurig-scharlach mit  
6142. Weiss. weiss.  
6144. Dunkelcarmoisin. 6156. Brillant-carmin.  
6146. Dunkelblau. 6158. Zinnobercarmin,  
6148. Violett mit weiss. weiss umflort.

## Grossblumige Rosen-Aster (Fortsetzung).

- Jede Sorte separat . . . . . Kil. 94 M. 2 20 15  
6160. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 76 M. 1 80 10  
6162. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 70 5  
6164. " " " 6 " à 100 " . . 35 5  
6166. Schwefelgelb, vorj. Neuheit . . . . .

## Victoria-Aster.

Die sehr grossen, hochgewölbten Blumen dieser prachtvollen Aster bilden sich durch die regelmässig dachziegelartige Lage der Blumenblätter zu einer ausserordentlichen Vollkommenheit aus.

6190. Carminrosa. 6208. Pfirsichblüthe.  
6192. Dunkelblau m. weiss. 6210. Carmoisin mit weiss.  
6194. Purpurviolett. 6212. Dunkelblau.  
6196. Carmoisin. 6214. Weiss, i. Verbl. rosa.  
6198. Hellblau mit weiss. 6216. Feurig-scharlach.  
6200. Hellblau. 6218. Indigo auf weissen  
Grund.  
6202. Weiss, im Verblühen 6220. Zartrosa.  
lasurblau. 6222. Weiss.  
6204. Röhlich-lila.  
6206. Hochrosa m. weissen  
Spitzen.  
Jede Sorte separat . . . . . Kil. — M. 6 80 25  
6228. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 250 M. 5 60 20  
6230. Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 2 M. — 5  
6232. " " " 12 " à 100 " 1 M. 40 5  
6234. " " " 6 " à 100 " 70 5  
6236. Dunkelpurpur (neu) . . . . . 1 Grm. 50 5  
6238. Canariengelb, neu. . . . . 1 " 50 5  
6240. Dunkelblutroth, vorjahr. Neuheit . . . . . 50  
6242. Miss Roosevelt, neu, gelb, in zart Fleisch-  
farben übergehend . . . . . 10

## Victoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich, die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrt, vorn zugespitzten Petalen, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vortrefflich.

6280. Hellblau. 6288. Dunkelcarmoisin.  
6282. Dunkelviolett. 6290. Feurig-scharlach.  
6284. Leucht. carminrosa. 6292. Reinweiss.  
6286. Pfirsichblüthe.  
Jede Sorte separat . . . . . Kil. 140 M. 3 20 20  
6296. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 108 M. 2 50 15  
6298. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . 50 5

## Anmuth-Aster.

Aeusserst reich- u. sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei.

6310. Hellblau. 6316. Weiss.  
6312. Carmoisin. 6318. Lebhaft rosa.  
6314. Dunkelblau.  
Jede Sorte separat . . . . . Kil. 26 M. 70 10  
6326. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 20 M. 50 10  
6328. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . 25 5

## Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Race mit kleinen Blumen; für Bouquets.

6338. Rosa. 6344. Reinweiss.  
6340. Carmoisin. 6346. Feurig-scharlach.  
6342. Weiss mit car- 6348. Dunkelblau.  
moisinrother Mitte.  
Jede Sorte separat . . . . . Kil. 40 M. 1 — 10  
6354. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 30 M. — 80 10  
6356. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . 25 5

## Königin der Hallen-Aster.

Die frühblühendste aller Asten.

6380. Röhlichlila. 6388. Carmoisin.  
6382. Rosa. 6390. Dunkelblau.  
6384. Weiss. 6392. Dunkelscharlach  
6386. Hellblau. (neu).  
Jede Sorte separat . . . . . Kil. 20 M. 50 10  
6396. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 16 M. — 40 10  
6398. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . 25 5

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Mignon-Aster.

Im Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

6404. Carmin.	6414. Weiss, im Ver-		
6406. Rosa, weiss umflort.	blühen lasurblau.		
6408. Reinweiss.	6416. Dunkelcarmoisin,		
6410. Rosa.	neu.		
6412. Hellblau.	6418. Feurig scharlach.		
	6420. Dunkelblau.		
Jede Sorte separat	Kil. 88 M.	2 20	15
6428. Dieselben in bester Mischung	Kil. 72 M.	1 80	10
6430. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	60 S.		
6432. " " 6 " à 100 "	50 S.		

## Damen-Aster.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Asten durch grossen Blütenreichtum und ganz eigenartige Be-  
laubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der  
Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner  
und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineal-  
lanzettlich. Sehr werthvoll als Schnittblume.

6454. Weiss (weisse Dame)	Kil. — M.	4 40	20
6456. Rosa	Kil. — M.	4 —	20
6458. Weiss, später rosa	Kil. — M.	4 —	20
6460. Hellblau, neu	Kil. — M.	3 40	15
6462. Carmoisin	Kil. — M.	3 40	15
6464. Graziella (neu), carmin weiss ge-			
streift, reizend	Kil. — M.	—	—
6470. Dieselben in bester Mischung	Kil. — M.	3 40	15
6472. Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn	40 S.		

## Princess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumen-  
blättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

6478. Rosa.	6484. Schneeball.		
6480. Hellblau (neu).	6486. Carmoisin.		
6482. Weiss später rosa.	6488. Dunkelblau.		
Jede Sorte separat	Kil. 80 M.	2 —	15
6496. Dieselben in bester Mischung	Kil. 72 M.	1 80	10
6498. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40 S.		

## Imbriqué-Pompon-Aster.

Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtge-  
füllten, fein imbriquirten Blumen.

6524. Hellblau.	6542. Weiss, im Verblühen		
6526. Carmoisin m. weiss.	lasurblau.		
6528. Weiss.	6544. Zinnobercarmin mit		
6530. Carmoisin.	weiss.		
6532. Blutroth.	6546. Rosa, weiss umflort.		
6534. Rosa.	6548. Feurig-scharlach.		
6536. Dunkelblau.	6550. Feurig-dunkelschar-		
6538. Dunkelblau m. weiss.	lach.		
6540. Purpurviolett.			
Jede Sorte separat	Kil. 80 M.	2 —	15
6558. Dieselben in bester Mischung	Kil. 60 M.	1 40	10
6560. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	M. 75 S.		
6562. " " 6 " à 100 "	M. 40 S.		

## Komet-Aster.

Eine neue Klasse mit sehr grossen, denen der japanischen  
Chrysanthemum ähnlichen Blumen.

6570. Rosa.	6580. Weiss mit lila.		
6572. Rosa mit weiss.	6582. Weiss mit rosa.		
6574. Hellblau.	6584. Weiss mit hellblau.		
6576. Hellblau mit weiss.	6588. Schneeweiss.		
6578. Lilaroth.	6590. Carmoisin.		
Jede Sorte separat	Kil. 100 M.	2 40	15
6598. Dieselben in bester Mischung	Kil. 80 M.	2 —	10
6600. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	80 S.		
6602. " " 6 " à 100 "	40 S.		
6586. Dunkelblau		3 20	15
6592. Dunkelscharlach		3 20	15
6604. Carmin mit weiss		2 60	15

Riesen-Komet-Aster siehe unter „Hohe Sorten“.

## Pompon-Kugel-Aster. (Trophæe.)

Eine sehr zierliche Varietät von gefälligem Wuchse, mit  
äusserst zarten, fein imbriquirten Blumen. Sie ist ganz  
constant im Wuchse wie in der Blume, wesshalb sie sich  
sowohl zu Gruppen, wie zu Bouquets und Kränzen empfiehlt.

## Pompon-Kugel-Aster (Trophæe) (Fortsetzung).

6628. Carmoisin.	6636. Carmoisin mit weiss.		
6630. Weiss.	6638. Blutroth.		
6634. Dunkelviolett.	6640. Rosa.		
Jede Sorte separat	Kil. 22 M.	— 60	10
6648. Dieselben in bester Mischung	Kil. 18 M.	— 50	10
6650. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	25 S.		

## Niedrige Sorten.

## Zwerg-Aster.

6752. Feurig-carmoisin.	6764. Blutroth.		
6754. Dunkelroth m. weiss.	6766. Zinnobercarmin.		
6756. Carmoisin.	6768. Lasurblau.		
6758. Hellblau.	6770. Dunkelblau.		
6760. Weiss.	6772. Rosenroth.		
6762. Weiss mit carmoisin.	6774. Schwarzblau.		
Jede Sorte separat	Kil. 84 M.	2 10	15
6778. Dieselben in bester Mischung	Kil. 72 M.	1 80	10
6780. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	60 S.		
6782. " " 6 " à 100 "	30 S.		

## Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).

Sehr zu empfehlende, ganz constante und äusserst reich-  
blühende Varietät.

6788. Scharlach.	6800. Weiss m. violetterm		
6790. Carmin.	Herz.		
6792. Dunkelviolett mit	6802. Weiss mit dunkel-		
weiss.	rothem Herz.		
6794. Carmoisin m. weiss.	6804. Rosa mit weiss.		
6796. Dunkelcarmin.	6806. Weiss.		
6798. Dunkelblau.	6808. Hellblau		
	6810. Carminrosa.		
Jede Sorte separat	Kil. — M.	3 40	15
6816. Dieselben in bester Mischung	Kil. — M.	2 60	15
6818. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	90 S.		
6820. " " 6 " à 100 "	45 S.		

## Zwerg-Cocardeau- oder Kronen-Aster.

Reizende Varietät mit weisser Mitte.

6842. Rosa.	6846. Hellblau.		
6844. Carmoisin.	6848. Violett.		
Jede Sorte separat	Kil. — M.	2 80	15
6854. Dieselben in bester Mischung	Kil. — M.	2 40	15
6856. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn	35 S.		

## Shakespeare-Aster (Mette).

Die Pflanze bildet einen compacten Busch und entwickelt  
einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen  
sind dicht gefüllt und fein imbriquirt.

6880. Dunkelblau.	6890. Weiss mit violett.		
6882. Carmoisin.	6892. Weiss mit hellblau.		
6884. Blutroth.	6894. Rosa.		
6886. Dunkelblau u. weiss.	6896. Carmoisin mit weiss.		
6888. Weiss.	6898. Schwarzblau.		
Jede Sorte separat	Kil. — M.	3 60	15
6900. Dieselben in bester Mischung	Kil. — M.	3 —	15
6902. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	M. 75 S.		
6904. " " 6 " à 100 "	M. 45 S.		

## Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Eine ausserordentlich reichblühende, ganz constante Varie-  
tät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bouquet.

6908. Dunkelblau.	6918. Leuchtend blutroth.		
6910. Carmin.	6920. Blutroth mit weiss.		
6912. Hellblau.	6922. Lebhaft rosa.		
6914. Weiss.	6924. Dunkelblau m. weiss.		
6916. Pfirsichblüthe.	6926. Scharlach.		
Jede Sorte separat	Kil. — M.	3 60	15
6930. Dieselben in bester Mischung	Kil. — M.	3 —	15
6932. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	M. 75 S.		
6934. " " 6 " à 100 "	15 S.		



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Grossblumige Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blüthezeit und grössere Blumen.

7580. Dunkelblau.	7606. Lilaroth.
7582. Carminroth.	7608. Weiss, niedrig.
7584. Hellblau.	7610. Dunkelcarmoisin.
7586. Ziegelroth.	7612. Canariengelb (ein- fache gelb).
7588. Chamois.	7614. Feurig-purpur.
7590. Fleischfarben.	7616. Rosa.
7592. Brillant-rosa.	7618. Purpurviolett.
7594. Kastanienbraun.	7620. Carminrosa.
7596. Dunkelblutroth (victoriaroth).	7622. Aurorafarben.
7598. Carmoisin.	7624. Purpurbraun.
7600. Leucht. purpur- carmin.	7626. Hochroth.
7602. Braunviolett.	7628. Rosa m. gelbem Schein
7604. Schwefelgelb.	7630. Weiss.

Topfsamen, jede Sorte separat . . . . .	Kil. 200 M.	4 60	15
7636. " in bester Mischung . . . . .	Kil. 160 M.	3 60	15
7638. Das Sortiment (Topfsamen) von 24 Sorten à 100 Korn	1 M. 60 S.		
7640. " " " " 18 " à 100 Korn	1 M. 20 S.		
7642. " " " " 12 " à 100 Korn	— M. 80 S.		
7644. " " " " 8 " à 100 Korn	— M. 40 S.		

## Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

7680. Weiss (kugel- blüthig).	7688. Dunkelblau.
7682. Dunkelviolett.	7690. Carminrosa.
7684. Schwefelgelb.	7692. Dunkelcarmoisin.
7686. Carmoisin.	7694. Hellblau.

Topfsamen, jede Sorte separat . . . . .	Kil. 160 M.	3 60	15
7708. " in bester Mischung . . . . .	Kil. 120 M.	2 80	10
7710. Das Sortiment von 8 Sorten, Topfsamen, à 100 Korn	50 S.		
7712. " " " 6 " " à 100 Korn	40 S.		

## Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

7730. Dunkelblutroth.	7736. Canariengelb.
7732. Porzellanblau.	7738. Dunkelblau.
7734. Carmoisin.	7740. Weiss.

Topfsamen, jede Sorte separat . . . . .	Kil. 160 M.	4 60	15
7748. " in bester Mischung . . . . .	Kil. 120 M.	3 60	15
7750. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . .	40 S.		

7780. **Riesen - Stangen - Sommerlevkoje (Riesen-Remontant-), „schneeweiss“** (verbessertes schneeweisse Dresdener). Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Spielart. Pflanze etwa 70—80 cm hoch, von äusserst kräftigem Wuchs, mit sehr langem, dicht-traubenförmigem Blütenstand; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, reinweiss 1 Gr. 50 S.

## Dresdener remontirende Sommer-Levkojen.

Mit grossen, lockeren Dolden; vorzüglich zum Schneiden.

7822. Rosa.	7834. Goldig-chamois.
7824. Apfelblüthe.	7836. Blutroth.
7826. Dunkelblau.	7838. Brillant-lila.
7828. Canariengelb.	7840. Brillantrosa.
7830. Hellblau.	7842. Schneeweiss.
7832. Fleischfarben.	

Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 200 M.	4 60	15
7850. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 160 M.	3 60	15
7852. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . . .	75 S.		
7854. " " " 6 " " à 100 " . . . . .	45 S.		

## Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

7880. Goldig-chamois.	7892. Canariengelb mit Lackblatt.
7882. Hellblau.	7894. Schwarzbraun.
7884. Aurorafarben.	7896. Feurig rosa.
7886. Brillant-lila.	7898. Dunkelblutroth.
7888. Dunkelblau.	
7890. Weiss.	

## Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen (Forts.).

Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 220 M.	5	—	20
7930. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 200 M.	4 60	15	
7932. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn —	M. 90 S.			
7934. " 6 " à 100 " —	M. 50 S.			
7936. Prinzess May, hellgelbe, frühblühende Spielart mit Lackblatt, schön . . . . .	1 Gr. 40 S.	6	—	20

## Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und compacter.

7954. Hellblau.	7962. Brillant-gelb mit Lackblatt.
7956. Fleischfarben.	7964. Reinweiss.
7958. Dunkelblau.	7966. Dunkelrosa.
7960. Carmoisin.	

Jede Sorte separat . . . . .	6 80	25
7974. Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 270 <i>M.</i>	6 —	20
7976. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn — <i>M.</i> 50 <i>S.</i>		
7978. Schneeflocke. Schneeweiss, mit Lackblatt; die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Treiben besonders geeignet . 1 Gr. 1,20 <i>M.</i>	22 —	50

## Triumph-Sommer-Levkoje.

Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchs und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Procentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.

8000. Feurig carmoisinpurpur . . . . .	5,06	20
--	------	----

## Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

Eine sehr reichblühende, höchst effectvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchs. Blumen gross und schön gefüllt.

8020. Dunkelblutroth . . . . .	1 Gr. 50 S.	7	—	25
--------------------------------	-------------	---	---	----

## Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Bomben-Pyramiden).

Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchs, mit sehr grossen, dichten Trauben und grossen, schön gefüllten Blumen. Sehr zu empfehlen.

8040. Leuchtend purpur- carmin.	8050. Blutroth.
8042. Goldig-chamois.	8052. Weiss.
8044. Dunkelcarmoisin.	8054. Veilchenblau.
8046. Chamois.	8056. Fleischfarben.
8048. Hellblau.	8058. Rosa.
	8060. Canariengelb.

Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 240 M.	5 40	20
8066. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 212 M.	4 80	15
8068. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . . .	85 S.		
8070. " " " 6 " " à 100 " . . . . .	50 S.		

## Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem, gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blüthezeit.

8100. Weiss.	8112. Dunkelblutroth.
8102. Fleischfarben.	8114. Brillant-rosa, gross- blumig.
8104. Carmoisinroth.	8116. Purpurcarmin, gross- blumig.
8106. Dunkelviolett.	
8108. Hellblau.	
8110. Schwefelgelb.	

Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 180 M.	4	—	15
8124. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 156 M.	3 60	15	
8126. Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn —	M. 65 S.			
8128. " " " 6 " " à 100 " —	M. 40 S.			

## Immerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

8140. Rothbraun.	8148. Fleischfarben.
8142. Carmoisin.	8150. Dunkelblau.
8144. Ziegelroth.	8152. Feurig-carmoisin- purpur.
8146. Weiss.	

Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 210 M.	4 60	15
8158. Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 170 M.	3 80	15
8160. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . .	40 S.		

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

20 Gr. Pr.  
M. S. S.

## Herbst-Levkojen.

Unübertreffliche, gut gefüllte Sorten.

8200. Carminroth.	8208. Carmoisin.
8202. Fleischfarben.	8210. Hellblau.
8204. Rosa.	8212. Pfirsichblüthe.
8206. Weiss.	8214. Dunkelblau.

Jede Sorte separat	7 — 25
8220. Dieselben in bester Mischung	6 — 20
8222. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	75 S.
8224. " " 6 " à 100 "	60 S.

## Frühblühende Herbst-Levkojen.

8244. Carmoisin.	8254. Dunkelblau.
8246. Weiss.	8256. Weiss mit Lackblatt.
8248. Carmin.	8258. Carmin m. Lackblatt.
8250. Blassblau.	8260. Braunviolett mit
8252. Rosa.	Lackblatt.

Jede Sorte separat	7 — 25
8268. Dieselben in bester Mischung	6 — 20
8270. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	75 S.
8272. " " 6 " à 100 "	60 S.

## Schottische Herbst-Levkojen.

8300. Weiss.	8304. Carmoisin.
8302. Dunkelblau.	8306. Scharlach.
Jede Sorte separat	1 Gr. 70 S.
8314. Dieselben in bester Mischung	1 Gr. 60 S.
8316. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn	60 S.

## Grossblumige Kaiser-Levkojen.

8338. Weiss.	8348. Carmin.
8340. Carmoisin.	8350. Fleischfarben.
8342. Rosa.	8352. Dklblutroth, extra.
8344. Dunkelviolett.	8354. Pfirsichblüthen.
8346. Hellblau.	

Jede Sorte separat	1 Gr. 50 S.
8360. Dieselben in bester Mischung	Kil. 300 M.
8362. Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	80 S.
8364. " " 6 " à 100 "	60 S.

## Cheiranthus incanus. Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr in's Gefüllte fallende, unübertreffliche Sorten kann ich nur auf's Beste empfehlen.

8400. Carminrosa.	8414. Kupferroth.
8402. Hellblau.	8416. Rosenroth.
8404. Dunkelblau.	8418. Carmoisin.
8406. Purpurroth.	8420. Brillant-rosa.
8408. Carminroth.	8422. Fleischfarben.
8410. Hochroth.	8424. Rothbraun.
8412. Weiss mit dunklem Korn.	8426. Feuerroth.
	8428. Dunkelblutroth.

Jede Sorte separat	5,60 20
8436. Dieselben in bester Mischung	Kil. 212 M.
8438. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	80 S.
8440. " " 6 " à 100 "	40 S.

8444. Schneeweiss, sehr grossbl. früh	1 Gr. 60 S.
8446. Ruhm v. Elberfeld, weiss, prächtig	1 Gr. 70 S.
8448. " feurig carmoisin	1 Gr. 90 S.
8450. Kaiserin Elisabeth (neu), grossblumig, leuchtend carminrosa	1 Gr. 90 S.
8452. Schöne von Nizza, zart fleischfarbig-rosa. Kommt sehr schnell zur Blüthe, sodass sie ebensogut als frühblühende Sommerlevkoje behandelt werden kann. Aeusserst werthvoll, namentlich als Schnittblume (neu)	1 Gr. 60 S.

## Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

8454. Hochroth.	8458. Dunkelblau.
8456. Weiss.	8460. Rosa.
Jede Sorte separat	6 10 25
8462. Dieselben in bester Mischung	5 60 20
8464. Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn	35 S.
8466. Brillantrosa, grossblumig, prachtvoll	1 Gr. 90 S.

## Cocardeau-Winter-Levkojen.

Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

8480. Weiss.	8486. Carmoisinroth.
8482. Lasurblau.	8488. Violett purpur.
8484. Dunkelblau.	8490. Apfelblüthe.
Jede Sorte separat	6 — 20
8496. Dieselben in bester Mischung	5 — 20
8498. Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	50 S.

Cheiranthus Cheiri.  
Gefüllter Goldlack.

Vorzügliche Qualität.

8600. Stangen-, brauner	3 40 15
8602. " dunkelbrauner	3 40 15
8604. " gelber	3 40 15
8606. " canariengelber	3 40 15
8608. " violetter oder blauer	5 — 20
8610. Zwerg-Stangen-, violetter (blauer)	5 — 20
8612. " dunkelbrauner	6 — 25
8614. " brauner	6 — 25
8618. Busch-, brauner	4 — 20
8620. " goldgelber	1 — 20
8622. " blauer (violetter)	5 40 25
8624. " dunkelbrauner	5 40 25
8626. " schwefelgelber (canarieng.)	4 — 20
8628. Zwerg-Busch-, brauner	5 — 20
8630. " bronzefarbener	5 — 20
8632. " blauer	5 — 20
8634. " dunkelbrauner	5 — 20
8636. " gelber	5 60 25
8650. Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 M. 20 S.
8652. " " 8 " à 100 "	M. 80 S.
8654. " " 6 " à 100 "	M. 60 S.
8656. Stangenlack in bester Mischung	3 60 15
8658. Zwerg-Stangenlack in bester Mischung	4 60 20
8660. Buschlack in bester Mischung	4 80 20
8662. Zwerg-Buschlack in bester Mischung	5 — 20

## Einfacher Goldlack.

8680. Aurora, leuchtend chamois	Kil. 12 M.
8682. Belvoir Castle, niedrig, goldgelb	Kil. 7 M. 40 S.
8684. Dunkelbrauner grossbl. Busch (Dresdener)	Kil. 9 M.
8686. Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch, ganz extra	Kil. 10 M.
8690. Dunkelrother blutrother	Kil. 9 M.
8692. Früher Harbinger, leuchtend braun	Kil. 5 M.
8694. Frühester Pariser, hellbraun. Samlinge blühen im ersten Jahre (neu)	Kil. 11 M.
8696. Goldgelber (Golden King)	Kil. 9 M.
8698. Golden Tom Thumb goldgelber Zwerg	Kil. 15 M.
8700. Goliath, von riesigem Wuchs, sehr grossblumig, dunkelbraun schönste Treibs.	neu Kil. 106 M.
8701. Primrose, schwefelgelb, prächtig	Kil. 9 M.
8702. Ruby Gem, rubinviolett mit bläulichem Glanz, sehr schön (neu)	Kil. 18 M.
8704. Ruppert, von üppigem Wuchs, sehr grossblumig, leuchtend rothe und dunkelbraune Färbungen, neu	Kil. — M.
8706. Violetter	Kil. 10 M.
8708. Vulcan, feuerroth, prachtvoll	Kil. 30 M.
8720. Mischung aller Sorten	Kil. 5 M. 40 S.

## Gefüllter Rittersporn.

Die hier aufgeführten Sorten sind alle extra gefüllt und rein, weshalb ich dieselben ganz besonders empfehle.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum  
plenissimum.

## Ranunkel-Rittersporn.

50 cm hoch; mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

8770. Rosa.	8776. Ziegelroth.
8772. Fleischfarben.	8778. Weiss.
8774. Violett.	8780. Aschgrau.
Jede Sorte separat	Kil. 6 M.
8788. Dieselben in bester Mischung	Kil. 4 M. 80 S.
8790. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	30 S.

## Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.

## Niedriger Hyacinthen-Rittersporn.

8800. Ziegelroth.	8812. Silbergrau.
8802. Hellviolett.	8814. Dunkelblau.
8804. Fleischfarben.	8816. Röhlich-lila.
8806. Chamois.	8818. Rehfarben (chocoladenfarben).
8808. Violettroth.	
8810. Weiss.	



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	20 Gr.	Pr.
M. S.	S.	
<b>Antirrhinum majus grandiflorum.</b> <b>Grossblumiges Löwenmaul.</b>		
9576. Album, weiss.	9590. Gelb mit orange.	
9578. " rubro-striatum.	9592. Kermesinum splend.	
9580. Brillant.	9594. Luteum.	
9582. Crescia.	9596. " rubro-striatum.	
9584. Delila.	9598. Striatum.	
9586. Firefly.	9600. Papilionaceum (neu).	
9588. Galathée.	9602. Roseum (neu).	
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 16 M.	40 10
9618. Beste Mischung obiger Sorten . . . . .	Kil. 12 M.	30 10
9620. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Prise . . . . .	75 S.	
9622. " " 6 " à 1 " . . . . .	40 S.	
9628. Queen Victoria, mit feiner Belaubung u. grossen, blendend weissen Blumen, neu . . . . .	Kil. 44 M.	1 10 15

<b>Antirrhinum majus nanum.</b> <b>Halbhohes Löwenmaul.</b>		
9650. Album.	9666. Galathée.	
9652. " rubro striatum.	9668. Henry IV.	
9654. Aureum rubro-striatum.	9670. Kermesinum splendens, leuchtend carmoisin.	
9656. Aurora.	9672. Sulphureum (luteum).	
9658. Brillant.	9674. Papilionaceum.	
9660. Crescia.	9676. Roseum.	
9662. Delila.		
9664. Firefly.		
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 14 M.	40 10
9684. Beste Mischung obiger Sorten . . . . .	Kil. 10 M.	30 10
9686. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . .	70 S.	
9688. " " 6 " à 1 " . . . . .	35 S.	
9694. Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig	Kil. 16 M.	40 10
9696. Schwarzer Prinz (neu), dunkellaubig, mit tief schwarzpurpurnen Blumen, prächtig. Kil. 24 M.		60 10
9698. Grandiflorum Golden Queen (neu), grossblumig, reingelb . . . . .	Kil. 18 M.	50 10

<b>Antirrhinum majus Tom Thumb.</b> <b>Zwerg-Löwenmaul.</b>		
Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesät wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfcultur, wie für Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswerth.		
9726. Cinnabarinum, leuchtend zinnober.	9738. Album, weiss.	
9728. Henry IV., zinnober mit gelb.	9740. Brillant.	
9730. Sulphureum, leucht. schwefelgelb.	9742. Cupreatum, kupferr.	
9732. Album rubro-striatum.	9744. Crescia, d. k. scharlach.	
9734. Luteum rubro-striatum.	9746. Kermesinum, carmoisinroth.	
9736. Delila.	9748. Orange, orangeg. auf hellrothem Schlunde.	
Jede Sorte separat . . . . .	9750. Galathée.	
9762. Beste Mischung obiger Sorten . . . . .	9752. Roseum.	
9764. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . .	9754. Firefly	
9766. " " 6 " à 1 " . . . . .	Kil. 28 M.	70 15
9772. Niveum (neu), reinweiss . . . . .	Kil. 22 M.	60 10
9774. Fol. aureis „Sonnengold“ neu. Goldlaubig; Blumen weisslich rosa, carmin gestr. Kil. 80 M.		80 15
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 80 M.	2 20

<b>Ipomoea purpurea. Trichterwinde.</b>		
9840. Rein weiss.	9856. Carminroth (Dickinsoni).	
9842. Rosenroth.	9858. Dunkelviolett (spec. de India).	
9844. Dunkelblau.	9860. Hellincarnatroth.	
9846. Blassblau.	9862. Dunkelblutroth (Burridgi).	
9848. Weiss m. lila Flecken.	9864. Dreifarbig, gestreift.	
9850. Weiss m. roth gestr.		
9852. Weiss m. blau gestr.		
9854. Weiss m. rosa Schlund.		
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 2 M.	10 10
9870. Beste Mischung 100 Kil. 120 M., Kil. 1 M. 50 S.		10 10
9872. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . .	50 S.	
9874. " " 6 " à 1 " . . . . .	25 S.	

	20 Gr.	Pr.
M. S.	S.	
<b>Althaea rosea fl. pl.</b> <b>Extra gefüllte englische Malven.</b>		
9888. Apfelblüthe.	9898. Kastanienbraun.	
9890. Brillantrosa.	9900. Scharlach.	
9892. Carminroth.	9902. Rosa.	
9894. Carmoisin.	9904. Violett purpur.	
9896. Fleischfarben.		
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 72 M.	1 80 15
9914. Beste Mischung . . . . .	Kil. 50 M.	1 20 15
9916. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . .	70 S.	
9918. " " 6 " à 1 " . . . . .	40 S.	
9922. Weiss . . . . .	Kil. — M.	4 — 25
9924. Schwefelgelb . . . . .	Kil. 110 M.	2 60 20

<b>Chater's neueste englische Preis-Malven.</b> Ganz extra gefüllt.		
9930. Brillantrosa.	9940. Leuchtend rosa, goldig schattirt.	
9932. Carminroth.	9942. Kirschroth.	
9934. Carmoisin.	9944. Scharlach.	
9936. Chamoisrosa.	9946. Violett purpur.	
9938. Gelb auf dunklem Grunde.		
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 180 M.	4 — 25
9956. Beste Mischung . . . . .	Kil. 148 M.	3 40 20
9958. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. 1 M. — S.		
9960. " " 6 " à 1 " . . . . .	M. 60 S.	
9964. Reingelb . . . . .		6 — 30
9966. Reinweiss . . . . .		8 — 40

<b>Mirabilis Jalapa. Wunderblume.</b>		
10000. Gelb.	10012. Weiss mit roth.	
10002. Gelb mit roth.	10014. Dreifarbig.	
10004. Rosa.	10016. Helllila.	
10006. Carmoisin.	10018. Weiss.	
10008. Feuerroth.	10020. Weiss mit gelb.	
10010. Fleischfarben.		
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 2 M. 40 S.	10 10
10026. Beste Mischung 100 Kil. 140 M., Kil. 1 M. 80 S.		10 10
10028. Das Sortiment von 10 Sorten à 1 Pr. . . . .	45 S.	
10030. " " 6 " à 1 " . . . . .	25 S.	

<b>Mirabilis Jalapa foliis variegatis.</b> Mit bunten Blättern.		
10040. Carmoisin.	10046. Weiss mit roth.	
10042. Weiss.	10048. Gelb.	
10044. Dreifarbig.	10050. Gelb mit roth.	
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 2 M. 40 S.	10 10
10060. Beste Mischung 100 Kil. 140 M., Kil. 1 M. 80 S.		10 10
10062. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . .	25 S.	

<b>Mirabilis Jalapa nana (Mette).</b> Eine reizende und ganz constante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.		
10074. Carmin.	10082. Gelb mit roth.	
10076. Dunkelcarmin.	10084. Weiss mit roth.	
10078. Dreifarbig.	10086. Weiss mit gelb.	
10080. Gelb.		
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 5 M.	20 10
10094. Beste Mischung . . . . .	Kil. 4 M.	20 10
10096. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. . . . .	35 S.	

<b>Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb (Mette).</b> Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.		
10108. Reinweiss.	10118. Dunkelcarmoisin.	
10110. Dreifarbig.	10120. Reingelb.	
10112. Gelb mit roth.	10122. Gelb mit feurig-zinnober.	
10114. Carmin.		
10116. Weiss mit roth.		
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 4 M. 50 S.	20 10
10130. Beste Mischung . . . . .	Kil. 3 M. 50 S.	15 10
10132. Das Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. . . . .	45 S.	

Heinr. Mette, Quedlinburg.

		20 Gr.	Pr.	20 Gr.	Pr.
		M. S.	S.	M. S.	S.
<p><b>Papaver Rhoeas fl. pl.</b>  <b>Gefüllter Ranunkelmohn.</b></p>					
10156. Carmoisin.	10162. Scharlach.				
10158. Carmoisin mit w.	10164. Scharlach mit weiss.				
10160. Rosa.	10166. Weiss.				
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 4	M. 60	S.	— 20	10
10176. Dieselben in bester Mischung .	Kil. 3	M. 60	S.	15	10
10178. Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	. . . . .	35	S.		
<p><b>Papaver somniferum fl. pl.</b>  <b>Gefüllter Gartenmohn.</b></p>					
10190. Purpur.	10206. Dunkelschwarzbr.				
10192. Zinnober auf weiss.	mit zinnober.				
Grunde.	10208. Rosa auf weissem				
10194. Fast schwarz.	Grunde.				
10196. Mohngrau.	10210. Braunroth auf				
10198. Incarnat mit schw.	schwarzem Grunde.				
10200. Dunkellila.	10212. Aschviolett.				
10202. Purpur auf schwär-	10214. Weiss mit hellpurp.				
zern Grunde.	10216. Weiss.				
10204. Granatroth auf					
schwarzem Grunde.					
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 2	M. 20	S.	— 10	10
10224. Beste Mischung . . . . .	Kil. 1	M. 40	S.	— 10	10
10226. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	. . . . .	40	S.		
10228. " " 6 " à 1 " . . . . .	25	S.			
<p><b>Papaver paeoniflorum fl. pl.</b>  <b>Gefüllter Paeonien-Mohn.</b></p>					
10250. Prächtig scharlach.	10262. Schwarzbraun mit				
10252. Dunkelmordorée.	zinnober.				
10254. Hochroth.	10264. Mohngrau.				
10256. Rosa.	10266. Weiss, roth gestr.				
10258. Purpur.	10268. Nankinggelb.				
10260. Weiss mit rosa.	10270. Scharlach mit weiss.				
	10272. Weiss.				
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 2	M. 60	S.	10	10
10280. Beste Mischung . . . . .	Kil. 1	M. 80	S.	10	10
10282. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	. . . . .	40	S.		
10284. " " 6 " à 1 " . . . . .	25	S.			
<p><b>Scabiosa atropurpurea major.</b>  <b>Hohe Scabiose.</b></p>					
10400. Mennigroth.	10414. Schwarzpurpur mit				
10402. Schwarzpurpur.	weiss.				
10404. Weiss.	10416. Purpur.				
10406. Ziegelroth.	10418. Kirschroth				
10408. Fleischfarben.	10420. Goldg., aurantiaca				
10410. Kirschroth mit w.	10422. Schwefelgelb,				
10412. Lila.	sulphurea.				
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 3	M. 60	S.	— 15	10
10428. Beste Mischung . . . . .	Kil. 2	M. 80	S.	— 10	10
10430. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	. . . . .	60	S.		
10432. " " 6 " à 1 " . . . . .	30	S.			
<p><b>Scabiosa atropurpurea major grandiflora</b>  <b>flore pleno (Mette).</b>  <b>Grossblumige gefüllte Scabiose.</b></p>					
<p>Die Blumen, 6—7 Centimeter im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch</p>					
<p>durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerthe und angenehme Acquisition.</p>					
10456. Schwarzpurpur mit weiss.	10470. Reinweiss.				
10458. Weiss mit lila.	10472. Kirschroth.				
10460. Schwarzpurpur.	10474. Fleischfarben.				
10462. Kirschroth mit w.	10476. Ziegelroth mit w.				
10464. Purpur.	10478. Feurig-scharlach.				
10466. Lila.	10480. Die Fee, prächtig himmelblau.				
10468. Ziegelroth.					
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 10	M.	— 30	10	
10486. Beste Mischung . . . . .	Kil. 8	M.	— 30	10	
10488. Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr.	. . . . .	60	S.		
10490. " " 6 " à 1 " . . . . .	30	S.			
<p><b>Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta flore pleno (Mette).</b></p>					
<p>Dies ist die empfehlenswerthe und reizendste halbhohe Varietät der Scabiosa, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effect hervorruft.</p>					
10514. Schwarzpurpur mit weiss.	10522. Purpur.				
10516. Weiss mit lila.	10524. Lila.				
10518. Schwarzpurpur.	10526. Kirschroth.				
10520. Kirschroth mit w.	10528. Weiss				
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 16	M.	— 40	10	
10534. Beste Mischung . . . . .					

Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

## Erklärung der Zeichen.

- ⊙ Einjährige Pflanzen und solche zwei-  
jährige, die im Frühjahr ausgesät, schon  
im ersten Sommer blühen. Alle diese  
Sorten, welche nicht mit M, K, W ver-  
sehen sind, werden gleich in's freie Land  
gesät.  
⊙ Stauden oder perennirende Pflanzen.  
h Stranchartige Pflanzen.

- F Zierfrüchte.  
E Einfassungspflanzen.  
B Blattpflanzen.  
S Schlingpflanzen.  
M Solche einjährige und mehrjährige Pflanz-  
en, die, wenn sie rechtzeitig im ersten  
Sommer oder Herbst blühen sollen, schon  
im März oder April in's Mistbeet oder

in Töpfe gesät und im Mai in's freie  
Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt  
werden müssen.

K Kalthauspflanzen.

W Warmhauspflanzen.

Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			
10700. ⊙ SMF	Abobra viridiflora, mit scharlachrothen Erüchten, schön	18	—	50	10	10926. E	Ageratum mexicanum nanum „Blau- sternchen“. Neu, sehr ge- drungen, 10-12 cm hoch, äusserst reichblühend, hellblau; zu Tep- pichbeeten vorzüglich geeignet 1 Gr. 1,10 M.	—	20	—	25	
10706. ⊙ M	Abrobia arenaria, mit rein wachs- gelben, äusserst wohlriechenden Blumen	—	—	60	10	10930. E	„ mexicanum nanum, grandiflorum album, grossbl., reinweiss, neu	28	—	70	10	
10710. ⊙ M	„ umbellata grandiflora, feurig lila	15	—	40	10	10934. E	„ nanum Prinzessin Victoria Louise, neu, hellblau mit weisser Mitte, reizend	36	—	90	15	
10716. h W	Abutilon hybridum, Prachtmischung 1 Gr. 40 S.	—	—	6	20	10938. E	„ Imperial Dwarf Blue, blau	12	—	30	10	
10730. h K	Acacia armata	12	—	30	10	10942. E	„ Imperial Dwarf White, weiss	12	—	30	10	
10734. h K	„ dealbata	10	—	30	10	10946. E	„ Little Dorrit, lasurblau	12	—	30	10	
10738. h K	„ Farnesiana	2	40	—	10	10950. E	„ Swanley Blue, grossdoldig	16	—	40	10	
10742. h K	„ lophantha	2	40	—	10	10954. ⊙ E	Agrostemma coeli-rosa, Himmelsrös- chen, roth	3	20	—	15	10
10746. h K	„ Neumanni	5	—	20	10	10958.	„ coeli-rosa alba, weiss	3	80	—	15	10
10750. h K	„ speciosa	3	80	—	20	10962.	„ nana fimbriata, rosenroth, gefranst, niedrig	4	40	—	20	10
10754. h K	„ compacta	6	—	20	10	10966. ⊙	„ coronaria, Vexiernelke, roth	4	—	20	10	
10758. h K	„ gemischt	5	—	20	10	10970.	„ alba, weiss	2	80	—	10	10
10770. ⊙ B	Acanthus mollis, weichblättrige Bären- klaus, weiss	4	—	20	10	10974.	„ atrosanguinea dunkelblut- roth	4	—	20	10	
10774.	„ mollis latifolius, breitblättrige Bärenklau	4	—	20	10	10978.	„ gemischt	3	40	—	15	10
10784. ⊙	Achillea Ptarmica fl. pl., weiss, ge- füllt, vorzügl. z. Binderei	—	—	3	20	10982. ⊙	„ flos Jovis, Jupiters - Lichtnelke, hochrosa	3	—	15	10	
10788.	„ Ptarmica fl. pl. „Perle“, rein- weiss	—	—	4	25	11000. ⊙ Z	Allium neapolitanum, weiss zu Bouquets	20	—	50	10	
10796. ZW	Achimenes, Prachtmischung 10000 Korn 6 M., 1000 Korn 70 S.	—	—	40	—	11020. ⊙ M	Alonsoa albiflora, weiss	4	80	—	20	10
10806. ⊙	Aconitum Napellus (Eisenhut), prächt- ig blau	30	—	80	15	11024. ⊙ M	„ grandiflora, scharlachroth	4	—	20	10	
10814. ⊙	Acroclinium roseum, rosenrothe Im- mortelle	3	40	—	15	11028. ⊙ M	„ linifolia, hell-scharlachroth	7	40	—	25	10
10818.	„ roseum fl. albo, glänzend weisse Immortelle	3	40	—	15	11032. ⊙ M	„ gracilis, sehr zierlich	8	—	30	10	
10822.	„ fl. pl., gefüllte rosenrothe Immortelle	4	80	—	20	11036. ⊙ M	„ Mutisi, chamoisrosa, innen schar- lachroth	—	—	30	10	
10826.	„ fl. albo pl., gefüllte weisse Immortelle	4	40	—	20	11040. ⊙ M	„ Warscewicz, mennigroth, gross- blumig	6	80	—	20	10
10834. ⊙ S	Adlumia cirrhosa, rankende Adlumie, zart rosenroth	28	—	70	10	11044. ⊙ E	Alsine pinifolia (gracilis), niedrig, weiss, sehr zierend	—	—	70	10	
10840. ⊙	Adonis aestivalis, Sommer-Adonisrös- chen, blutroth	1	50	—	10	11048. ⊙ K	Alstroemeria chilensis, in schönen Nüancen	44	—	110	15	
10844. ⊙	„ autumnalis, Herbst-Adonisrös- chen, blutroth	1	50	—	10	Althaea, Malven, siehe Seite 21.						
10848. ⊙ E	„ vernalis, Frühlings-Adonisrös- chen, glänzend gelb	6	80	—	20	11152. ⊙	Alyssum argenteum, Steinkraut, Blumen gelb, Blätter weisslich	8	—	30	10	
10856. ⊙ ME	Aethionema Buxbaumii, Steinkresse, helllila	10	—	30	10	11156. ⊙ E	„ Benthami (maritimum), weiss	6	40	—	20	10
10860. ⊙	„ grandiflorum, grossblumig, rosa	—	—	3	20	11160.	„ compactum (erectum), reiz. und constant	10	—	30	10	
10864. ⊙	„ persicum, rosa, vortrefflich	—	—	50	10	11164.	„ procumbens, sehr niedrig	18	—	50	10	
10872. ⊙ K	Agapanthus umbellatus, blau, prächt.	30	—	80	15	11168. ⊙ E	„ saxatile compactum, goldgelb	8	—	30	10	
10880. K	Agathaea coelestis, reichblüh. blau	58	—	140	15	11188. ⊙	Amarantus abyssinicus, prachtvoll	3	—	15	10	
10886. BK	Agave americana	16	—	40	10	11192. ⊙	„ atropurpureus, leuchtend blutroth	1	—	10	10	
10890.	„ fol. variegatis, bunt- blättrige	24	—	60	15	11196.	„ nanus, prächtig	1	—	10	10	
10900. ⊙ M	Ageratum Lasseauxi, rosa, schön	22	—	60	10	11200. ⊙ BM	„ bicolor, zweifarbig, für Töpfe und Gruppen	4	40	—	20	10
10904.	„ Lasseauxi nanum, neu, niedr. g. viel schöner als die vorstehende	50	—	120	15	11204.	„ ruber, feurig-scharlachroth belaubt	4	80	—	20	10
10910.	„ mexicanum (coeruleum), blau	6	80	—	20	11208. ⊙	„ caudatus, Fuchsschwanz, dunkel- roth	1	—	10	10	
10914.	„ album, weiss	6	80	—	20							
10918. E	„ nanum, niedrig, blau	8	—	30	10							
10922. E	„ album, niedrig, weiss	9	—	30	10							

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
11212. .	<i>Amarantus cruentus</i> , blutroth . . . .	1		10 10	11636. 2)	<i>Aquilegia chrysantha</i> , prächtig goldgelb	36	—	90 15
11216. 6	" <i>Henderi</i> , Belaubung schwarz-blut- roth mit leuchtend carmoisinroth, sehr prächtig . . . . .	12	—	30 10	11640. "	" <i>chrysantha fl. pl.</i> , neu, gold- gelbe gefüllte 1 Gr. — S.	—	—	5 60 25
11220. 6	" <i>hybridus Queen Victoria</i> , schön	12	—	30 10	11641. "	" <i>grandiflora alba</i> , gross- blumig, weiss . . . . .	100	—	2 40 20
11224. 6 BM	" <i>melancholicus ruber</i> , m. dunkel- blutrother Belaubung . . . . .	4	20	20 10	11648. 2)	" <i>coerulea</i> , grossblumig, blassblau mit weiss, prächtig . . . . .	120	—	2 80 20
11228. 6	" <i>monstrosus</i> , dunkelblutroth, enorm grosse Blüten . . . . .	1	—	10 10	11652. "	" <i>hybrida</i> ( <i>haylodgensis</i> ), grossblumig, lang gespornt, blassblau mit schwefelgelb, sehr reizend . . . . .	66	—	1 60 15
11232. 6	" <i>nobilis pyramidalis</i> , Blätter und Blütenstand weinroth . . . . .	4	20	20 10	11656. "	" <i>hybrida fl. pl.</i> , neu, reizende gefüllte, vornehm- lich weisse, gelbe, hell- und dunkelblaue Spielarten 10 Port. 6 M.	—	—	— 70
11236. 6 M	" <i>salicifolius</i> , weidenblättrig, sehr effectvoll . . . . .	18	—	50 10	11660. 2)	" <i>Durandi fl. pl.</i> , prächtig gestreift, gefüllt . . . . .	10	—	30 10
11240. 6	" <i>sanguineus</i> , blutroth . . . . .	1	—	10 10	11664. 2)	" <i>formosa fl. pl.</i> , blau, gefüllt . . .	6	—	20 10
11244. 6	" <i>speciosus aureus</i> , goldgelb . . . .	1	—	10 10	11668. "	" <i>rosea fl. pl.</i> , rosenroth, ge- füllt . . . . .	—	—	60 10
11248. 6 BM	" <i>tricolor</i> , dreifarbig; auch zur Topf- cultur geeignet . . . . .	6	60	20 10	11672. "	" <i>rubra pl.</i> , roth, gefüllt . . .	7	—	25 10
11252. "	" <i>tricolor marmoratus</i> (neu), Blät- ter grün mit gelb und carminroth marmorirt, prächtig . . . . .	—	—	3 20 20	11676. 2)	" <i>glandulosa vera</i> , grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll 1 Gr. 50 S.	—	—	8 — 30
11256. "	" <i>tricolor splendens</i> , prachtvoll	24	—	60 10	11680. 2)	" <i>hybrida lucida fl. pl.</i> , gefüllt, braunschwarz . . . . .	12	—	30 10
11260. 6	" <i>viridis</i> , hängend, grün . . . . .	1	—	10 10	11684. 2)	" <i>Jaetschian</i> , grossbl., gelb mit röthlichem Sporn, sehr schön . .	—	—	1 40 15
11264. 6	" <i>gemischt</i> . . . . .	1	—	10 10	11688. 2)	" <i>Skinneri</i> , scharlachroth mit gelben Spitzen . . . . .	130	—	3 — 20
11280. ZW	<i>Amaryllis hybrida</i> , Mischung präch- tigster Spielarten 1000 Korn 20 M.	—	—	30	11692. 2)	" <i>stellata fl. pl.</i> , gemischt, sehr schön . . . . .	8	—	30 10
11290. 6 M	<i>Ammobium alatum</i> , gefügelte weiss- blühende Immortelle . . . . .	2	40	10 10	11696. 2)	" <i>Vervaeana fol. variegatis</i> , buntblättr., constant . . . . .	15	—	40 10
11292. "	" <i>grandiflorum</i> , gross- blumige weisse Im- mortelle . . . . .	3	20	15 10	11700. 2)	" <i>vulgaris fl. pl.</i> , gefüllte in vielen Farben . . . . .	8	—	30 10
11304. 6 ME	<i>Anagallis grandiflora carnea</i> , gross- blumiges Gauchheil, fleischfarbig.	24	—	60 10	11704. 2)	" gefüllte und einfache gemischt . .	8	—	30 10
11308. "	" <i>grandiflora coerulea</i> , blau . . . .	24	—	60 10	11720. 2) E	<i>Arabis alpina</i> , sehr frühblühend, Blüten weiss, Blätter weisslich . . . . .	15	—	40 10
11312. "	" <i>Imperatrice Eugenie</i> , blau mit weissem Rande . . . . .	20	—	50 10	11730 KB	<i>Aralia papyrifera</i> , 1000 Korn 1 M.	—	—	1 60 20
11316. "	" <i>lilacea</i> , lila . . . . .	24	—	60 10	11734. KB	" <i>Sieboldi</i> , lieferbar in frischer Waare gegen Ende März oder Anfang April 10000 Korn 7 M., 1000 Korn 90 S.	—	—	— 20
11320. "	" <i>sanguinea</i> , blutroth . . . . .	20	—	50 10	11746. 6 ME	<i>Arctotis breviscapa</i> , kurzschäftiges Bärröhr, orangefarbig . . . . .	48	—	1 20 15
11324. "	" <i>Napoleon III.</i> , purpurcar- moisinroth . . . . .	24	—	60 10	11750. 6 M	" <i>grandis</i> neu, reichblühend, weiss	20	—	50 10
11328. "	" <i>gemischt</i> . . . . .	15	—	40 10	11760. h K	<i>Ardisia crenulata</i> , mit scharlachrothen Beeren . . . . . 1000 Korn 12 M.	—	—	— 25
11340. 2)	<i>Anchusa Barrelieri</i> , niedrig, früh- blühend, blau, prächtig . . . . .	—	—	70 10	11770. h WS	<i>Aristolochia elegans</i> , reichblühend, dunkelpurpur mit weiss, prächtig .	—	—	1 80 15
11344. 2)	" <i>capensis</i> , blau, sehr schön . . .	7	50	25 10	11780 2)	<i>Armeria cephalotes</i> , prächtige Gras- nelke. rosa . . . . .	12	—	30 10
11348. 2)	" <i>incarnata</i> , incarnatrothe Ochsen- zunge . . . . .	12	—	30 10	11784. 2)	" <i>formosa</i> , rosenroth, schön . . .	9	—	30 10
11352. 2)	" <i>italica</i> , blaue Ochsenzunge . . .	12	—	30 10	11790. 6 M	<i>Arnebia cornuta</i> . Reichblühend; Blu- men leuchtend gelb mit schwarz- braunen Flecken, prachtvoll, reiner Same . . . . .	—	—	4 80 25
11364. 2)	<i>Anemone coronaria von Caën</i> , Prachtmischung . . . . .	22	—	60 10	11800. 6 MB	<i>Artemisia annua</i> , einjähriger Beifuss .	1	10	— 10 10
11368. 2)	" <i>japonica elegans</i> , rosa . . . . .	—	—	2 60 20	11804. 6 M	" <i>argentea</i> , weissblättrig, prächtig	—	—	40 10
11372. "	" <i>alba</i> (Honorine Jobert), weiss, prächtig . . . . .	—	—	2 80 20	11808. 6 MB	" <i>gracilis</i> (spec. de St. Petersburg), prachtvoll Decorationspflanze .	2	80	— 10 10
11386. 6 K	<i>Angelonia grandiflora</i> , violett, wohl- riechend . . . . .	—	—	5 60 20	11818. 2)	<i>Arum sanctum</i> . . . . .	—	—	80 15
11390. 2)	<i>Antennaria margaritacea</i> , prächtige, weisse Strohblume . . . . .	80	—	2 — 15	11826. 2)	<i>Asclepias tuberosa</i> , orange, sehr schön	72	—	1 80 15
11400. 6 E	<i>Anthemis arabica</i> , arabische Camille, goldgelb . . . . .	12	—	30 10	11834. h W	<i>Asparagus decumbens</i> , Blume weiss mit rothen Staubbeutel, wohl- riechend . . . . . 1000 Korn 10 M.	—	—	— 20
	<i>Antirrhinum majus</i> , siehe Seite 20.				11838. h W	" <i>plumosus nanus</i> 1000 Korn 24 M.	—	—	— 35
	<i>Aquilegia</i> , Akelei. Blüten sämmtlich im Mai und Juni und lieben einen halbschattigen Standort.				11842	" <i>robustus</i> , sehr lang und stark wachsend, neu 1000 Korn 32 M.	—	—	— 45
11600. 2)	<i>Aquilegia alpina atrocoerulea</i> , dunkel- blau, prächtig . . . . .	20	—	50 10	11846. h W	" <i>Sprengeri</i> (falcatus) reiz. Deco- rationspflanze 10000 Korn 22 M. 1000 Korn 2 1/2 M., 100 Korn 40 S.	—	—	— 20
11604. "	" <i>superba</i> , dunkelblau mit weiss . . . . .	—	—	1 — 15					
11608. 2)	" <i>aurea</i> , schön gelb . . . . .	8	—	30 10					
11612. 2)	" <i>bicolor fl. pl.</i> , violett mit weiss .	15	—	40 10					
11616. "	" <i>fl. rubro pl.</i> , roth mit weiss	12	—	30 10					
11620. 2)	" <i>californica hybrida</i> , Blumen gross, hellgelb, mit orangerothem Sporn . . . . .	76	—	1 80 15					
11624. 2)	" <i>canadensis</i> , safrangelb und schar- lachroth . . . . .	24	—	60 10					
11628. "	" <i>elatior</i> , prächtig . . . . .	24	—	60 10					
11632. 2)	" <i>caryophylloides fl. pl.</i> , gefüllt, prächtig gestreift . . . . .	24	—	60 10					

















# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.			1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.			M. S.	M. S.	S.
18864. © E	<b>Gilia linifolia</b> , schmale Blätter, grosse, weisse, 2 Ctm. im Durchmesser haltende Blumen . . . . .	6 80	20 10		WZ	<b>Gloxinia hybrida</b> (Fortsetzung):			
18868. ©	" <b>nivalis</b> , schneeweiss . . . . .	1 40	10 10		19016.	<b>grandiflora gigantea, riesenblumige Spielarten</b> . . . . . 1 Gr. 6 M.			30
18872. E	" <b>nana compacta</b> , niedrig, compact . . . . .	3 80	15 10		19020.	" <b>tigrina et leopardina</b> , getigerte und leopardirte in Prachtmischung 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 S.		70	25
18876. ©	" <b>tricolor</b> , dreifarbig . . . . .	1 20	10 10		19024.	" <b>tigrina rosea</b> , rosenrothe getigerte und leopardirte, prächtig 1 Gr. 4 M. — S.			25
18880.	" <b>alba</b> , weiss . . . . .	1 40	10 10		19028.	" <b>Prachtmischung aller Klassen u. Sorten</b> . 1 Gr. 3 M. 50 S.		64	25
18884. E	" <b>nana compacta</b> , niedrig, compact . . . . .	3 80	15 10		19040. 2l	<b>Gnaphalium decurrens</b> , weisse Immortelle . . . . .			90 15
18888. ©	" <b>rosea</b> , rosenroth . . . . .	1 40	10 10		19044. M	" <b>pectidum</b> , starkriechendes Raukraut, gelb . . . . .	3 60	15	10
18892.	" <b>rubro-violacea</b> , rothviolett . . . . .	1 60	10 10			<b>Godetia:</b>			
18896.	" <b>gemischt</b> . . . . .	1 20	10 10		19050. © E	<b>Bijou</b> , reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen	9		30 10
18910. Z	<b>Gladiolus</b> , blaue Hybriden, neu . . .			30	19054. ©	" <b>carminia aurea</b> , Blumen gross, lebhaft dunkelcarminrosa mit breitem zartgelben Rande . . . . .	6		20 10
18914.	" <b>Childsi</b> , starkwüchsige, s. grossblumige Spielarten . . . . .		1 50	15	19058. ©	" <b>Duchess of Albany</b> , prachtvoll atlasweiss . . . . .	10		30 10
18918.	" <b>gandavensis</b> , neueste französische Prachthybriden gemischt . . . . .	24		60 10	19062. ©	" <b>Lindleyana</b> , rosenroth . . . . .	3 40		15 10
18922.	" <b>Lemoinei</b> , Prachtmischung . . . .	16		40 10	19066.	" <b>fl. pl. extra gefüllt</b> . . . . .	4 80		20 10
18926.	" <b>Nanceianus</b> , neueste Prachtvarietäten, echt . . . . .		1 80	15	19070. © E	" <b>pumila hybrida</b> , neue Zwergform, viele schöne Farben gemischt . . . . .	8		30 10
18940. 2l	<b>Glaucium luteum</b> , gelber Hornmohn .	3 60	15 10		19074. ©	" <b>rubicunda splendens</b> , leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt . . . . .	4 40		20 10
18944. 2l	" <b>phoeniceum</b> , hellorange . . . . .	2 80	10 10		19078. ©	" <b>the Bride</b> , weisslich, mit carminrothem Ringe . . . . .	4 60		20 10
					19082.	" <b>maculata</b> , roth gefleckt . . . . .	4 40		20 10
					19086. ©	" <b>weisse Perle</b> , rein weiss . . . . .	1 60		20 10
					19090. ©	" <b>Whitneyi atrosanguinea</b> (flammea), dunkelblutroth . . . . .	5 20		20 10
					19094.	" <b>Brillant</b> , leuchtend scharlachroth, schön . . . . .	14		40 10
					19098. ©	" <b>Duke of York</b> , feurig carmin-scharlach . . . . .	8		30 10
					19102. E	" <b>gloriosa</b> , von gedrungenem Wuchs, Blumen gross, leuchtend dunkelblutroth, herrlich . . . . .	18		50 10
					19106.	" <b>flammea striata</b> , flammend gestreift . . . . .	4 80		20 10
					19110.	" <b>Lady Albemarle</b> , leuchtend carmoisinroth . . . . .	8		30 10
					19116. E	" <b>Lady Albemarle compacta</b> , prächtig . . . . .	9 60		30 10
					19120. E	" <b>Lady Satin Rose</b> (Brillant compacta), brillant carminroth, in rosa übergehend, sehr effectvoll . . . . .	18		50 10
					19124.	" <b>Mandarin</b> , zartgelb (neu) . . . .	6		20 10
					19128. E	" <b>Prinzessin Heinrich</b> , rosa mit grossen carminrothen Flecken . . . . .	6		20 10
					19132.	" <b>Princess of Wales</b> , leuchtend roth . . . . .	8		30 10
					19138. ©	" <b>in bester Mischung</b> . . . . .	5		20 10
					19150. © M	" <b>Gomphrena globosa alba</b> , Kugelamaranth, weisser . . . . .	1		20 10
					19152.	" <b>globosa carnea</b> , fleischfarbiger . . . . .	4		20 10
					19154.	" <b>rosea</b> , rosenrother . . . . .	4		20 10
					19156.	" <b>rubra</b> , rother . . . . .	4		20 10
					19158.	" <b>variegata</b> , bunter . . . . .	4		20 10
					19160.	" <b>Mischung</b> . . . . .	3 40		15 10
					19162. E	" <b>nana compacta alba</b> . . . . .	5		20 10
					19164.	" <b>rubra</b> . . . . .	5		20 10
					19168. M	" <b>Haageana aurantiaca</b> , goldorange . . . . .	5		20 10
					19180. © M	" <b>Grammanthes gentianoides</b> , encianartige Schriftblume, ziegelroth, scharlach und schwefelgelb in Mischung . . . . . 1 Gr. 40 S.		6	25
					19190. h K	" <b>Grevillea robusta</b> , sehr schöne Decorationspflanze . . . . .	36		90 15
					19196. 2l	" <b>Gunnera scabra</b> , riesige Blattpflanze 1 Gr. 40 S.		6 40	30

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo	20 Gr.	Pr.		1 Kilo	20 Gr.	Pr.
		M. S.	M. S.	S.		M. S.	M. S.	S.
19206. ♂	<b>Gypsophila elegans</b> , zierliches Gypskraut, zu Gruppen und Bouquets	1 20	—	10 10	19400. <b>Helichrysum monstrosum fl. pl.</b> (Fortsetzung):	18	—	50 10
19210.	" <b>elegans rosea</b> , rosenrothes . . . .	1 40	—	10 10	19404. <b>roseum</b> , rosenrothe gefüllte . . . .	18	—	50 10
19214. ♂ E	" <b>glabrata</b> , siehe <i>Tunica Saxifraga</i> .				19408. <b>salmonium</b> , lachsrosa, gefüllt . . . .	18	—	50 10
	" <b>muralis</b> ( <i>serotina</i> ), sehr zierlich.				19412. <b>Prachtmischung</b> . . . .	14	—	40 10
	" <b>rosa</b> . . . .	7	—	25 10	19420. <b>nanum album</b> , niedrige gefüllte weisse . .	22	—	60 10
19218. ♀	" <b>paniculata</b> , rispenblütiges, weiss, sehr schön zu Bouquets . . . .	8	—	30 10	19424. " <b>atrococeum</b> , niedr. gefüllte dunkel-scharlachrothe . . . .	22	—	60 10
19222. ♀ E	" <b>repens</b> , rasenbildend, weiss, reizend für Steinparthien und Einfassungen . . . .	12	—	30 10	19428. " <b>atrosanguineum</b> , niedrige gefüllte dunkelblutrothe . . . .	22	—	60 10
19226. ♀	<b>Hedysarum coronarium</b> spanischer Hahnenkopf oder Kronenkleer, roth	2 60	—	10 10	19432. " <b>fuscum</b> , niedrige gefüllte bronzefarbene . .	22	—	60 10
19230.	" <b>coronarium fl. albo</b> , weiss . . . .	2 60	—	10 10	19436. " <b>luteum</b> , niedrige gefüllte gelbe . . . .	22	—	60 10
19240. ♀	<b>Helenium Bigelowii</b> , gelb, schön zum Schneiden . . . . 1 Gr. 40 S.	—	6	— 25	19440. " <b>roseum</b> , niedrige gefüllte rosenrothe . .	22	—	60 10
19250. ♀ E	<b>Helianthemum mutabile</b> , in schönen Nüancen . . . .	6	—	20 10	19448. " <b>niedrige gefüllte gemischt</b> . . . .	18	—	50 10
⊙	<b>Helianthus</b> , Sonnenblume:				19460. ♀ <b>Heliopsis Pitcheriana</b> , reichblühend, gelb, schön zum Schneiden . . . .	16	—	40 10
19260.	<b>annuus</b> , einfache . . 100 Kil. 45 M.	—	60	— 10 10	hK <b>Heliotropium</b> :			
19262.	" <b>gigantens</b> (russische Riesen) 100 Kil. 64 M.	—	80	— 10 10	19470. <b>Anna Turell</b> , grossblumig, dunkelblau . . . .	64	—	150 15
19266.	" <b>fl. pleno</b> , gefüllte . . . .	2 50	—	10 10	19474. <b>Bouquet parfumé</b> , dunkellila, niedrig	84	—	2 15
19270.	" <b>californicus centrochlorus fl. pl.</b> , mit grünem Centrum, gefüllt	3 40	—	15 10	19478. <b>Roi des Noirs</b> , von sehr dunkler Farbe . . . .	56	—	130 15
19274	" <b>globosus fistulosus</b> , mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön . . . .	3 20	—	15 10	19482. <b>Triomphe de Liège</b> , grossdoldig, helllila	56	—	130 15
19278.	" <b>nanus fl. pl.</b> , niedrige gefüllte	5	—	20 10	19486. <b>Voltaireanum</b> , dunkellila . . . .	56	—	130 15
19282.	" <b>fol. variegatis</b> , buntblättrig, niedrig . . . .	6	—	20 10	19490. <b>White Lady</b> , weiss . . . .	80	—	190 15
19286.	" <b>uniflorus</b> , einblumig, gross . . . .	1 20	—	10 10	19498. <b>beste Sorten gemischt</b> . . . .	56	—	130 15
19290. MB	<b>argyrophyllus</b> , Silberblättrige	3	—	15 10	19508. <b>neue riesenblumige in schöner Mischung</b> . . . .	130	—	3 25
19300.	<b>cucumerifolius</b> <b>Diadem</b> , schwefelgelb mit dunkler Mitte von goldgelber Einfassung, Blumenblätter gedreht	20	—	50 10	19510. <b>hybrida grandiflora „Cyclop“</b> . Von gedrunenem, robustem, regel-mässigem Wuchs, mit riesigen Dolden grosser Blumen; Farbenspiel mannigfaltig, von den hellsten bis zu den dunkelsten Nüancen. Sehr empfehlenswerth neu 1 Gr. 40 S.	300	—	6 60 35
19304.	<b>cucumerifolius nanus compactus</b> (Perkeo), niedr. gedrunen, sehr schön . . . .	24	—	60 10	19518. ♂ M <b>Helipterum corymbiflorum</b> , weiss . .	6 40	—	20 10
19308.	<b>cucumerifolius Orion</b> , goldgelb, Blumenblätter gedreht . . . .	15	—	40 10	19522. ♂ M " <b>Sanfordi</b> , schöne, gelbblühende Immortelle . . . .	7 40	—	25 10
19312.	" <b>Stella</b> , sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer Scheibe, . .	9	—	30 10	19528. ♀ <b>Helleborus niger</b> , Weihnachtsrose, grossblumig, weiss . . . .	12	—	30 10
19316.	" <b>fl. pl.</b> , gefüllte . . . .	28	—	70 15	19532. " <b>neue Hybriden</b> , schön . . . .	—	—	280 25
19320.	" <b>fl. pl. stellatus</b> , neu, gut gefüllt, variiert von weiss zu hellgelb bis dunkelgelb . . . .	—	2 40	25	19540. ♀ B <b>Heracleum giganteum</b> , Riesen-Heilkraut, Bärenklau . . . .	3 40	—	15 10
19330. B	<b>hybridus superbus</b> , von imposanter Erscheinung, als Einzel- oder Gruppenpflanze . . . .	6	—	20 10	19550. ♀ <b>Hesperis matronalis</b> , Nachtviole, violett-purpur . . . .	1 60	—	10 10
19340. ♂ M	<b>Helichrysum angustifolium</b> , weissblättrig, gelbblühend, niedrig . .	—	80	10	19552. " <b>matronalis fl. albo</b> , weissblühende . .	1 60	—	10 10
19344. ♂ M	" <b>brachyrrhynchum</b> (Waitzia), gelb, prächtig . . . .	10	—	30 10	19558. " " <b>nana</b> , niedrig . . . .	3 40	—	15 10
19348. ♂ M	" <b>elegans</b> (Morna), zierlich, goldgelb . . . .	15	—	40 10	19564. " " " <b>candidissima</b> , rein weiss . . . .	20	—	50 10
19360. ♂ M	" <b>bracteatum aureum</b> , gelbe einfache Strohblume . . . .	7 40	—	25 10	19570. ♀ " <b>tristis</b> , trauernde, wohlriechend . .	1 80	—	10 10
19364.	" " <b>album</b> , weisse einfache . . . .	7 40	—	25 10	19580. ♀ <b>Heuchera brizoides</b> , sehr zierlich . .	—	—	2 15
19368.	" " <b>rubrum</b> , rothe einfache . . . .	7 40	—	25 10	19584. ♀ " <b>sanguinea</b> , leucht. carmoisinroth, sehr schön zum Schneiden . .	96	—	230 20
19374.	" " <b>Mischung einfacher</b> . . . .	7	—	25 10	19588. " " <b>splendens</b> , leuchtend dunkelcarmoisin . . . .	112	—	260 25
⊙ M	<b>Helichrysum bracteatum monstrosum fl. pl. (compositum)</b> , grossblumige gefüllte Strohblume:				19596. ♂ <b>Hibiscus calisureus</b> , Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge . . . .	2 80	—	10 10
19380. album	gefüllte weisse . . . .	18	—	50 10	19600. ♀ E <b>Hieracium aurantiacum</b> , orangerothes Habichtskraut . . . .	15	—	40 10
19384. <b>Borussorum Rex</b>	, rein weiss, gefüllt, extra . . . .	18	—	50 10	19610. KB <b>Humea elegans</b> , zierliche Humea 1 Gr. 75 S.	—	—	13 25
19388. <b>brunneum</b>	gefüllte braunrothe . . . .	18	—	50 10	19612. " <b>elegans alba</b> , weisse 1 Gr. 70 S.	—	—	12 25
19392. <b>fuscum</b>	gefüllte bräunliche . . . .	18	—	50 10	19614. " " <b>purpurea</b> , dunkelpurpurrothe . . . . 1 Gr. 75 S.	—	—	13 25
19396. <b>luteum</b>	gelbe gefüllte . . . .	18	—	50 10	19620. ♂ S <b>Humulus japonicus</b> . Einjähr. Hopfen aus Japan. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben u. s. w. . .	10	—	30 10
					19624. " <b>japonicus fol. variegatis</b> , buntblättriger japanischer Hopfen . .	14	—	40 10
					19630. ♂ <b>Hunnemannia fumariaefolia</b> , gelb, prächtig . . . .	25	—	60 10
					19640. ♀ Z <b>Hyacinthus candicans</b> , Blüth. glockig, weiss . . . .	2 40	—	10 10
					19650. ♂ E <b>Hymenoxys californica</b> , goldgelb . .	18	—	50 10

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
<b>Iberis, Schleifenblume:</b>					<b>Ipomoea, Trichterwinde (Fortsetzung):</b>				
19660. • E	amarula, weiss, reichblühend	1 60	10 10		19992. ♀ WS	Leari, Leari's. himmelblau, prachtvoll	36	90 10	
19664. • E	" grandiflora, grossblumig-weiße	2	10 10		19993. • S	umbata, weiss gerandet, schön	3	15 10	
19668. • E	coronaria, grossköpfig, weiss	2 20	10 10		19998. • S	elegantissima, dunkelblau mit weiss gestreift	3 80	15 10	
19672. • E	" Empress, neu, mit grossen Rispen reinweisser Blumen, von candelabertörmigem Habitus, sehr schön	15	—	40 10	20000. ♂ S	Nil grandiflora (Ferrandiana), grossblumig	3 10	15 10	
19676. ♂ E	" Empress nana (Mette), Zwerg-, prachtvoller Gruppen- und Einfassungspflanze, neu	16	—	40 10	20030. ♂ S	purpurea fl. pl., gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktierten Blumen	8	30 10	
19680. ♂ E	" Tom Thumb, weiss, niedrig	4 60	20 10		20034. ♂ SM	purpurea in Farben, siehe Seite 21.	6	20 10	
19684. ♀	gibraltarica, grossblumig, lila in weiss übergehend, schön	110	—	2 60 20	20038. ♂ SM	Quamoclit, hochroth	6	20 10	
19688. • E	" hybrida, prächtig, niedrig	20	—	50 10	20042. ♂ SM	" alba, weiss	6	20 10	
19692. ♂ E	hybrida nana carnea, fleischfarben	12	—	30 10	20046. ♂ SM	violacea vera (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr gross, prachtvollste, echt	24	60 10	
19696. • E	" nana lilacina, niedrig, lila	20	—	50 10	20050. ♂ M	violacea vera fl. albo, reinweiss, prächtig	30	80 15	
19700. • E	" purpurea, purpur	20	—	50 10	20056. ♂ M	Ipomopsis elegans picta, roth	12	50 10	
19704. • E	" rosea, niedrig, rosa	22	—	60 10	20060. • E	" elegans atrosanguinea, dunkelblutroth	12	30 10	
19708. • E	" gemischt	20	—	50 10	20064. • E	" aurantiaca, orangefarb., zierlich	12	30 10	
19712. ♂ ♀ E	" „Königin von Italien“, Von niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit fast immergrüner Belaubung und zartrosa Blumen; äusserst reich- und lange blühend; ausdauernd, vortreffliche Schnittblume	18	—	50 10	20068. • E	" Beyrichi, gedrängt blühend, roth	12	30 10	
19716. ♂ E	odorata (pectinata), weisse wohlriechende	2 20	10 10		20072. • E	" cupreata, kupferroth	12	30 10	
19720. ♀ E	sempervirens, weiss, sehr schön	30	—	80 10	20076. • E	" sulphurea, schwefelgelb	12	30 10	
19724. ♀ E	Tenoriana, weisslich-lila	6 40	20 10		20080. • E	" superba, schönste rothe	12	30 10	
19728. ♂ E	umbellata, lila	4 40	20 10		20084. • E	" gemischt	9	30 10	
19732. • E	" carminea, carminroth	12	—	30 10	20094. ♀	Iris Kaempferi, feinste neueste Sorten	40	1 15	
19736. • E	" carnea, fleischfarben	8	—	30 10	20100. ♀	Isatis glauca, Blätter silbergraugrün, Blumen zahlreich, leucht. gelb, prachtvoll, neu	44	1 10 15	
19740. • E	" purpurea Dunnetti, dunkelcarmoisinroth	4 60	20 10		20108 W	Isoloma hirsutum multiflorum äusserst reichblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Spielarten 10000 K. 6 M., 1000 K. — M. 70 S.	—	20	
19744. • E	" Rose Cardinal, leuchtend dunkelrosa, sehr effectvoll	36	—	90 10	20116. ♂ ME	Isotoma axillaria, achselblüthige Isotoma, blau	—	1 60 15	
19748. • E	" nana alba, niedrige weisse	3 80	15 10		20120. ♂ ME	" petraea, Felsen-Isotoma, weiss	—	1 40 15	
19752. ♂ E	" lilacina, niedrig, lila	1 80	20 10		20122. • E	" coerulea, blau	—	1 60 15	
19760. • E	Mischung einjähriger Sorten	3	—	15 10	20126. KZ	Ixia hybrida, gemischt, schön	18	50 10	
19960. ♀ W	Impatiens Balsamina, siehe Seite 20.				20130. h W	Jacaranda mimosefolia, mit dunkelviolettblauen Blumen, prächtig 1000 Korn 1 M. 20 S.	—	15	
19904. • E	" Impatiens Sultani, roth, schön 1 Gr. 1 M. 20 S.	—	20	30	20140. ♂ ME	Jonopsidium acaule (Cochlearia), 8cm hohe Miniatur-Pflanze, hellviolett	54	1 30 15	
19908. • E	" hybrida, Prachtmischung 1 Gr. — M. 90 S.	—	16	25	20150. ♂ E	Kaulfussia amelloides (Charieis heterophylla), blau	18	50 10	
19908. • E	" splendens, feurig-carmin 1 Gr. 1 M. 30 S.	—	22	35	20152. • E	" amelloides alba, weiss	14	40 10	
19918. ♀	Incarvillea variabilis, rosa, prächtig, neu	—	1	15	20154. • E	" atrovioleacea, dunkelviolet	14	40 10	
19928. ♀	Inula ensifolia, niedrig, goldgelb	24	—	60 10	20156. • E	" kermesina, carmoisinroth	16	40 10	
19932. ♀	" glandulosa grandiflora, dunkelorange, schön 1 Gr. 60 S.	—	9	30	20168. KS	Kennedya bimaculata	—	1 20 15	
19936. ♀	" Royleana, tief orange, prachtvoll, neu 1000 K. 5 M., 100 K. 60 S.	—	—	40	20178. h W	Lantana hybrida, sehr werthvoll zum Anpflanzen auf Gruppen	6	20 10	
<b>Ipomoea, Trichterwinde:</b>					20182. WS	Lapageria rosea, rosa, prachtvoller Schlingpflanze, hier geerntet 1000 Korn 20 M. 100 Korn 2 M. 40 S.	—	35	
19960. ♂ SM	bona nox, grossblumig, lila	3 40	—	15 10	20186. ♂ E	Lasthenia californica, californische, goldgelb	6 60	20 10	
19964. ♂ S	coccinea, scharlachrothe Trichterwinde	2 80	—	10 10	Latania borbonica, siehe unter Palmen.				
19968. ♂ S	grandiflora alba (mexicana), weiss, sehr grossblumig	18	—	50 10	20196. ♂ S	Lathyrus azureus, blau 100 Kil. 70 M.	— 80	— 10 10	
19976. ♂ S	hederacea grandiflora superba, himmelblau, weiss gerandet	4 40	20 10		20198. • E	" azureus albus, weiss 100 Kil. — M.	1 20	— 10 10	
19980. • E	" superba alba, mit grossen, glänz. weissen Blumen	4 40	20 10		20202. ♀ S	" latifolius, breitblättr. Platterbse, roth	8	— 30 10	
19984. • E	" atrovioleacea, dunkelste	4	—	20 10	20206. • E	" albus, weiss	30	— 80 15	
19988. • E	" picta foliis argenteis marmoratis, mit schönen silberweiss marmorirten Blättern und grossen, punktierten Blumen in verschiedenen Farben, prachtvoll	4 80	20 10		20210. • E	" roseus, rosa	10	— 30 10	
19990. ♂ S	imperialis, japanische Kaiserwinde, buntblättrig, Blumen gefranst, in reichen Farbenspiel	10	—	30 10	20212. • E	" gemischt	16	— 40 10	
					20216. ♀ S	" rotundifolius, rundblättr., dunkelroth	8	— 30 10	
					20220. ♂ S	" tingitana, roth 100 Kil. 70 M.	— 80	— 10 10	

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo H. S.	20 Gr. H. S.	Pr. S.		1 Kilo H. S.	20 Gr. H. S.	Pr. S.
Lathyrus odoratus, wohl- riechende Platterbse (Wicke):				Lathyrus odoratus (Fortsetzung):			
20230. Adonis, hellcarmin	1 40	—	10 10	20390. Royal Robe, sehr grossblumig, rein hochrosa	2	—	10 10
20234. Apple Blossom, Apfelblüthe	1 40	—	10 10	20394. Sadie Burpee, extra grossblumig, reinweiss	2 40	—	10 10
20238. Blushing Beauty, grossblumig, zart rosa	1 60	—	10 10	20398. Schwarzpurpur 100 Kil. 100 M	1 20	—	10 10
20242. Boreatton, dunkelkastanienbraun	1 40	—	10 10	20402. Senator, chocoladenfarbig gestreift auf rahmfarbigem Grunde, neu	1 60	—	10 10
20246. Bronzekönig, kupferbrunne mit weiss, neu 100 Kil. 100 M	1 20	—	10 10	20406. Splendour, dunkelrosa, carmoisin schattirt 100 Kil. 110 M	1 30	—	10 10
20250. Butterfly, weiss mit lila Anflug 100 Kil. 180 M	1 20	—	10 10	20410. Stanley, sehr grossblumig dunkel- kastanienbraun	2	—	10 10
20254. Captain of the Blues, glänzend purpurischblau mit hellblau, pracht- voll 100 Kil. 130 M	2	—	10 10	20414. Venus, grossbl., chamoisrosa, reizend	1 40	—	10 10
20258. Cardinal, carmoisin-scharlach	1 60	—	10 10	20418. Vesuvius, lilarosa mit carmoisin	1 20	—	10 10
20262. Countess of Radnor, grossblumig, helllila mit rosa, prächtig, neu	2	—	10 10	20422. Weiss 100 Kil. 140 M	1 60	—	10 10
20266. Crown Jewel, sehr grossblumig, rahmfarbig mit rosa und violettrosa	2	—	10 10	Prachtmischung 100 Kil. 100 M	1 20	—	10 10
20270. Dorothy Tennant, rosig lila	1 60	—	10 10	" von Eckford's neuen Hybriden 100 Kil. 110 M	1 30	—	10 10
20274. Duchess of Edinburgh, scharlach	1 80	—	10 10	Lathyrus odoratus nanus:			
20278. Duke of Clarence, rosig weinroth	1 80	—	10 10	Reizende Zwerg-Formen, niedrig als Einfassungs- und Topfpflanzen:			
20282. Emily Henderson, grossblumig, glänzend reinweiss	2	—	10 10	E Cupido, weiss	4	—	20 10
20286. Fairy Queen (Feenkönigin), zart fleischfarben 100 Kil. 120 M	1 40	—	10 10	" „Alice Eckford“, gelblichweiss, rosa schattirt	1 40	—	20 10
20290. Firefly, glüh. carmoisinscharl., neu	1 80	—	10 10	" Apple Blossom	4 40	—	20 10
20294. Gorgeous (neu), grossblumig, feurig lachsorange	3	—	15 10	" „Burpee's Beauty“, brillant- rosa, carmin gestreift	4 40	—	20 10
20298. Grand Blue, schön blau	1 50	—	10 10	" Captain of the Blues	4 40	—	20 10
20302. Her Majesty, grossblumig, zart rosenroth, neu	1 70	—	10 10	" Boreatton, dunkelkastanien- braun	4 40	—	20 10
20306. Ignea, feurig-carmin, neu	1 60	—	10 10	" Countess of Radnor hell- lavendelblau	4 40	—	20 10
20310. Indigo King, schwarzpurpur mit schwarzblau 100 Kil. 100 M	1 20	—	10 10	" Firefly, feurig dunkelscharlach.	4 40	—	20 10
20314. Invincible Carmine, leuchtend car- moisin-carminroth 100 Kil. — M	1 40	—	10 10	" Royalty, intensiv rosa	4 80	—	20 10
20318. Invincible Scarlet, prächt. scharlach 100 Kil. 100 M	1 20	—	10 10	" rosa mit weiss	4	—	20 10
20322. Lemon Queen, weiss mit gelb- lichem und zart fleischfarb. Anflug 100 Kil. 100 M	1 20	—	10 10	" Stella Morse, rosig carmin und aprikosenfarben schattirt auf rahmgelber Grundfarbe	4 40	—	20 10
20326. Lottie Eckford, rosa mit weiss, blau gerandet	1 60	—	10 10	" Mischung	4	—	20 10
20330. Lottie Hutchins (neu), grossblumig, zartrosa schattirt auf rahmfarbigem Grunde, sehr effectvoll	1 80	—	10 10	h K Lavatera arborea, schön	10	—	30 10
20334. Miss Blanche Ferry, roth mit weiss, sehr frühblühend	1 40	—	10 10	" arbor. variegata, buntblättrige Dekorations-Blattpflanze	40	—	15
20338. Miss Hunt, hell lachscarmin mit zart rosa	1 60	—	10 10	" trimestris, Dreimonats-Pappel- rose, roth	4 40	—	20 10
20342. Mrs. Gladstone, zart fleischfarb., neu	2	—	10 10	" trimestris fl. albo, weiss	4 60	—	20 10
20346. Mrs. Sankey, reinweiss, grossblumig	1 40	—	10 10	20580. 2 E Leontopodium alpinum, Edelweiss	—	—	3 60 25
20350. Monarch, bronze-carmoisin mit tief dunkelblau	2	—	10 10	20584. 2 E Leptosiphon androsaceus, Dünnröhre	—	—	—
20354. Navy Blue (neu), grossblumig, ultramarinblau, extra	1 80	—	10 10	" blau	5 60	—	20 10
20358. Orange Prince, orangerosa mit hellcarmin	2	—	10 10	" aureus, goldgelb, sehr zierlich	9	—	30 10
20362. Pink Friar, grossblumig, zart carminrosa auf weissem Grunde	3	—	15 10	" densiflorus, dichtblüthige Dünn- röhre, blau	7	—	25 10
20366. Primrose, gelblich-weiss	1 80	—	10 10	" hybridus, prächtigste Farben ge- mischt	16	—	40 10
20370. Princess Beatrice, leuchtend car- minrosa	1 80	—	10 10	" luteus, hellgelbe Dünnröhre	9	—	30 10
20374. „ May, grossblumig, zartblau	1 50	—	10 10	" roseus, rosenroth, ganz constant	14	—	40 10
20378. „ of Wales, weiss, hellblau und purpur gestr. 100 Kil. 100 M	1 20	—	10 10	Leptosyne Stillmanni (neu), sehr früh- und lange blühend, goldgelb, pracht- volle Schnittblume	72	—	1 80 15
20382. Queen of England, grossblumig, reinweiss, sehr schön	1 70	—	10 10	20620. 2 Liatris spicata, ährenblüthige Pracht- scharte, rosa	—	—	1 40 15
20386. „ of the Isles, scharlach, weiss und purpur gestreift	1 40	—	10 10	20624. h K Libonia floribunda, prächtige, reich- blühende Kalthauspflanze 1000 Korn 13 M 100 Korn 1 M. 50 S	—	—	— 25
				20628. 2 ME Limnanthes Douglasi, Douglas' Sumpfbiume, gelb	6	—	20 10
				20632. 2 ME Linaria alpina, schöne Ampelpflanze, niedrig, blau	—	—	4 40 25
				20636. 2 E „ bipartita (elegans), zweitheiliger Frauenflachs, bunt	3	—	15 10
				20640. „ „ alba, weiss	4 40	—	20 10
				20644. „ „ splendens, dunkelviolet	3	—	15 10
				20648. 2 E „ Cymbalaria. Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Fels- partien, liebt Feuchtigkeit und Schatten; lila mit gelb	—	—	2 50 20





## Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kil. H. S.	20 Gr. H. S.	Pr. S.			1 Kil. H. S.	20 Gr. H. S.	Pr. S.
21598. 21 E	<i>Myosotis alpestris robusta grandiflora</i> (Elise Fonrobert), robust. grossblumig, blau.	20	—	50 10	21778. h KB	<i>Nicotiana glauca</i> , graugrüner Tabak. mit gelben Blumen	12	—	30 10
21600.	" <i>alpestris robusta grandiflora</i>	20	—	50 10	21782. 21 MB	" <i>macrophylla gigantea</i> , äusserst decorativ	5	—	20 10
21604.	" <i>alba</i> , grossblumig, weiss.	20	—	50 10	21786. 21 MB	<i>syvestris</i> , prächtige Zierpflanze mit grossen Trauben langröhrender, weisser, wohlriechender Blumen	7	—	25 10
21608.	" <i>stricta alba</i> , von säulenartigem Bau, weiss, schön.	36	—	90 10	21790. 21 ME	<i>Nierembergia frutescens</i> , strauchartige Nierembergie, lila	12	—	30 10
21612.	" <i>stricta grandiflora</i> , kö-nigsblau, von säulenförm. Bau, grossblumig, prachtvoll	50	—	1 20 15	21794. 21 ME	" <i>gracilis</i> (calycina), schlanke Nierembergie, hellblau	18	—	50 10
21616.	" <i>stricta rosea</i> , von säulenartigem Bau, rosa, prächtig	40	—	1 — 15	21798. .	<i>Nigella damascena</i> fl. pl., gefüllter blau-blühender Schwarzkümmel. Braut in Haaren. Jungfrau im Grünen	1	50	— 10 10
21620.	" <i>Victoria</i> , himmelblau	36	—	90 10	21800.	" <i>damascena alba</i> fl. pl., gefüllter weissblühender	1	40	— 10 10
21620.	" <i>alba</i> , weiss	48	—	1 20 15	21804. E	" <i>nana</i> fl. pl., gefüllter niedriger blauer	2	—	10 10
21624.	" <i>rosea</i> , rosa	48	—	1 20 15	21806.	" <i>alba</i> fl. pl., niedrig, weiss, gefüllt, sehr schön	2	60	— 10 10
21628. 21 ME	" <i>azorica</i> , tiefdunkelblau	1 Gr. 1,20 M.	—	20 — 40	21810. .	" <i>hispanica</i> , spanischer, blau	4	20	— 20 10
21632.	" <i>alba</i> , rein weiss	1 Gr. 1,20 M.	—	20 — 40	21812.	" <i>alba</i> , weiss	3	20	— 15 10
21636.	" <i>coelestina</i> , schön himmelblau	1 Gr. 1,20 M.	—	20 — 40	21814.	" <i>atropurpurea</i> , purpurroth	4	40	— 20 10
21640. 21 E	" <i>dissitiflora</i> , prachtvoll tiefblau.	—	—	1 40 20	21816.	" gemischt	2	40	— 10 10
21642.	" <i>alba</i> , rein weiss	1 Gr. 50 S.	—	7 60 30	21824. 21 ME	<i>Nolana grandiflora</i> (atriplicifolia), grossblumig, blau	1	80	— 10 10
21646. 21	Liebesstern, distinkt, blau, reizend, auch als Topfpflanze vortrefflich, neu	1 Gr. 1 M. 60 S.	—	— 45	21826.	" <i>grandiflora</i> fl. albo, weiss, grossblumig	1	80	— 10 10
21650. 21 M	" <i>oblongata</i> (latifolia), hellblau, prächtig	30	—	80 10	21828. . ME	" <i>paradoxa violacea</i> , violett	1	80	— 10 10
21656. 21 E	" <i>palustris</i> , echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, blau	110	—	2 60 20	21836. 21 ME	<i>Nycteria capensis</i> , kapischer Nachtleberbalsam, weiss, wohlriechend	22	—	60 10
21660.	" <i>semperflorens</i> , blüht sehr lange	66	—	1 60 15	21840. 21 ME	" <i>selaginoides</i> , sehr zierlich, lila	12	—	30 10
21664.	" <i>semperflorens flore albo</i> , reinweiss	96	—	2 30 20	21850. . M	<i>Ocimum Basilicum bullatum</i> , grossblumig, wohlriechend	4	40	— 20 10
21668.	" <i>semperflorens rosea</i> , rosa	—	—	2 80 20	21856. 21 ME	<i>Oenothera bistorta</i> Veitchiana, Veitch's Nachtkerze, gelb, reichblühend	6	40	— 20 10
21678. . M	<i>Naegelia</i> , siehe Gesneria.				21860. 21 M	" Drummondi, Drummond's, bunschig, blassgelb	8	—	30 10
21682. 21 ME	" <i>Nemesia strumosa Suttoni</i> , Blumen gross, in allen Färbungen von rahmweiss und gelb bis orange und carmin	18	—	6 80 25	21864. E	" <i>nana alba</i> , weisslich, niedrig	9	—	30 10
21686.	" <i>versicolor</i> , blau, lila und weiss	—	—	50 10	21868. 21 E	" <i>Fraseri</i> , Fraser's, schön hellgelb	—	—	5 60 25
21690.	" <i>compacta alba</i> , weiss	—	—	60 10	21872. 21	" <i>fruticosa major</i> , gelb, gedrungen, schön	15	—	40 10
21694.	" <i>bicolor</i> , zweifarbig	—	—	50 10	21876. 21 M	" <i>Lamarekiana</i> , grossblumig, leuchtend gelb	3	—	10 10
21698. 21 E	" <i>coerulea</i> , blau	—	—	60 10	21880. 21 E	" <i>missouriensis</i> (macrocarpa), gelb	—	—	80 10
21700.	<i>Nemophila atomaria</i> , punktirt Hainblume, weiss, schwarz-punktirt	2	40	— 10 10	21884. 21 ME	" <i>rosea</i> , brillant carminrosa, niedrig, zierlich	18	—	50 10
21704. . E	" <i>atomaria atrocoerulea</i> , tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt	14	—	40 10	21888. 21 ME	" <i>taraxacifolia</i> fl. albo (acaulis), sehr grossblumig, weiss	26	—	70 10
21708.	" <i>cranbeoides</i> , blassblau	2	40	— 10 10	21896. 21 ME	<i>Oxalis tropaeoloides</i> (corniculata atropurpurea), Sanerklée, purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen	40	—	1 — 15
21710.	" <i>albo-nigra</i> , weiss mit schwarzer Mitte	8	—	30 10	21898. 21 ME	" <i>rosea</i> , rosenroth, sehr zierlich	94	—	2 20 20
21714. 21 E	" <i>oculata</i> , hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll	5	80	— 20 10	21900.	" <i>alba</i> , weiss	94	—	2 20 20
21718. . E	" <i>discoidalis</i> , schwarzblau m. weissem Rande	3	40	— 15 10	21902.	" <i>delicata</i> , lachsrosa	130	—	3 — 25
21720.	" <i>insignis</i> , himmelblau	100 Kil. 160 M.	1	80 — 10 10	21908. 21	<i>Paeonia officinalis</i> , einfache Pfingstrose, schöne Mischung	5	80	— 20 10
21724.	" <i>alba</i> , weiss	2	—	10 10	21912. 21	" <i>sinensis</i> fl. pl. (herbarea), gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung	—	—	1 40 15
21728.	" <i>marginata</i> , blau, weiss marmorirt und gerandet	2	20	— 10 10	21918. 21 M	<i>Palafoxia Hookeriana</i> , carminrosa, reichblühend	10	—	30 10
21734. . E	" <i>purpurea rubra</i> , rosalila	1	80	— 10 10	21928. 21	<i>Papaver bracteatum</i> , dickblättr. Mohn, grossblumig, roth	10	—	30 10
21738.	" <i>maculata</i> , grossblumig, weisslila mit 5 grossen, blauen Flecken	100 Kil. 110 M.	1	30 — 10 10	21932. 21	" <i>croceum</i> , siehe nudicaule	—	—	10 10
21742. . E	" <i>purpurea</i> , lilam purp. Fleck.	1	60	— 10 10	21936. 21	" <i>Danebrog</i> , scharlachroth, weiss gefleckt, sehr effectvoll	2	—	10 10
21748. h K	" <i>beste Sorten gemischt</i>	1	80	— 10 10	21940. 21	" <i>giganteum</i> , weisser Riesenmohn	1	80	— 10 10
21756. K	<i>Nerium Oleander</i> , Oleander	8	—	30 10	21944. 21	" <i>glauca</i> , Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach, prächtig	20	—	50 10
21766. 21 MB	<i>Nertera depressa</i> , Prachtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, corallenrothen Beeren	1000 Korn 2 M. — S.	—	— 20	21948. 21	" <i>involveratum maximum</i> , leuchtend scharlach, extra (bracteatum)	—	—	50 10
21770. 21 MB	" <i>colossea</i> , Riesentabak, prächtige Blattpflanze	1 Gr. 40 S.	—	6 — 25		" <i>laevigatum</i> , Blumen gross, feurig dunkelscharlach; Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Fleck	20	—	50 10

Heinr. Mette, Quedlinburg.

[illegible]

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
<b>⊙M Petunia hybrida grandiflora superbissima:</b>				<b>⊙M Petunia hybr. grandifl. fl. pl. (Fortsetzung):</b>			
22410. superbissima, m. sehr grossem, schon geadertem, weissem Schlunde, prächtig 1 Gr. 3 M. — S., 1000 Korn — M. 70 S.	—	56	35	22580. grandiflora fl. pleno, Prachtmischung 1 Gr. 10 M., 1000 Korn 1 M. 40 S.	—	230	40
22414. „ atrosanguinea, leuchtend dunkelblauroth mit weissem Schlunde. 1 Gr. 3 M. — S., 1000 Korn 70 S.	—	56	35	22590. „ robusta fl. pleno, von sehr und gedungenem Wuchs, prachtvolles Farbenspiel 14r 12 M., 1000 K. 1 M. 60 S.	—	230	40
22420. „ Favorit, neu, rosalia, rahmweiss gestreift und gefleckt 1 Gr. 3 M. 40 S., 1000 Korn 70 S.	—	60	35	<b>⊙M Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno, grossblumige gefüllte gefranste Varietäten:</b>			
22424. „ intus aurea (quadricolor), prächtige Variet. mit gelbem Schlunde. 1 Gr. 3 M. 40 S. 1000 Korn — M. 70 S.	—	60	35	22600. grandifl. fimbriata alba fl. pl., weiss 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	40
22428. „ nigro-purpurea, schwarzpurpur prachtvoll . . . . . 1 Gr. 3 M. 40 S. 1000 Korn — M. 70 S.	—	60	35	22604. „ fimbriata amabilis fl. pl., zartrosa mit carmoisinrothen Adern, neu 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2 M. 40 S.	—	—	30
22432. „ Prinz von Württemberg, dunkelpurpur, sehr schön . . . . . 1 Gr. 3 M. — S. 1000 Korn — M. 70 S.	—	56	35	22608. „ maculata (Inimitable) fl. pl., sehr effectvoll 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	40
22434. „ Prinzessin von Württemberg, prächtig zartrosa . . . . . 1 Gr. 3 M. — S. 1000 Korn — M. 70 S.	—	56	35	22612. „ „ nana compacta kermesina fl. pl., sehr schön 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	40
22444. „ Prachtmischung . . . . . 1 Gr. 3 M. — S. 1000 Korn — M. 70 S.	—	56	35	22616. „ „ rosea perfecta fl. pl., sehr schön, neu 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 3 M. venosa fl. pl., geadert 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	—	60
<b>⊙M Petunia hybrida grandiflora fimbriata, grossblum. gefranste Varietäten:</b>				22620. „ „ fl. pleno, gefranste in prachtvollster Mischung 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1 M. 60 S.	—	230	40
22460. alba, weiss. 1 Gr. 2 M. 40 S., 1000 Korn 50 S.	—	14	30	22640. „ „ robusta fl. pleno, Von äusserst kräftigem und gedungenem Wuchs; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	260	40
22464. Brillantrosa, prächtig . . . . . 1 Gr. 2 M. 40 S. 1000 Korn 50 S.	—	11	30	22650. ⊙M Petunia phoenicea (integrifolia mirabilis), reichblühend, leuchtend roth, zu niedrigen Gruppen vorzüglich 6 80 — 20 10	10	—	30 10
22468. Etoile de Pest, purpurcarmoisin, schwarz marmoriert . . 1 Gr. 2 M. 40 S., 1000 Korn 50 S.	—	14	30	22660. ⊙ Phacelia campanularia, dunkelblau 3 40 — 15 10	3	40	15 10
22472. kermesina, carmoisinroth . . 1 Gr. 2 M. 40 S. 1000 Korn 50 S.	—	14	30	22664. ⊙ „ congesta, blau, gutes Bienenfutter 2 2 — 10 10	2	—	10 10
22476. maculata, gefleckte und gesternte Varietäten, extra . . . 1 Gr. 2 M. 20 S., 1000 Korn 50 S.	—	42	30	22668. ⊙ „ tanacetifolia, rinfarnblättr., gutes Bienenfutter . 100 Kil. 180 M.	2	—	10 10
22480. Miranda (neu), feurigrosa, nach dem Schlunde zu in scharlach übergehend, sehr effectvoll 1 Gr. 2 M. 40 S., 1000 Korn 50 S.	—	44	30	22678. ⊙ME Phalacraea coelestina Tom Thumb, blau, niedrig . . . . . 15 — 40 10	15	—	40 10
22484. Titania, carmoisin mit weissem Rande. 1 Gr. 2 M. 40 S., 1000 Korn 50 S.	—	44	30	22688. W Phaeolus Caracalla, purpurroth 16 — 40 10	16	—	40 10
22488. venosa, geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2 M. 20 S., 1000 Korn 50 S.	—	42	30	<b>⊙M Phlox Drummondii Drummond's Flammenblume:</b>			
22498. Prachtmischung 1 Gr. 2 M. — S., 1000 K. 40 S.	—	36	25	22700. alba, weiss . . . . . 32 — 80 15	32	—	80 15
<b>⊙M Petunia hybrida fl. pl., gefüllte Varietäten:</b>				22704. atropurpurea, dunkelpurpur . . . . . 32 — 80 15	32	—	80 15
22510. Inimitable nana compacta multiflora fl. pl. (gefüllte Liliput-Petunie), prachtvoll 1 Gr. 7 M. 1000 Korn 1 M.	—	35	—	22708. „ striata, dunkelpurpurroth, weiss-gestreift 36 — 90 15	36	—	90 15
<b>⊙M Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Varietäten, extra:</b>				22712. Brillant, die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrothem Auge, sehr effectvoll . . . . . 36 — 90 15	36	—	90 15
22540. grandiflora alba fl. pleno, weisse 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1 M. 60 S.	—	40	—	22716. chamoisrosa . . . . . 36 — 90 15	36	—	90 15
22544. „ aurora fl. pl., zartrosa, mit carmoisin-purpurnen Adern 1 Gr. 11 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	40	—	22720. cinnabarina, zinnober scharlachroth 1 16 15	1	16	15
22548. „ Brillantrosa, gefüllt, sehr schön 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	10	—	22724. coccinea, feuerroth, zu weithinleuchtend. Gruppen von grösstem Effect . . . . . 32 — 80 15	32	—	80 15
22552. „ gigantea fl. pl., riesenblumige gefüllte gem. 1 Gr. 16 M., 1000 K. 2 M. — S.	—	300	40	22728. cuspidata, gemischt . . . . . 36 — 90 15	36	—	90 15
22560. „ maculata (Inimitable) fl. pl., sehr prächtig 1 Gr. 12 M., 1000 K. 1 M. 60 S.	—	40	—	22732. fimbriata, schön gefranste, gemischt . . . . . 40 — 120 15	40	—	120 15
22564. „ marginata fl. pl., grün gerändert 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2 M. 40 S.	—	50	—	22736. Eclipse, dunkelviolett, prachtvoll 50 — 120 15	50	—	120 15
22568. „ violacea fl. pl., tief dunkelblau 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	40	—	22740. Fürst Bismarck, purpurroth, mit scharlach abgegrenztem, breitem, weissem Rande . . . . . 36 — 90 15	36	—	90 15
22572. „ violacea alba maculata fl. pl. (Mette), tief dunkelblau, weiss gefleckt, neu 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1 M. 80 S.	—	40	—	22744. Heynholdi robusta, eignet sich sehr gut für's Freie, dunkelscharlach, prachtvoll . . . . . 110 — 260 20	110	—	260 20
				22748. Princess Royal, lila, weiss gestreift . . . . . 32 — 80 15	32	—	80 15
				22752. Radowitzi roth, weiss gestreift . . . . . 32 — 80 15	32	—	80 15
				22756. rosea, prachtvoll, rosa-roth . . . . . 32 — 80 15	32	—	80 15
				22760. variabilis, schillerblau, Nansen . . . . . 32 — 80 15	32	—	80 15
				22764. Wilhelm I., carmoisinroth, weiss gestreift . . 26 — 70 10	26	—	70 10
				22770. Prachtmischung . . . . . 26 — 70 10	26	—	70 10
				<b>⊙M Phlox Drummondii fl. semi-pleno, halbgefüllte.</b>			
				22780. alba semiplena, weiss . . . . . — — 2 — 20	—	—	2 — 20
				22784. atropurpurea semiplena, dunkelpurpur . . . . . — — 4 — 25	—	—	4 — 25
				22790. coccinea semiplena, feuerroth . . . . . — — 240 20	—	—	240 20
				22798. lutea (isabellina) semiplena, gelb . . . . . — — 240 20	—	—	240 20
				22810. semiplena, halbgefüllte gemischt . . . . . 80 — 260 20	80	—	260 20



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	10 Gr. M. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	10 Gr. M. S.	Pr.
23400. 2  E					K				
23404. "					<i>Primula chinensis fimbriata</i> (Forts.):				
23416. 2					<i>fl. ciliifolia alba</i> (macrophylla), farnkrautblättr.				
23420. 2					1 Gr. 1 M. 60 S., 1000 Korn 3 M. — S.	—	—	28	—
23421. 2  K					23588. " <i>lilacina alba marginata</i> (Mette), farn-				
23428. 2  K					krautblättrig, lila, weiss gerandet, reizend				
					1 Gr. 1 M. 60 S., 1000 Korn 3 M. — S.			28	—
					23592. " <i>rubra</i> , farnkrautblättrig, roth				
					1 Gr. 1 M. 60 S., 1000 Korn 3 M. — S.			28	—
					23596. <i>kermesina splendens</i> (globosa), leucht. car-				
					moisin, prachtvoll 1 Gr. 1 M. 50 S.			28	—
					1000 Korn 2 M. 60 S.			28	—
					23600. <i>lilacina alba marginata</i> , lila, weiss gerandet,				
					reizend. Auf der Weltausstellung in				
					Chicago 1894 mit dem ersten Preise				
					ausgezeichnet 1 Gr. 1 M. 60 S.			30	—
					1000 Korn 3 M. — S.			—	—
					23604. <i>purpurea</i> (globosa), leuchtend-purpurroth				
					1 Gr. 1 M. 40 S., 1000 Korn 2 M. 50 S.			24	—
					23610. Prachtmischung 1 Gr. 1 M. 20 S.			24	—
					1000 Korn 2 M. 20 S.			24	—
					K				
					<i>Primula chinensis fimbriata</i>				
					<i>fl. pleno</i> , gefüllte gefranste				
					Varietäten, ganz extra:				
					23616. <i>alba fl. pl.</i> , gefüllte weisse 1000 Korn 5 M. — S.				
					100 Korn 60 S.			10	—
					23620. <i>atrosanguinea fl. pl.</i> (Mette). Uebertrifft				
					an Effect alle übrigen Spielarten; Pflanze				
					vom vorzüglichsten Habitus; Blumen gross,				
					wohl geformt, schön gefranst, dicht gefüllt,				
					brillant dunkelblutroth				
					1000 Korn 4 M., 10 Korn 50 S.			30	—
					23624. <i>purpurea fl. pl.</i> , gefüllte rothe				
					1000 Korn 5 M., 100 Korn — M. 60 S.			40	—
					23628. <i>striata fl. pl.</i> , gefüllte gestreifte				
					1000 Korn 6 1/2 M., 100 Korn — M. 80 S.			45	—
					23634. Prachtmischung . . . . . 1000 Korn 4 1/2 M.				
					100 Korn 60 S.			45	—
					Auf die Cultur der chinesischen Primeln				
					wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben				
					sind von vorzüglichster Qualität und im				
					Bau der Blumen und in den Farben sehr ver-				
					bessert. Der Same muss bis zum Aufgang				
					immer feucht gehalten werden.				
					23660. 2  E <i>Prunella grandiflora</i> , grossblumige Pru-				
					nelle, blau			30	10
					23664. 2  K <i>Punica Granatum</i> , Granatbaum			30	10
					23670. 2  <i>Pyrethrum album</i> , weisser Bertram . .			30	15
					23674. 2  " <i>atrosanguineum</i> , dunkelblutrother			30	15
					23678. 2  " <i>carneum</i> , fleischfarbiger Bertram . .			30	15
					23682. 2  " <i>hybridum</i> , einfache gemischt . .			30	15
					23686. 2  " <i>fl. pleno</i> , gefüllte Sorten				
					gemischt . . . 1 Gr. 90 S.			15	—
					23690. 2  " <i>roseum</i> , rosenrother Bertram.				
					Liefert das berühmte persische				
					Insectenpulver . . . . .			30	15
					23694. 2  E " <i>parthenifolium aureum</i> (Golden				
					Feather), reizendes Zwerg-Pyre-				
					thrum mit goldgelber Belaubung,				
					für Gruppen in Rasen als Ein-				
					fassung sehr werthvoll . . . . .			30	10
					23698. 2  E " <i>parthenifolium aureum fl. pl.</i>				
					(Golden Gem), gefüllt-blühend . .			30	10
					23702. 2  E " <i>parthenifolium aureum foliis</i>				
					<i>laciniatis</i> , geschlitzblättrig			30	10
					23706. 2  E " " <i>aureum selaginoides</i> , farn-				
					blättrig . . . . .			30	10
					23712. 2  <i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> ,				
					brillante Farben gemischt . . . . .			30	10
					23716. 2  <i>Reseda odorata</i> , wohlriechende				
					<i>Reseda</i> . . . . . 100 Kil. 180 M.			10	10
					23718. " <i>odorata grandiflora</i> , wohl-				
					riechende grossblumige				
					100 Kil. 200 M.			10	10



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Kilo	Gr.	Pr.		K.	M.	P.
	M.	Gr.	Pr.		M.	Gr.	P.
<b>Salpiglossis variabilis grandiflora (Mette), grossblum. Trompetenzunge:</b>							
Ganz besonders schön.							
24060. Albo-lutea, weiss mit gelb.	24068. Purpurea aureo-venosa, purpurroth, goldgelb geadert.			24524. M Scabiosa minor aurea fl. pl. (neu), kleinblum. gefüllte gelbe Schnittblume	12	30	10
24062. Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert.	24070. Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert.			24538. " minor aurea fl. pl. compacta, von sehr gedrunenem Wuchs, schön, ganz vorzüglich, neu...	24	—	60 10
24064. Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert.	24072. Sulphurea, schwefelgelb.			<b>Schizanthus, Spaltblume:</b>			
24066. Purpurea, purpur.	24074. Violacea, violett.			24560. Grahni, schön roth	10	30	10
Jede Sorte separat		40	1 — 10	24562. " carneus, fleischfarbig	10	30	10
24080. Prachtmischung		32	— 80 10	24566. grandiflorus albus, grossblumig, weiss	3 60	15	10
<b>Salpiglossis variabilis superbissima, Kaiser-Trompetenzunge:</b>							
24100. Prachtmischung, ganz extra		60	1 40 15	24570. " atropurpureus, dunkelpurpurroth	3 60	15	10
<b>Salvia, Salbei:</b>							
24150. B argentea, silberblättriger Salbei		3	— 15 10	24574. " nigricans, glänz. schwarzpurpurroth, prächtig, neu	30	30	10
24154. M carduacea, hellblau, reizend		6 80	— 20 10	24578. " oculatus, purpurviolett	1 60	20	10
24158. M coccinea, scharlachroth		8 80	— 30 10	24582. " pyramidalis compactus, sehr schön	1	20	10
24162. " punicea nana, granatroth, niedrig		12	— 30 10	24588. papilionaceus, Blumen schön gezeichnet	4	20	10
24166. M farinacea (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze		18	— 50 10	24592. " pyramidalis, prächtig	1 10	20	16
24170. M Horminum, Scharlackkraut, scharlachroth		1 60	— 10 10	24598. pinnatus, gefiedert, blau	1	20	10
24172. " alba, weiss		1 60	— 10 10	24600. " albus, weiss	4	20	10
24174. " violacea, violett		1 60	— 10 10	24602. " candidissimus, rein weiss, prächtig	1	20	10
24178. " gemischt		1 60	— 10 10	24608. " roseus, schön	1 80	20	10
24182. K patens, mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen	1 Gr. 1,60 M.	—	— 45	24612. " compactus (neu), prächtig	10	30	10
24186. ME Roemeriana, scharlach-carmoisinroth, niedrig		30	— 80 10	24616. M retusus, prachtvoll scharlachroth	8	30	10
24190. K splendens, halbstrauchartig, Blumen leuchtend-scharlach		110	2 60 20	24618. " albus, weiss, innen gelb	8	30	10
24194. " alba, weiss 1000 Korn — M. — 4		—	5 — 25	24624. " nanus, scharlachroth mit orange und dunkelbraun	10	30	10
24198. " Ingenieur Clavenad, sehr grossblumig, leuchtend scharlach, früh- und reichblühend		—	4 — 25	24626. " albus, neu, weiss	12	30	10
24216. " nana compacta erecta (Bonfire), von ganz aufrechtem Wuchs, dunkelscharlach, sehr schön		—	5 — 25	24640. M gemischt	3 80	15	10
24220. " nana praecox Miniatur, niedrig und gedrunen, grossblumig, sehr früh und lange blühend, reinscharlachroth	1 Gr. 40 S.	—	6 — 30	24650. K Scutellaria macrantha (grandiflora), grossblumig, blau	1 80	15	
24222. " Ruhm von Stuttgart, grossblumig, brilliant scharlach		—	5 — 25	24656. SM Scyphanthus elegans, zierliche Tassenblume, sehr reichblühend, goldgelb	1 Gr. 1,20 M.	22	10
24226. " „Silverspot“ (aucubaefolia), mit weissl. gefleckten Blättern, neu	1 Gr. 40 S.	—	6 — 30	24664. K Sedum Aizoon, sägeblättriger Mauerpfeffer, gelb	24	60	10
24230. M Santolina maritima (Diotis candidissima), mit weisser Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet		16	— 40 10	24668. K anglicum, englischer Mauerpfeffer, schön für Felsenpartien	—	1 40 15	
24234. ME Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalia, gelb mit schwarzer Mitte		14	— 40 10	24672. ME " coeruleum (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same	—	3 — 25	
24236. " procumbens fl. pl., extra gefüllt		22	— 60 10	24676. K spurium (ibericum), hellrosa, prächt.	24	— 60 10	
24240. E Saponaria multiflora (calabrica), roth		4 40	— 20 10	<b>Senecio elegans fl. pl., gefülltes Kreuzkraut:</b>			
24242. " multiflora alba, weiss		4 40	— 20 10	Besonders geeignet zu Bouquets und Gruppen.			
24248. " Scarlet Queen, prächtig carmoisin-scharlach		6 60	— 20 10	24690. Dunkelpurpurroth.	24696. Lila.		
24254. " compacta, compact, roth		4 60	— 20 10	24692. Fleischfarbig.	24698. Lilabraun.		
24256. " alba, compact, weiss		4 60	— 20 10	24694. Kupferfarbig.	24700. Roth.		
24260. " ocymoides, hellrosa, reichblühend, sehr geeignet zur Bepflanzung von Steinpartien		4 10	— 20 10	24702. Weiss.			
<b>Scabiosa atropurpurea, siehe Seite 21.</b>							
24500. M candidissima fl. pl. Schneeball, rein weiss, grossblum., schön gefüllt		3 40	— 15 10	Jede Sorte separat	40	1	15
24510. K caucasica hybrida (perfecta), prachtvoll zum Schneiden		—	6 — 40	24708. Prachtmischung	36	90	10
<b>Senecio elegans nanus fl. pl., niedriges gefülltes Kreuzkraut:</b>							
Zeichnet sich von den vorigen durch niedrigen, compacten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.							
24712. Dunkelpurpur.	24718. Lilabraun.			24750. K alpestris, weiss, prächtig	18	1 20	15
24714. Kupferroth.	24720. Roth.			24754. Armeria, rothes Morgenröschchen	2	10	10
24716. Lila.	24722. Weiss.			24756. " fl. albo, weisses Morgenröschchen	2 20	10	10
Jede Sorte separat		44	1 10 15	24758. " fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschchen	2	10	10
24728. Prachtmischung		40	1 15	24766. K orientalis, grossdoldig, roth	3 40	15	10
24740. S Sicyos angulata, eckige Haargurke, Stielhling		6	20 10	<b>Silene:</b>			



Heinr. Mette, Quedlinburg.



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
⊙M <b>Viola tricolor maxima</b> , „Mette's Triumph der Riesen“ (Fortsetzung):				26312. <b>President Carnot</b> , jedes der 5 reinweissen Blumenblätter mit einem dunkelvioletten Fleck effectvoll gezeichnet . . . . . 120 — 80 10			
Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungen Busche von runder Form und auffallend grosser Belaubung.				26316. <b>quadricolor</b> (gloriosa perfecta), prachtvoll . . . . . 34 — 90 10			
In graciösester Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues und, was ein Hauptvorzug ist, von straffester Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, dass die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekrauselt, ohne dass dadurch die straffe Haltung der Blumen irgendwie benachtheiligt wird, welches letzteres ein äusserst seltsames und höchst effectvolles Aussehen verleiht.				26320. <b>rubra</b> , prächtige rothe Varietäten . . . . . 32 — 80 10			
Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichtum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, theils dunklen, sehr glänzenden, rothen und braunen Farbentöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effectvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auffallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist, auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor.				26324. <b>veilchenblau</b> (schwarzblau), prächtig . . . . . 32 — 80 10			
Ich bemerke noch, dass alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen der weltbekannten Spezialisten in den Schatten stelle.				26328. <b>Victoria</b> , leuchtend roth, . . . . . 36 — 90 10			
1 Gr. 50 S. 400 — 8 80 40				26332. <b>violette bordé blanc</b> , violett, weiss gerandet . . . . . 32 — 80 10			
26132. <b>Mischung Odier</b> . Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind. <b>I. Qualität</b> . . . . . 100 — 2 40 20				26336. weiss mit Auge . . . . . 32 — 80 10			
26136. „ <b>Trimardeau</b> , Riesen-Pensées, ganz extra . . . . . 50 — 1 20 15				⊙M <b>Riesenblumige Sorten</b> .			
26140. „ <b>Trimardeau</b> , grossfleckige Pariser, extra schön . . . . . 100 — 2 40 20				26400. <b>Cassier</b> , goldgelbe fünffleckige, sehr schön 180 1 25			
26144. „ von <b>Riesen-Stiefmütterchen</b> (Cassier's und Trimardeau), ganz extra . . . . . 80 — 1 90 20				26412. „ <b>hortensienroth</b> , neu, schön . . . . . 100 2 40 20			
<b>Sorten</b> .				26420. <b>Odier</b> , goldgelbe fünffleckige, äusserst effectvoll . . . . . 180 1 25			
26200. <b>atropurpurea</b> , dunkel-purpurviolett . . . . . 32 — 80 10				26430. „ <b>weisse</b> fünffleckige. Blumen, gross, schön geformt, mit tiefviolettem Fleck auf jedem der 5 weissen Blumenblätter, sehr effectvoll, . . . . . 130 3 — 20			
26204. „ <b>albo-marginata</b> (Silbersaum) . . . . . 32 — 80 10				26440. <b>Pretiosa</b> , vom Bau der Germania, mit grossen, gekräuselten, fünffleckigen Blumen, violett gefleckt auf carminpurpurrother Grundfarbe, mit breitem, reinweissem Saum, neu, schön — 7 40 10			
26208. <b>atrosanguinea</b> , dunkelblutroth . . . . . 40 — 1 — 15				26450. <b>Psyche</b> , grossblumig, gekräuselt, fünffleckig, Grundfarbe gelblichweiss, Flecken gross, violett . . . . . 1 Gr. 90 — 16 50			
26212. <b>aurea pura</b> (Goldelse), leuchtend gelb . . . . . 40 — 1 — 15				26460. <b>Trimardeau Adonis</b> , hellblau mit weisser Mitte 60 1 10 15			
26216. <b>auriculaeformis</b> , aurikelfarbige Varietäten . . . . . 32 — 80 10				26464. „ <b>atropurpurea</b> , dunkelpurpurviolett . . . . . 54 1 30 15			
26220. <b>azurblau</b> , extra . . . . . 32 — 80 10				26468. „ <b>auriculaeformis</b> , aurikelfarbige . . . . . 54 — 1 30 15			
26224. <b>braunroth</b> . . . . . 32 — 80 10				26472. „ <b>Bismarckfarben</b> . . . . . 54 — 1 30 15			
26228. <b>candidissima</b> (alba pura, Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch . . . . . 40 — 1 — 15				26476. „ <b>Feuerkönig</b> , schön . . . . . 80 — 1 90 15			
26232. <b>Cardinal</b> , leuchtend roth . . . . . 60 — 1 40 15				26480. „ <b>gelb mit dunkler Mitte</b> . . . . . 72 — 1 80 15			
26236. <b>Coquette de Poisy</b> , rosig hellblau . . . . . 32 — 80 10				26484. „ <b>gestreifte</b> . . . . . 56 1 30 15			
26240. <b>Feenkönigin</b> , hellblau mit weissem Rande . . . . . 32 — 80 10				26488. „ <b>Goldelse</b> , rein gelb . . . . . 60 1 40 15			
26248. <b>Feuerkönig</b> , obere Blumenblätter leuchtend purpurroth, untere feuriggoldgelb mit dunkelbraunem Auge; prächtig . . . . . 40 — 1 — 15				26492. „ <b>hellblau</b> . . . . . 54 1 30 15			
26252. <b>Fürst Bismarck</b> , goldbrunne marmorirt . . . . . 32 — 80 10				26494. „ <b>indigoblau</b> , reizend, neu 1 Gr. 60 — 9 40			
26256. <b>gelb mit Auge</b> . . . . . 32 — 80 10				26496. „ <b>Kaiser Wilhelm</b> . . . . . 60 1 40 15			
26260. <b>gestreifte</b> , extra . . . . . 32 — 80 10				26500. „ <b>lilarosa</b> . . . . . 54 1 30 15			
26264. <b>Goldrand</b> , extra . . . . . 32 — 80 10				26504. „ <b>Lord Beaconsfield</b> . . . . . 66 — 1 60 15			
26268. <b>havanabraun</b> . . . . . 32 — 80 10				26508. „ <b>marmorirte weissgrundige</b> . . . . . 54 1 30 15			
26272. <b>hellblau</b> . . . . . 32 — 80 10				26512. „ <b>Mohrenkönig</b> . . . . . 54 1 30 15			
26276. <b>Kaiser Friedrich</b> , Blumen dunkelpurpurroth, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rande . . . . . 36 — 90 10				26516. „ <b>Pfau</b> , prachtvoll . . . . . 180 — 4 — 25			
26280. <b>Kaiser Wilhelm</b> , kornblumenblau . . . . . 34 — 90 10				26520. „ <b>Schneewittchen</b> , rein weiss . . . . . 72 1 80 15			
26284. <b>Lord Beaconsfield</b> , purpurviolett mit weiss, höchst effectvoll . . . . . 36 — 90 10				26524. „ <b>veilchenblau</b> . . . . . 54 1 30 15			
26288. <b>mahagoni</b> und <b>polisanderfarben</b> . . . . . 34 — 90 10				26528. „ <b>weiss mit Auge</b> . . . . . 54 1 30 15			
26292. <b>Meteor</b> , feurig braunroth . . . . . 40 — 1 — 15				26600. ⊙ <b>Viscaria Burridgi</b> , Lichtröschen, weisslich 4 — 20 10			
26296. <b>Negerfürst</b> , ganz schwarz, Blumen rund . . . . . 32 — 80 10				26604. ⊙ „ <b>cardinalis</b> , glänzend magentaroth 6 — 20 10			
26300. <b>nigra</b> (Dr. Faust), kohlen-schwarz mit Atlasglanz . . . . . 32 — 80 10				26608. ⊙ „ <b>Dunnetti</b> , lila, schön . . . . . 3 80 — 15 10			
26304. <b>pelargoniflora</b> , prächtige pelargonienblüthige Varietäten gemischt . . . . . 32 — 80 10				26612. ⊙ „ <b>elegans picta</b> , leuchtend carminrosa mit scharlach punktirt, reizend 4 — 20 10			
26308. <b>Pfau</b> , Färbung ähnlich derjenigen von quadricolor, jedoch viel schöner, grossblumig . . . . . 44 — 1 10 15				26616. ⊙ „ <b>oculata</b> , dunkel längiges . . . . . 4 — 20 10			
				26620. „ „ <b>coerulea</b> , blaues . . . . . 3 80 15 10			
				26624. „ „ <b>hybrida</b> (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben . . . . . 3 80 15 10			
				26628. E „ „ <b>hybrida nana</b> , von compactem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben . . . . . 6 — 20 10			
				26638. ⊙ „ <b>gemischt</b> . . . . . 3 40 15 10			
				26650. ⊙ <b>Wahlenbergia</b> (Platycodon), <b>grandiflora</b> reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen . . . . . 10 30 10			
				26652. „ „ <b>grandiflora alba</b> , grossbl., weiss 10 30 10			
				26656. „ „ <b>nana</b> , niedrig, grossbl., blau 15 — 40 10			
				26670. ⊙M <b>Waitzia grandiflora</b> , grossblumig, gelb, schöne Immortelle . . . . . — — 3 — 20			
				26680. ⊙ <b>Whitlavia grandiflora</b> , grossblumig, blau 4 — 20 10			
				26682. „ <b>grandiflora alba</b> , weiss . . . . . 3 80 15 10			
				26686. „ „ <b>gloxinioides</b> , schön hellblau, mit weissem Schlunde . . . . . 4 60 — 20 10			
				26694. BK <b>Wigandia caracasana</b> , prächtige Blatt-pflanze . . . . . — — 90 15			
				26698. BK „ <b>Vigieri</b> , mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern . . . . . — 1 20 15			

# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
<b>Xeranthemum annuum fl. pl., gefüllte Papierblume:</b>				<b>⊙M Zinnia elegans robusta gran- diflora plenissima, Riesen- Zinnien.</b> Pflanze von äusserst kräf- tigem Wuchs, Blumen sehr gross und dicht gefüllt:			
26710. album, gefüllte weisse .....	10	—	30 10	26980. alba, weiss .....	10	1	15
26716. grandiflorum purpureum, prächtig, gross- blumig, gefüllt .....	8	—	30 10	26981. atrococcinea, prächtig dunkelscharlach .....	10	1	15
26720. imperiale, dunkelpurpurn, gefüllt, prächtvoll .....	8	—	30 10	26988. aurea, goldgelb, .....	10	1	15
26724. „ plenissimum, extra gefüllt .....	10	—	30 10	26992. carminea, carminroth .....	36	—	90 15
26728. plenissimum album, gefüllteste weisse .....	10	—	30 10	26996. purpurea, purpur .....	36	—	90 15
26732. „ atropurpureum, gefüllteste dunkel- purpurrothe .....	14	—	40 10	27000. rosea, rosa .....	40	1	15
26736. „ roseum, gefüllteste rosenrothe .....	14	—	40 10	27004. violacea, violettroth .....	36	—	90 15
26740. purpureum fl. pl. gefüllte rothe .....	8	—	30 10	27012. Prachtmischung vieler Farben .....	24	—	60 15
26744. superbissimum, kugelförmig, gefüllt, roth .....	16	—	40 10				
26748. „ album, kugelförmig, gefüllt, weiss .....	11	—	10 10	<b>⊙M Zinnia elegans pumila fl. pl., extra gefüllte niedrige Zinnien:</b>			
26752. „ roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenroth .....	14	—	40 10	27020. alba, weisse .....	18	—	50 10
26766. gefüllte Sorten gemischt .....	8	—	30 10	27024. aurea, goldgelbe .....	18	—	50 10
26780. hKB Yucca aloetolia, weisse Yucca oder Palmenlilie .....	4 80	—	20 10	27028. carminea, carminrothe .....	18	—	50 10
26784. „ aloetolia fol. variegatis .....	6	—	20 10	27032. coccinea, scharlachrothe .....	18	—	50 10
26788. „ „ tricolor .....	8	—	30 10	27036. kermesina, carmoisinrothe .....	18	—	50 10
26792. hKB „ gloriosa, mit weissen, purpurroth gestreiften, glockenförmig. Blumen .....	—	2 60	25	27040. purpurea, purpurrothe .....	18	—	50 10
26800. ⊙ Zauschneria californica, prächtig orangeroth. 1000 Korn 5 M. — S. 100 Korn 60 S. —	—	—	30	27044. rosea, rosenrothe .....	18	—	50 10
Zea japonica siehe unter Ziergräser.				27048. salmonea, lachsrothe .....	18	—	50 10
26840. ⊙M Zinnia elegans, einfache gemischt ..	5	—	20 10	27052. sulphurea, schwefelgelbe .....	18	—	50 10
				27064. Prachtmischung .....	14	—	40 10
<b>⊙M Zinnia elegans fl. pl., extra gefüllte Zinnien:</b>				27080. ⊙ME Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl., gefüllte gemischt (variiren) ....	28	—	70 15
26860. alba, rein weiss .....	16	—	40 10	27088. ⊙ME „ Haageana (ex Mexico), orangenroth, zu niedr. Gruppen, sehr schön .....	12	—	30 10
26864. atrococcinea, prächtig dunkelscharlach .....	16	—	40 10	27092. „ „ fl. pl., gefüllte, 1. Qualität .....	18	1 20	15
26868. atropurpurea, purpurroth .....	16	—	40 10	27096. „ „ „ „ „ II. „ .....	30	—	80 10
26872. aurea, goldgelb .....	16	—	40 10	27100. ⊙ME „ „ hybrida, gefüllte und ein- fache Hybriden in prächtigen Farben .....	32	—	80 10
26876. carminea, carminroth .....	16	—	40 10				
26880. carnea, fleischfarben .....	16	—	40 10	27200. ⊙ Sommerblumen, Misch. viel. Sort. 1 80 — 10 10			
26884. coccinea, scharlachroth .....	16	—	40 10	27204. „ „ Mischung niedriger Sorten .... 3 80 — 15 10			
26888. crispa (Lockenkopf), prächtige Spielarten ..	18	—	50 10				
26892. lilacina, lila .....	14	—	40 10	27208. ⊙ Stauden, Mischung schöner Sorten . 6 — — 20 10			
26896. lutea, hellgelb .....	14	—	40 10				
26900. rosea, rosa .....	16	—	40 10	27220. Blumenrasen, Mischung effectvoller halbliefer Sommerblumen und Zier- gräser, für sonnige Lagen .....	4 60	—	20 10
26904. striata, gestreifte Spielarten .....	28	—	70 15				
26908. violacea, violettroth .....	14	—	40 10				
26918. Prachtmischung .....	12	—	30 10				
26936. Liliput, prachttvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schöngefüllten Blumen, viele Farben gemischt .....	24	—	60 15				
26948. Liliput, goldgelb, reizend .....	32	—	80 15				
26960. Liliput „ Rothköpchen“ scharlach, prächtvoll ..	36	—	90 15				
26968. Liliput „ Weiss“, schön .....	32	—	80 15				



## Ziergräser.

		1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.			1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Pr. S.
27500. ⊙ E	<i>Agrostis dulcis</i> , stilles Straussgras, sehr schön . . . . .	4	—	20 10	27671. ⊙ E	<i>Festuca stipoides</i> (geniculata), pfriemen-grasartiger Schwingel, für Bouquets	2	80	— 10 10
27504. .	„ <i>laxiflora</i> , lockerblumiges Strauss-gras . . . . .	9	—	30 10	27678. 2	„ <i>viridis</i> , grüner Schwingel, für Ein-fassungen . . . . .	2	—	10 10
27508. . E	„ <i>nebulosa</i> , Nebel-Straussgras, prächtig, für Bouquets . . . . .	18	—	50 10	27682. ⊙ M	<i>Grangea maderaspatana</i> . . . . .	5	—	20 10
27512. .	„ <i>pulchella</i> , zierliches Straussgras, vorzüglich für Bouquets geeignet . . . . .	20	—	50 10	27686. 2	<i>Gymnotrix japonica</i> (schön zu . . . . .	12	—	30 10
27516. 2	<i>Andropogon argenteus</i> , silberweisser Mannsbart . . . . .	16	—	40 10	27690. 2	„ <i>latifolia</i> ) Gruppen . . . . .	12	—	30 10
27520. . M	„ <i>Sorghum</i> , sehr schön . . . . .	2	80	— 10 10	27696. 2	<i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, sehr schöne Decorationspflanze . . . . .	15	—	40 10
27526. .	<i>Anthoxanthum gracile</i> , schlankes Ruch-gras . . . . .	1	80	— 10 10	27700. 2	„ <i>argenteum roseum</i> , rosenroth . . . . .	15	—	40 10
27528. 2	<i>Arundo Donax</i> , breitblättr. für Gruppen . . . . .	16	—	40 10	27706. ⊙ M	<i>Hordeum jubatum</i> , Mähnengetreide, schön für Bouquets . . . . .	3	40	— 15 10
27530. .	„ <i>Donax fol. variegatis</i> , buntblättr. . . . .	—	—	90 15	27712. 2 W	<i>Isolepis gracilis</i> (tenella), Frauenhaar, zu Ampeln u. Aquarien 1 Gr. 1 M. — S.	18	—	30
27532. .	<i>Avena sterilis</i> , für grosse Bouquets . . . . .	1	60	— 10 10	27716. ⊙ M	<i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Sammet-gras, schön für Bouquets . . . . .	3	40	— 15 10
27536. .	<i>Brachypodium gracile</i> , zierlicher Kurz-fuss . . . . .	2	20	— 10 10	27720. ⊙	<i>Lasiagrostis gracilis</i> (splendens), zier-liches Rauchgras . . . . .	4	40	— 20 10
27540. .	<i>Briza geniculata</i> , gegliedertes Zitter-gras . . . . .	12	—	30 10	27726. 2	<i>Melica altissima</i> , Perlgras, schön . . . . .	3	—	15 10
27544. .	„ <i>maxima</i> , grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Bouquets geeignet . . . . .	3	60	— 15 10	27730. 2	„ <i>altissima atropurpurea</i> , Aehren dunkelbraun mit silbern schillernden Spitzen, prächtig . . . . .	3	—	15 10
27548. .	„ <i>minima</i> ( <i>gracilis</i> ), kleinähriges Zittergras, sehr schön für Bou-quets . . . . .	9	—	30 10	27736. ⊙	<i>Panicum capillare violaceum</i> . . . . .	4	80	— 20 10
27556. ⊙ M	<i>Brizopyrum siculum</i> , sicilische Zitters-ährchen . . . . .	4	80	— 20 10	27740. ⊙ M	„ <i>oryzinum</i> , reisähnliches . . . . .	2	80	— 10 10
27564. ⊙	<i>Bromus brizaeformis</i> , brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich für Bouquets . . . . . 100 Kil. 50 M.	60	—	10 10	27742. K	„ <i>plicatum</i> , schöne Zimmerpflanze . . . . .	—	—	90 15
27568. .	„ <i>macrostachyus</i> , grossährig, für Bou-quets . . . . .	1	20	— 10 10	27744. .	„ <i>fol. varieg.</i> , buntblättrig . . . . .	2	—	20
27572. .	„ <i>patulus</i> , ausgezeichnet zu Bouquets . . . . .	1	—	10 10	27746. 2	„ <i>sulcatum</i> , gefurchtes, sehr hübsch, für Gruppen . . . . .	40	—	1 — 15
27576. 2	„ <i>virens</i> , glänzend grüne Trespe . . . . .	1	20	— 10 10	27750. ⊙	<i>Paspalum elegans</i> , Pfannengras, zier-lich, für Bouquets . . . . .	10	—	30 10
27584. 2	<i>Ceratochloa pendula</i> , schön für Bouquets . . . . .	1	60	— 10 10	27756. ⊙ M	<i>Pennisetum longistylum</i> , langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst werthvoll für Bouquets . . . . .	4	60	— 20 10
27594. .	<i>Chloris polystachia</i> , vielähriges Finger-gras, für Gruppen . . . . .	4	—	20 10	27760. ⊙ M	„ <i>longistylum violaceum</i> , mit vio-letten, metallisch schillernd. Aehren, prächtig . . . . .	6	—	20 10
27598. .	„ <i>submutata</i> , schön . . . . .	4	—	20 10	27764. ⊙	<i>Rueppellianum</i> , prachtvoll . . . . .	10	—	30 10
27604. . M	<i>Coix Lacrymae</i> , Hiobsthränen-Gras, für niedrige Gruppen . . . . .	1	20	— 10 10	27772. ⊙ M	<i>Setaria alopecuroides</i> , Borstengras, zu hohen Gruppen . . . . .	1	20	— 10 10
27606. .	„ <i>aurea zebrina</i> , gelbbunt . . . . .	2	80	— 10 10	27776. ⊙ M	„ <i>macrochaeta</i> , für Bouquets . . . . .	1	60	— 10 10
27612. . M	<i>Cyperus Paramatta</i> , Cypergras, sehr zierend . . . . .	4	—	20 10	27784. 2	<i>Stipa elegantissima</i> , Federgras, sehr zie-rend, für Bouquets . . . . .	44	—	1 10 15
27620. . M	<i>Diplachne fascicularis</i> , für Bouquets . . . . .	4	80	— 20 10	27788. 2	„ <i>pennata</i> , für Bouquets . . . . .	9	—	30 10
27626. .	<i>Eleusine coracana</i> , Kreuzgras, krumm-ähriges . . . . .	1	80	— 10 10	27796. 2	<i>Tricholaena atropurpurea</i> , sehr schön . . . . .	6	—	20 10
27630. .	„ <i>oligostachia</i> . . . . .	1	80	— 10 10	27800. ⊙ M	„ <i>rosea</i> , prächtig . . . . .	6	—	20 10
27634. 2	<i>Elymus arenarius</i> , Haar-, Sandgras . . . . .	3	40	— 15 10	27808. 2	<i>Uniola latifolia</i> , prächtig, für Bouquets . . . . .	12	—	30 10
27638. 2	„ <i>giganteus</i> , riesiges, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen . . . . .	4	—	20 10	27816. ⊙ B	<i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais . . . . .	70	—	10 10
27642. .	<i>Eragrostis elegans</i> , Liebesgras, zier-liches, für Bouquets . . . . .	1	80	— 10 10	27820. ⊙ B	„ <i>gracillima</i> (Miniatur-Mais) . . . . .	1	20	— 10 10
27646. .	„ <i>maxima</i> . . . . .	8	—	30 10	27824. ⊙ B	„ <i>variegata</i> , mit buntgestreiften Blättern . . . . .	1	40	— 10 10
27650. .	„ <i>namaquensis</i> , afrikanisches . . . . .	4	80	— 20 10	27828. ⊙ B	„ <i>japonica foliis variegatis</i> , japa-nischer Mais mit gestreiften Blättern . . . . .	1	—	10 10
27660. 2	<i>Erianthus Ravennae</i> , Ravenna-Zucker-Gras, sehr zierend . . . . .	8	—	30 10	27830. ⊙ B	„ <i>japonica gigantea quadricolor</i> , prachtvoll gestreift . . . . .	2	—	10 10
27664. 2	<i>Eulalia japonica</i> , sehr zierend . . . . .	18	—	50 10	27832. ⊙ B	„ <i>Papageien-Mais</i> , rother, blauer, weisser und bunter . . . . .	1	40	— 10 10
27668. 2	„ <i>zebrina</i> , mit weissbunten Blättern . . . . .	28	—	70 10	27840. ⊙	Mischung einjähriger Arten . . . . .	3	—	15 10
27672. 2	<i>Festuca glauca</i> , blaugrün, prachtvoll, schön für Einfassungen . . . . .	—	—	1 60 15	27844. 2	„ <i>ausdauernd</i> . . . . .	8	—	30 10



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Laubhölzer.

Die mit einem \* bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.
M. S.	M. S.	M. S.	
29260. <i>Acer campestre</i> . Feld-Ahorn. Masholder			
100 Kil. 44 M.	— 60	— 10	10
29266. „ <i>platanoides</i> . Spitz-Ahorn 100 Kil. 48 M.	— 60	— 10	10
29274. „ <i>Pseudo-Platanus</i> . Berg- oder weisser Ahorn . . . . . 100 Kil. 48 M.	— 60	— 10	10
29286. <i>Ailantus glandulosa</i> . Götterbaum 100 Kil. 50 M.	— 60	— 10	10
29300. <i>Alnus glutinosa</i> . Schwarzerle 100 Kil. 90 M.	1 10	— 10	10
29304. <i>Ampelopsis Veitchi</i> , prächtig . . . . .	9 —	— 30	10
29308. <i>Aucuba japonica</i> . . . . .	5 —	— 20	10
29310. „ <i>fol. variegatis</i> , buntblättrig . . . . .	6 —	— 20	10
29316. * <i>Berberis vulgaris</i> . Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch . . . . . 100 Kil. 100 M.	1 20	— 10	10
29322. <i>Betula alba</i> . Weisse oder gemeine Birke			
100 Kil. 64 M.	— 80	— 10	10
29328. <i>Buxus sempervirens</i> . Immergrüner Buchsbaum	4 —	— 20	10
29334. * <i>Carpinus betulus</i> . Gemeine Hainbuche, reiner Same . . . . . 100 Kil. 60 M.	— 80	— 10	10
29342. * <i>Cornus mascula</i> . Gelber Hartriegel, Cornelkirsche . . . . . 100 Kil. 80 M.	1 —	— 10	10
29350. <i>Crataegus Oxyacantha</i> . Gemeiner Weissdorn, reiner Same . . . . . 100 Kil. 100 M.	1 20	— 10	10
29356. <i>Cydonia japonica</i> . Japanische Quitte, mit scharlachrothen Blumen . . . . .	28 —	— 70	15
29362. <i>Cytisus Laburnum</i> . Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen . . . . .	1 80	— 10	10
29368. <i>Evonymus japonica</i> . Japanisches Pfaffenhütchen	3 80	— 15	10
29374. <i>Fagus silvatica</i> . Gemeine Rothbuche			
100 Kil. 56 M.	— 70	— 10	10
29380. <i>Fraxinus excelsior</i> . Gemeine Esche			
100 Kil. 36 M.	— 50	— 10	10
29390. <i>Gleditschia triacanthos</i> . Dreidornige Gleditschie . . . . . 100 Kil. 70 M.	— 90	— 10	10
29396. <i>Glycine (Wistaria) chinensis</i> . Prachtvolle Schlingpflanze . . . . .	20 —	— 50	20
29410. <i>Juglans nigra</i> . Schwarze Wallnuss			
100 Kil. 58 M., 10 Nüsse 30 S.	— 70	— —	—
29420. <i>Laurus nobilis</i> . Gemeiner Lorbeerbaum . . . . .	— 80	— 10	10
29430. * <i>Ligustrum vulgare</i> . Gemeine Rainweide, Liguster . . . . . 100 Kil. 56 M.	— 70	— 10	10
29436. <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum . . . . .	1 50	— 10	10
29444. <i>Magnolia grandiflora</i> . Grossblumige Magnolia	5 40	— 20	10
29454. „ <i>macrophylla</i> . Grossblättrige, prachtvoll	12 —	— 30	20

## Laubhölzer (Fortsetzung).

	1 Kilo	20 Gr.	Pr.
M. S.	M. S.	M. S.	
29466. <i>Mahonia aquifolium</i> . Stechpalmenblättr. Mahonie, reiner Same . . . . .	3 40	— 15	10
29476. <i>Myrtus communis</i> . Grossblättrige Myrthe, reiner Same . . . . .	5 40	— 20	10
29490. <i>Paulownia imperialis</i> . Kaiserliche Paulownie	1 60	— 10	10
29520. <i>Prunus Mahaleb</i> . Steinweichsel, Weichselkirsche			
100 Kil. — M.	1 60	— 10	10
29526. „ <i>Padus</i> . Traubenkirsche 100 Kil. — M.	3 60	— 15	10
29534. „ <i>spinosa</i> . Schlehe oder Schwarzdorn			
100 Kil. 60 M.	80	— 10	10
29548. <i>Quercus coccinea</i> . Scharlachleiche . . . . .	1 60	— 10	10
29560. <i>Rhus Cotinus</i> . Perückenstrauch . . . . .	— —	— 30	10
29570. <i>Robinia Pseud-Acacia</i> . Gemeine Robinie, Akazie . . . . . 100 Kil. 86 M.	1 —	— 10	10
29576. * <i>Rosa canina</i> . Hundsrose, reiner Same			
100 Kil. 48 M.	60	— 10	10
29586. <i>Sambucus nigra</i> . Gemeiner Hollunder, schwarzer Flieder . . . . .	1 40	— 10	10
29590. „ <i>racemosa</i> . Traubenhollunder . . . . .	1 40	— 10	10
29600. <i>Sorbus Aucuparia</i> . Vogelbeerbaum, Eberesche			
100 Kil. 40 M.	60	— 10	10
29610. <i>Spartium junceum</i> . Gemeiner Binsenpflömen	1 20	— 10	10
29616. „ <i>scoparium</i> . Gemeiner Besenstrauch			
100 Kil. 100 M.	1 20	— 10	10
29624. <i>Spiraea callosa</i> (Fortunei). Schwielen-Spierstrauch, schön roth, reiner Same . . . . .	10 —	— 30	10
29636. <i>Syringa vulgaris</i> . Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt, in Schoten . . . . .	1 40	— 10	10
29646. <i>Tilia grandifolia</i> . Grossblättrige oder Sommerlinde . . . . . 100 Kil. 140 M.	1 60	— 10	10
29654. „ <i>parvifolia</i> . Stein- oder Winterlinde			
100 Kil. 136 M.	1 50	— 10	10
29666. <i>Ulmus campestris</i> . Feld-Ulme oder Rüster			
100 Kil. 60 M.	— 80	— 10	10
29676. <i>Viburnum Opulus</i> . Gemeiner Schneeball, Wasserholder . . . . .	1 40	— 10	10
29680. <i>Viburnum Tinus</i> (Laurus Tinus) . . . . .	1 40	— 10	10
29690. <i>Weigelia rosea</i> , rosenroth . . . . .	— 2 —	— 25	—

## Fruchtbäume.

29730. <i>Cydonia vulgaris</i> . Gemeine Quitte . . . . .	6 —	— 20	10
29750. <i>Pirus communis</i> . Birnkerne 100 Kil. 400 M.	4 30	— 20	10
29756. „ <i>Malus</i> , Apfelkerne . . . 100 Kil. 150 M.	1 70	— 10	10
29770. <i>Prunus Avium</i> . Süßkirsche 100 Kil. 56 M.	— 70	— 10	10
29776. „ <i>Cerasus</i> . Sauerkirsche . 100 Kil. 48 M.	— 60	— 10	10

## Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Von October ab versendbar.

Diejenigen Sorten, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit \* bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspendeln für den Sommer ins Freie.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

	100 St.	10 St.	1 St.
M. S.	M. S.	M. S.	M. S.
K <i>Begonia hybrida</i> fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten . . . . .	34 —	3 60	— 40
K „ <i>hybrida gigantea crispa</i> , gekrauste . . . . .	30 —	3 20	— 35
K „ „ <i>gigantea cristata</i> , bärtige . . . . .	— —	3 50	— 40
K „ „ „ dunkelblutroth . . . . .	26 —	2 80	— 30
K „ „ „ gelb . . . . .	24 —	2 60	— 30
K „ „ „ Mammuth, hellscharlach . . . . .	24 —	2 60	— 30
K „ „ „ marmorata (Schmetterling) . . . . .	— —	5 50	— 60
K „ „ „ mit gelber Mitte . . . . .	— —	3 50	— 40

## Begonia hybrida gigantea (Fortsetzung).

K <i>Begonia hybrida gigantea</i> mit weisser Mitte . . . . .	— —	3 50	— 40
K „ <i>hybrida gigantea rosa</i> . . . . .	24 —	2 60	— 30
K „ „ „ scharlachroth . . . . .	22 —	2 10	— 25
K „ „ „ weiss . . . . .	24 —	2 60	— 30
K „ „ „ fl. pl. Goldkrone, extra . . . . .	— —	4 50	— 50
K „ „ „ gemischt . . . . .	20 —	2 20	— 25
K „ <i>Pearcei</i> , goldgelb, extra . . . . .	— —	2 20	— 25

## Heinr. Mette, Quedlinburg.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse. (Fortsetzung).				Blumenzwiebeln und Knollengewächse. (Fortsetzung).			
	100 St. M. S.	10 St. M. S.	1 St. M. S.		100 St. M. S.	10 St. M. S.	1 St. M. S.
K* <b>Canna</b> , 10 Sorten neue Crozy'sche grünlaubige nach meiner Wahl 3 M. 50 S.	—	—	—	K* <b>Gladiolus gandavensis, französ. Pracht-</b>	—	—	—
K* „ 10 Sorten neue Crozy'sche dunkellaubige nach meiner Wahl 4 M. — S.	—	—	—	sorten gemischt . . . . .	7	—	80 — 10
K* „ neue Crozy'sche Sorten im Rummel . .	26	—	2 80 — 30	K* „ <b>Lemoinei hybridus</b> , neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus	6	—	70 — 10
K* „ <b>Austria</b> , Blumen gross, canariengelb, braunroth punktirt . . . . .	—	—	3 20 — 35	W <b>Gloxinia hybr. grandifl. crassifolia erecta</b>	—	—	—
K* „ <b>Königin Charlotte</b> . . . . .	—	—	2 80 — 30	Kaiser Wilhelm . . . . .	—	2 60 — 30	—
K* „ <b>Madam Crozy</b> . . . . .	—	—	2 80 — 30	„ „ „ <b>Friedrich</b> . . . . .	—	2 60 — 30	—
K* <b>Dahlia variabilis</b> , einfache Georginen im Rummel . . . . .	15	—	1 70 — 20	„ „ „ <b>crassifolia erecta</b>	—	—	—
K* „ „ <b>nana</b> , einfache niedrige im Rummel . . . . .	20	—	2 40 — 25	„ „ „ <b>purpurea</b> . . . . .	—	2 60 — 30	—
K* „ <b>Cactus</b> , gefüllte, im Rummel . . . . .	22	—	2 40 — 25	„ „ „ <b>erecta violacea</b> . . . . .	—	2 60 — 30	—
K* „ „ 10 Sorten nach meiner Wahl 3 M. — S. . . . .	—	—	—	„ „ „ <b>Defiance</b> . . . . .	—	2 80 — 30	—
K* <b>Gladiolus Brecheleyensis</b> . . . . .	6	—	70 — 10	„ „ „ <b>Prachtmischung aller Klassen</b> . . . . .	20	—	2 20 — 25
K* „ <b>floribundus</b> . . . . .	8	—	90 — 10	K* <b>Hyacinthus candicans</b> . . . . .	3 50	—	40 —
				2 <b>Montbretia crocosmiaeflora</b> . . . . .	2 50	—	30 —
				2 <b>Ranunkeln</b> , holländische gefüllte im Extra-Rummel . . . . .	2	—	25 —
				2 <b>Tritoma Uvaria grandiflora</b> . . . . .	14	—	1 60 — 20

## Erdbeerpflanzen, vorzüglichste Sorten.

- Ananas**, grosse weisse. Mittelfrüh: Früchte gross, rundlich, weiss mit rosa Schein; Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend, vom feinsten Ananasgeschmack. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.
- Ananas**, rothfrüchtige im feinsten Rummel. 100 Stück 3 M., 10 Stück 40 S.
- Aprikose**. Mittelfrüh: Früchte sehr gross, länglich-rund, carmoisinrot; Fleisch weiss, schmelzend, von aprikosenartigem Wohlgeschmack; sehr reichtragend. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.
- Deutsch-Evern**. Die allerfrüheste und fruchtbarste Sorte. Früchte mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, vom feinsten, milden Wohlgeschmack (neu). 100 St. 7 M., 10 St. 90 S.
- Kaiser Wilhelm**. Sehr früh: Früchte gross, länglich-rund, carmoisinrot, von feinstem Wohlgeschmack. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.
- König Albert von Sachsen**. Mittelfrüh sehr grossfrüchtig leblot, von köstlichem aromatischen Geschmack. 100 St. 1 M., 10 St. 50 S.
- Laxton's Noble**. Früh: Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachrot, von weinartig-aromatischem Geschmack. 100 St. 3 M., 10 St. 10 S.
- Louis Gauthier**. Mittelfrüh bis spät: Früchte sehr gross, plattrund, weiss mit rosa Anflug, von köstlichem aromatischen Geschmack; reichtragend. 100 St. 4 M., 10 St. 50 S.
- Royal Sovereign**. Früh: Früchte sehr gross, theils länglich-rund, theils abgeplattet, scharlachrot, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Empfehlenswerthe Markt- und Paradesorte. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.
- Sieger**. Sehr früh: Früchte gross, regehnässig rund und lebhaft rot gefärbt, Fleisch hellrot, fest, saftig und von feinstem Wohlgeschmack; äusserst fruchtbar. 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.
- Vielfrucht**. Sehr früh: Früchte mittelgross, rundlich-herzförmig, carmoisinrot; Fleisch hellrosa, sehr fest, von angenehmem, milden Geschmack; von erstaunlicher Tragbarkeit. 100 St. 5 M., 10 St. 60 S.
- St. Antoine de Padoue**, immertragende (remontirende) grossfrüchtige. Früchte plattrund, rot; Fleisch fest und vom vorzüglichsten Geschmack; sehr zu empfehlen. 100 St. 5 M., 10 St. 60 S.
- Monats-Erdbeere „Eythraer Kind“**. Sehr reichtragende, gut remontirende Sorte mit grossen, roten Früchten von länglich-runder Form, von feinem Wohlgeschmack. 100 St. 4 M., 10 St. 50 S.
- Mischung obiger grossfrüchtiger Sorten 100 St. 3 M., 10 St. 40 S.

## Johannisbeer-Sträucher (Buschform)

in den vorzüglichsten grossfrüchtigen rothen Sorten mit Namen. 10 St. 3.75 M.; 1 St. 40 S.

**Raffia-Bast**, bestes, 100 Kil. 120 M., 1 Kil. 1 M. 40 S. (Preis schwankend).

**Fenster-Papier**, 120 Ctm. breit, à Mtr. 20 S. (Unter 10 Mtr. wird nicht abgegeben).

## Empfehlenswerthe Gartenbücher:

- Der praktische Gartenfreund** v. Aug. Fahldieck.  
Praktische Anleitung zur Kultur sämtlicher Blumen und Gemüse, im Obst- und Weinbau, so wie über Mistbeete, Gewächshäuser, Vermehrung etc. 5. Aufl., geh. 3 M.
- Die Blumenpflege im Zimmer** von Aug. Fahldieck. 9. Aufl., geh. 1 M.
- Der Blumengarten** von Aug. Fahldieck.  
Praktischer Rathgeber zur Anlage und Pflege des Zier- und Blumengartens. 2. Aufl., geh. 1 M.
- Der immerblühende Garten**, mit Abbildungen von H. Jäger. Geb. 5 M. 20 S.
- Der Gemüsebau**. Anleitung zur Kultur der Gemüse in Garten und Feld von Ed. Lucas. Geb. 3 M. 75 S.
- Illustriertes Gartenbuch** von H. Jäger. 796 Seiten mit 262 Abbildungen, geb. 7 M. 50 S.
- Der Küchen- und Blumengarten für Hausfrauen** v. Heinr. Davidis. Nach den Monaten geordnet. Geh. 3 M., geb. 4 M.

- Wredow's illustrirter Gartenfreund**. Eine Anleitung zur Erziehung und Behandlung der Gewächse. Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 996 Seiten, geb. 10 M.
- Grosses illustriertes Gartenbuch** zur Selbstbelehrung für Gartenbesitzer von Ph. Held. 392 Seiten, geb. 3 M. 50 S.
- Gartenbuch für Anfänger** von J. Böttner. Anweisung im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und in der Pflanzenzucht. Mit 517 Abbildungen, geb. 6 M.
- Gartenkulturen die Geld einbringen** von J. Böttner. Einrichtung, Betrieb und Gewinnberechnungen für einträgliche Kultur aller Arten Obst und Gemüse, Korbweiden, Schnittblumen u. s. w. 436 Seiten mit 153 Abbildungen, geb. 6 M.
- Letztere 2 Werke sind in kurzer Zeit in mehreren Auflagen erschienen und haben grossen Absatz gefunden.

# Blumensamen - Neuheiten für 1906.

- Althaea hybrida semperflorens umbriata fl. pl.** Gefranste gefülltblühende, aus den im vorigen Jahre eingeführten, im ersten Jahre der Aussaat blühenden, gefüllten Malven stammende Spielarten. Das Farbenspiel ist ein sehr reiches und tritt auf in den Schattirungen von Hell- und Dunkel gelb, Chamois, Fleischfarben, Zart-, Brillant-, Hell- und Dunkelrosa, Hell- und Dunkelroth, Blutroth, Purpur, Lila, Schwarz etc. 100 Port. ./. 80,—; 10 Port. ./. 9,—; 1 Port. ./. 1,—.
- Antirrhinum majus nanum, leuchtend zinnoberscharlach.** Eine prächtige neue, sehr feurige Farbe des halbhohen Löwenmauls; zu weithin leuchtenden Gruppen ganz vortrefflich geeignet. 100 Port. ./. 40,—; 10 Port. ./. 5,—; 1 Port. ./. 0,60.
- Herkules-Aster, weiss.** Die Pflanze wird 40–50 cm hoch, verzweigt sich 10 cm über der Erde und erzeugt 4 bis 8 Seitentriebe. Die Blumen erscheinen auf sehr kräftigen Stielen, sind von echter Hohenzollernaster-Form, reinweiss, messen bei vollkommener Entwicklung 15–18 cm im Durchmesser, und lassen sich am besten mit Schaublumen japanischer Riesen-Chrysanthemum vergleichen. Diese neue Spielart fällt vollkommen echt aus Samen. Zur Kultur in Töpfen, wie im Lande, zum Schnitt und zu Ausstellungszwecken warm empfohlen. 100 Port. ./. 60,—; 10 Port. ./. 7,—; 1 Port. ./. 0,80.
- Rekord-Aster, hellrosa.** Diese Neuheit erreicht eine Höhe von ungefähr 30 cm, ist von kräftigem, gedrunenem Wuchs und reiht sich den beiden im vorigen Jahre eingeführten Spielarten würdig an. Die Blumen sind gross, haben lange, nadeelförmige Blumenblätter und werden zur Binderei namentlich empfohlen. 100 Port. ./. 48,—; 10 Port. ./. 6,—; 1 Port. ./. 0,70.
- Strahlen-Aster, hellblau.** Eine neue und Hauptfarbe dieser, zur modernen Binderei so sehr bevorzugten Asterklasse. Die Blumen, in Form gleich denjenigen, der bereits eingeführten Sorten, haben vermöge ihrer eleganten spitznadelartigen Blumenblätter ein eigenartiges, seltsames Aussehen. 100 Port. ./. 40,—; 10 Port. ./. 4,50; 1 Port. ./. 0,50.
- Strahlen-Aster, purpurviolett.** Diese schöne Neuheit ist ebenfalls eine Hauptfarbe, und reiht sich der vorstehenden Spielart würdig an. 100 Port. ./. 50,—; 10 Port. ./. 6,—; 1 Port. ./. 0,70.
- Straussenfeder-Aster, brillantkarmin.** Auffallend leuchtende Farbe dieser beliebten, zur Schnittblumenzucht so werthvollen Aster. 100 Port. ./. 40,—; 10 Port. ./. 4,50; 1 Port. ./. 0,50.
- Zwerg-Königin-Aster, hellscharlach.** Sehr hübsche Farbe dieser frühblühenden niedrigen Asterklasse, welche wegen ihres Blütenreichtums, sowie der Gleichmässigkeit ihres Wuchses und des dachziegelförmigen Baues ihrer grossen Blumen so beliebt ist. In gleicher Weise geeignet für Gruppen wie zur Topfkultur. 100 Port. ./. 40,—; 10 Port. ./. 5,—; 1 Port. ./. 0,60.
- Calliopsis bicolor nana „Goldstrahl“.** Die Pflanzen dieser Einführung bilden 15 bis 20 cm hohe, runde Büsche, vollkommen bedeckt mit ziemlich grossen Blüten, deren einzelne Blumenblätter dieselbe Form zeigen, wie sie denen der jetzt so beliebten Kaktusdahlia eigen ist; sie sind leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun. 100 Port. ./. 40,—; 10 Port. ./. 5,—; 1 Port. ./. 0,60.
- Dahlia, einfache dunkellaubige Hybriden. Prachtmischung.** Die Pflanzen werden ca. 70 cm hoch und wirken vermöge ihrer auffallend dunklen, metallisch glänzenden Stengel und Belaubung, in Verbindung mit der Farbenpracht der Blüten grossartig. Die Blumen sind mittelgross und erscheinen in den mannigfaltigsten Farben, wie Purpur, Scharlach, Feuerroth, Carmoisin, Rosa, Orange, Chamois, Gelb etc. Eine empfehlenswerthe, reichblühende Gruppenpflanze. 100 Port. ./. 48,—; 10 Port. ./. 5,40; 1 Port. ./. 0,60.
- Dianthus laciniatus „Vesuv“.** Eine wunderschöne, einjährige, 25 bis 30 cm hohe Nelke, deren Entstehen dem im Jahre 1895 eingeführten Dianthus laciniatus „Lachskönigin“ verdankt wird. Die feingefransten Blumen erstrahlen in dem glühendsten Orangescharlach, einer so intensiven Farbe, dass es dem Auge unter der Einwirkung der Sonnenstrahlen schwer wird, längere Zeit auf einem in voller Blüthe stehenden Beete zu weilen. Die Farbe ist vollständig neu unter den Sommernelken und verschieden von allen anderen rothblühenden Varietäten. Für in die Weite wirkende Gruppen von hohem Werthe. 100 Port. ./. 40,—; 10 Port. ./. 5,—; 1 Port. ./. 0,60.
- Eschscholtzia californica „Karminkönigin“.** Effektvolle Sorte mit grossen, sowohl in- wie auswendig herrlich carminrosa gefärbten Blumen. 100 Port. ./. 75,—; 10 Port. ./. 8,50; 1 Port. ./. 1,—.
- Riesen-Winterleykoje „Vesuvius“.** Pflanze von riesigen Wuchs, mit prachtvollen Blütenrispen bis 50 cm Länge. Blätter sehr lang, wellig, graugrün. Blumen sehr gross, gut gefüllt, leuchtend amaranthroth mit heller Mitte und vom angenehmsten Duft. Fällt ganz tren aus Samen. Neuheit allerersten Ranges. 100 Port. ./. 64,—; 10 Port. ./. 7,20; 1 Port. ./. 0,80.



Kupfer-Cliché ./. 3,50 netto.

- Petunia hybrida grandiflora superbissima marmorata rosea (Heinr. Mette).** Eine reizende, nicht genug zu empfehlende neue Spielart der sehr beliebten, höchst effektvollen superbissima-Klasse grossblumiger Petunien. Die Blumen dieser Neuheit sind von edler Form, sehr gross, prächtig rosa marmorirt auf weisslichem Grunde, mit gelblichweissen, schön schwarzpurpurn geadertem Schlunde; im Aufblühen ist das Rosa intensiv und im Verblühen zart. Eine vielfach verwendbare Dekorationspflanze ersten Ranges. 100 Port. ./. 80,—; 10 Port. ./. 9,—; 1 Port. ./. 1,—.
- Verbena hybrida compacta carnea.** Ganz niedrige, gedrunen wachsende Verbene mit reinfleischfarbenen Blüten dolden; diese Farbe war bis jetzt unter den compacten Verbenen noch nicht vertreten. Auf die Verwendbarkeit dieser Neuheit für Gruppen und Einfassungen sei hauptsächlich hingewiesen. 100 Port. ./. 40,—; 10 Port. ./. 5,—; 1 Port. ./. —,60.
- Zinnia elegans fl. pl. Liliput gracillima.** Mit dieser Neuheit wird die Liliput Zinnie „Rothkäppchen“ an Zierlichkeit und Feinheit der Blumen noch übertroffen. Die ganz kleinen, ballrunden Blütenköpfchen von feuerrother Farbe streben auf langen, straffen Stielen dicht aneinander gedrängt kerzengerade aufwärts und bilden wahre Glutgarben. Die Pflanzen, einzeln oder zu Gruppen vereinigt, sind von überraschender Schönheit. Höchst werthvoll auch als Schnittblume. 100 Port. ./. 40,—; 10 Port. ./. 5,—; 1 Port. ./. —,60.

## Bewährte letztjährige Einführungen.

- ⊙ **Althaea hybrida semperflorens flore pleno.** Gefüllte, einjährige, immerblühende Malven in bester Mischung. In der hier angebotenen Mischung sind alle bei Malven bekannten Färbungen und Schattierungen vertreten von weiss bis zum tiefen schwarz, hellgelb, crème, canariengelb, orange, fleischfarben, dunkel- und lachsrosa, scharlach, kirschroth, purpur, schwarzbraun etc. Man hat nicht nöthig, sich mit zweijähriger Kultur der Pflanzen abzumühen und besorgt zu sein, ob sie unsere Winter wohl überstehen werden. Gegen Mitte oder Ende März den Samen wie Sommerblumen in Mistbeete oder Töpfe ausgesät, die jungen Pflanzen Anfang Mai an ihren endgültigen Standort in das freie Land verpflanzt, fangen sie bereits in der zweiten Hälfte des Juli an zu blühen, also ungefähr 8 Tage später, als die als zweijährig kultivirten Pflanzen. In gutem Boden erreichen die Pflanzen eine Höhe bis zu 2,50 m, verzweigen sich reich und blühen ununterbrochen bis zum Eintreten stärkerer Fröste, und sind sehr widerstandsfähig gegen den Malvenpilz.  
100 Port. M. 60,—; 10 Port. M. 6,50; 1 Port. M. 0,75.
- ⊙ **Bellis perennis maxima fl. pl. ranunculiflora.** Prachtvolle ranunkelblüthige Spielart mit riesigen, gefüllten, feinlockigen Blumen von leuchtend dunkelrother Farbe auf schneeweissem Grunde. Ausserordentlich reich- und frühblühend.  
100 Port. M. 36,—; 10 Port. M. 4,50; 1 Port. M. 0,50.
- ⊙ **Centaurea imperialis gigantea.** Pflanze von riesigem Wuchs, ausserordentlicher Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, einen aufrechten Busch von 1,50 m Höhe bildend. Blütenstiele stark und straff, ca. 80 cm lang. Blumen sehr gross, von edler Form, reinweiss und wohlriechend. Eine sehr empfehlenswerthe Schnittblume zur Massenzucht. Der Same ist völlig verschieden von dem, aller bisher vorhandenen Centauren und beweist den Anfang einer neuen Klasse. Von derselben leichten Kultur, wie die gewöhnlichen Sommerblumen.  
100 Port. M. 48,—; 10 Port. M. 5,40; 1 Port. M. 0,60.
- ⊙ **Dahlia, einfache dunkellaubige „Lucifer“.** Pflanze ca. 75 cm hoch, mit eigenartig metallisch schwarzbraun gefärbten Blättern. Die Blumen, welche auf langen, schwarzen Stielen in wirkungsvoller Weise die Belaubung überragen, messen ca. 7—9 cm im Durchmesser, sind einfach, dunkelscharlach, am Grunde tief blutroth, und stechen effectvoll von der Belaubung ab. Eine vorzügliche Gruppenpflanze und Schnittblume.  
100 Port. M. 40,—; 10 Port. M. 5,—; 1 Port. M. 0,60.
- ⊙ **Echinacea-Helianthus.** Die rothe perennirende Sonnenblume. Diese Aufsehen erregende Neuheit ist aus einer Kreuzung zwischen einer sehr grossblumigen Echinacea hybrida und Helianthus multiflorus hervorgegangen. Die Pflanze wird 1,50—2 m hoch, und erreichen die Blumen einen Durchmesser von 10—30 cm. Vermöge ihrer langen Haltbarkeit und ihrer  $\frac{1}{2}$ —1 m langen Blütenstiele als Schnittblume, sowie zur Gartendekoration von höchstem Werthe. Die Blüthezeit erstreckt sich über die Monate Juli, August, September bis Oktober. Samenbeständigkeit 60—70 %. Bei zeitiger Aussaat unter Glas blühen die Pflanzen schon im ersten Jahre, entwickeln sich jedoch erst im zweiten Jahre zur Vollkommenheit.  
100 Port. M. 60,—; 10 Port. M. 7,—; 1 Port. M. 0,75.
- ⊙ **Helianthus cucumerifolius, Liliput (compactus procumbens).** Die niedrigste aller bisher erzielten Spielarten von Helianthus cucumerifolius. Die Pflanze bildet einen reichverzweigten, vielblumigen Busch von 20—25 cm Höhe und 30—40 cm Durchmesser. Auf kurzen, kräftigen Stielen erheben sich dicht über der saftig dunkelgrünen Belaubung die einfachen, leuchtend gelben Blumen mit wirkungsvoll abstechender, dunkler Mitte. Sehr werthvolle Gruppen-, Einfassungs- und Topfpflanze. Die Kultur ist die denkbar einfachste. Die ziemlich kleinen Samen werden Anfang April in Mistbeete oder Töpfe ausgesät, und die jungen Pflanzen gegen Anfang Mai ausgepflanzt. Bereits gegen Mitte Juni erscheinen die ersten Blumen, und dauert der Flor in ununterbrochener Folge, bis ihn stärkere Nachfröste zerstören.  
100 Port. M. 20,—; 10 Port. M. 2,50; 1 Port. M. 0,30.
- ⊙ **Impatiens Holstii.** Die Pflanze bildet 40 bis 50 cm hohe, verzweigte Büsche und erinnert im Wuchs, in der Belaubung und der Form der Blüthen an die bekannte, ebenfalls aus Ostafrika stammende Impatiens Sultanii, übertrifft aber letztere Art bei weitem durch das kräftigere, raschere Wachstum und die schönere Blütenfarbe. Von der tief dunkelgrünen Belaubung heben sich die leuchtend zinnrothen, 3 bis 4 cm im Durchmesser haltenden Blumen aufs Vortheilhafteste ab; sie erscheinen stets zu 2 bis 4 an den Blütenstielen, deren sich 4 bis 5 an den Zweigspitzen befinden, und sichern von vornherein einen langandauernden Flor, der sich von Anfang Juni bis zum Eintritt der Nachfröste erstreckt. Wenn die Samen im März ins warme Mistbeet oder Warmhaus ausgesät werden, entwickeln sich die Sämlinge so schnell, dass sie Ende Mai mit Knospen ins freie Land gepflanzt werden können. Eine sehr dankbare Topfpflanze und gleichzeitig für Halbschatten eine Gruppenpflanze allerersten Ranges.  
100 Port. M. 40,—; 10 Port. M. 5,—; 1 Port. M. 0,60.
- ⊙ **Nicotiana Sanderae.** Ein bemerkenswerther, wunderbar schöner einjähriger Tabak, der wohl als eine der hervorragendsten Neueinführungen gelten kann und sicherlich zahlreiche Liebhaber finden wird. Dieser Hybride, dem Ergebniss einer Kreuzung zwischen Nicotiana affinis und N. Forgetiana, wurden auf verschiedenen Ausstellungen Englands und Frankreichs die höchsten Preise zuerkannt; ihr wurde auch ein einstimmiges Wertheurtheil erster Klasse der Königl. Gartenbau-Gesellschaft von England zu theil. Die Pflanze bildet 60 bis 75 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit grossen, 5 bis 6 cm im Durchmesser haltenden Blumen von schöner rosakarmin Farbe übersät sind. Im Gegensatz zu der bekannten N. affinis, die ihre Blüthen tagsüber geschlossen hält, bleiben die herrlichen Blumen der N. Sanderae während des ganzen Tages geöffnet. Ebenso leicht als Sommerblume im Freien zu kultiviren, wie N. affinis, verdient diese Neuheit wegen ihres ausserordentlichen Blütenreichtums als wirkungsvolle Gruppenpflanze für den Garten, sowie als sehr dekorative Topfpflanze die wärmste Empfehlung.  
20 Gr. M. 2,40; 100 Port. M. 24,—; 10 Port. M. 3,—; 1 Port. M. 0,35.
- ⊙ **Salpiglossis variabilis superbissima aurea.** Rein goldgelbblühende Varietät der Kaiser-Salpiglosse, welche durch den regelmässigen bouquetförmigen Bau der Pflanzen und durch die grossen, reizend gezeichneten Blumen überall Anerkennung gefunden hat.  
100 Port. M. 30,—; 10 Port. M. 3,50; 1 Port. M. 0,40.
- ⊙ **Scutellaria baicalensis coelestina.** Aus Sibirien stammende hübsche, reichblühende Stauden von 40—50 cm Höhe, aufrechtem Wuchs, mit freudig hellgrünen, schmalen Blättern und in einseitigwendigen, langen Trauben stehenden, prachtvoll hellblauen Blumen mit hellerem Fleck auf der Unterlippe. Die Hauptblüthezeit ist Juli und August; sie blüht aber vereinzelt bis zum Spätherbst. Sie ist von sehr leichter Kultur, wie manche der bekannten Stauden und als Gruppenpflanze und Schnittblume sehr zu empfehlen.  
100 Port. M. 30,—; 10 Port. M. 3,50; 1 Port. M. 0,40.
- W **Sinningia Regina hybrida.** Neue Hybriden, durch Befruchtung der Sinningia Regina mit anderen Gesneriaceen erzielt. Die Blumen sind wesentlich grösser, oft mehr als doppelt so gross, als bei der Stammform und tragen sich mehr wagerecht. Die Farben variiren von hellrosa bis tiefdunkellila, der Schlund ist theils reinweiss, theils fein punktiert. Reizende Topfpflanzen, von gleicher Kultur und Blüthezeit, wie die bekannten Gloxinien.  
100 Port. M. 48,—; 10 Port. M. 6,—; 1 Port. M. 0,70.
- ⊙ **Winter-Levkoje, Königin Alexandra.** Prächtige Abart der im vorigen Jahre eingeführten Winter-Levkoje „Schöne von Nizza“. Blumen sehr gross, zartlilarosa, eine Farbe von hohem Werthe für das Schnittblumengeschäft. Diese Neuheit bildet einen starken Mittelstamm von 30 cm Länge mit zahlreichen, kräftigen Nebentrieben und ist sehr reichblühend. Der Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen ist ein hoher. Da die Sämlinge schnell zur Blüthe kommen, kann diese Sorte sowohl als Winter- wie als Sommer-Levkoje mit gleich gutem Erfolge kultivirt werden.  
100 Port. M. 28,—; 10 Port. M. 3,50; 1 Port. M. 0,40.

# Wie die Saat, so die Ernte!

Weshalb ist der Quedlinburger Samen in der ganzen Welt berühmt? Weshalb kehrt jeder Gärtner, welcher einmal billigen Samen aus anderen Gegenden bezogen hat, stets reuevoll wieder zum Kaufe bei seinen altbewährten Lieferanten, den Quedlinburger Samenzüchtereien zurück?

Die Antwort liegt klar zutage: **Kein anderer Samen als der Quedlinburger erzeugt solch frohwüchsige und konstant gezogenen Pflanzen mit so wenig Neigung zum Ausarten.**

Zwei Gründe, das Klima in erster Reihe und die Kunst der Gärtner in zweiter Reihe, haben diesen Ruf geschaffen.

Durch die Bodenbeschaffenheit und geographische Lage ist Quedlinburg gewissermassen zum Samenbau prädestiniert. Der Acker ist fruchtbar und mineralreich: glücklicherweise ist aber das durch grosse Fruchtbarkeit unter günstigen klimatischen Verhältnissen meistens erzeugte allzu üppige Wachstum eingeschränkt durch die Lage Quedlinburgs auf den nördlichen Vorbergen des Harzes.

Der Samen von Gegenden, welche durch das Klima besonders begünstigt sind, z. B. der Magdeburger Börde oder der Goldenen Aue, ist verweichlicht und eignet sich wiederum nur für ähnliche warme Felder, während der Samen aus dem guten Boden, aber rauen, frostreichen Klima Quedlinburgs, abgehärtet durch den steten Kampf mit den Unbilden des Gebirges, in allen, auch den ungünstigsten Boden- und Witterungsverhältnissen, reiche Früchte bringt.

Diese günstigen Vorbedingungen sind von den Quedlinburger Bürgern seit Hunderten von Jahren erkannt. Durch unermüdlichen Fleiss und durch viele Geschlechter lang aufgesammelte Erfahrungen, verbunden mit unbedingter Ehrlichkeit — denn im Samenhandel basiert alles auf Vertrauen — hat sich in Quedlinburg ein Samenbau von Weltbedeutung entwickelt.

Eine der grössten und ältesten Samenzüchtereien ist die Firma **Heinr. Mette**; gegründet 1787, hat sie sich durch den rastlosen Fleiss und die gründlichen Kenntnisse ihrer Theilhaber, sowie durch peinlichste Reellität zur Weltfirma emporgearbeitet.

Zur Zeit baut sie auf ihren **eigenen** Wirthschaften, dem Stadthof und der Gersdorfer Burg Sämereien auf einem Areal von ca. 2800 Morgen, und zwar: Gemüsesamen, als da sind: Zwiebeln, Salat, Stangen- und Krup-Bohnen, Kohlarten, Erbsen, Gurken, Radies, Cichorien, Petersilie, Spinat usw., ferner Blumensamen, Zucker- und Futterrübensamen, Möhren und Saatgetreide.

An Vieh werden gehalten: 76 Pferde, 90 Ochsen, 70 Kühe, 50 Jungvieh, 1700 Schafe, 70 Schweine. Auf den Höfen arbeiten: 1 Betriebs- und 1 Kraftmaschine für Lichterzeugung à 25 HP, 4 Dampfdreschmaschinen für Sämereien, 2 à 8 HP, 2 à 10 HP, für Getreide diverse Gasmotoren.


Es werden beschäftigt: 14 Beamte im Kontor, sowie ca. 40 Gärtner und 600 Leute in den Wirthschaften.

Neben dem Anbau der Blumen, ca. 250 Morgen, liegt den Gärtnern die Aufgabe ob, die Gemüsesamen-Culturen einer dauernden Pflege und Verbesserung zu unterziehen. Wie schwierig diese Arbeit ist, geht daraus hervor, dass ca. 700 Gemüsesorten — darunter allein ca. 90 verschiedene Bohnen- und ca. 55 Erbsenarten — sowie ca. 3500 Sorten Blumen angebaut werden.

Sehr grosse Aufmerksamkeit wird dem Bau der Zucker- und Futterrübensamen, sowie des Saatgetreides gewidmet.


Dank der unermüdlichen Sorgfalt und Sachkenntnis der Leiter der Firma, sowie des geschulten, alterfahrenen Personals, erfreuen sich die Sämereien des Geschäftes des unbedingten Lobes der Abnehmer, was sich in der stetigen Steigerung des Absatzes folgerichtig ausspricht. Viele Preise von Ausstellungen, sowie unzählige Anerkennungen seitens der Kundschaft liefern den besten Beweis für das Vertrauen, welches die Firma in nah und fern geniesst.

Rückhaltlos werden alle Culturen der Besichtigung und Prüfung freigestellt.




Dr. Treckler & Co., Leipzig - St.

HEINR. METTE'S STADTHOF.



HEINR. METTE'S RITTERGUT GERSDORFER BURG. HEINR. METTE'S STÄMPFSBURGER GARTEN NÖRDLICHER THEIL.



# Heinr. Mette, Samenzüchtereien. Quedlinburg (Norddeutschland) gegr. 1787.

Quantum.		Benennung der Samen und Pflanzen. (Bei Blumensamen ist nur die Nummer des Preisverzeichnisses anzugeben.)		Betrag.	
Kilo.	Grm.	Pr.		Mark.	Pf.

Transport:

Firma  
**Heinr. Mette**  
 Abt. IV.

frei!

**Quedlinburg**  
 Prov. Sachsen.

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
 Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
 Paper version of this catalogue hold by:  
 Wageningen University & Research – Library  
 Digital version sponsored by:  
 Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
 Attribution-NonCommercial 4.0 International  
 (CC BY-NC 4.0)